


 **Canese Dante**
DAL 1959 PROFESSIONISTI NELLA DISTRIBUZIONE

FERRAMENTA E ARTICOLI TECNICI



Prezzi di listino.
Sconto riservato pari al 50%

MAGGIO 2025



CHI SIAMO

La Società Canese Dante SRL nasce nel 1959 con il sig. Dante Canese e la signora Padoan Ida sua moglie in una piccola bottega di ferramenta in via del Prione nel centro della città della Spezia.

Negli anni 90 per volontà di uno dei figli, Marcello Canese, la società inizia a sviluppare un'attività di commercio all'ingrosso .

Nel 2001 l'azienda trasferisce l'attività all'ingrosso nella zona di Santo Stefano Magra a La Spezia , nella zona retroportuale vicina allo snodo autostradale.

CANESE DANTE OGGI

Oggi la Canese Dante srl è un'affermata e moderna realtà distributiva italiana leader nella vendita all'ingrosso. La compagine societaria è composta da Marcello Canese ed i figli Sabrina e Massimiliano che costituiscono i membri del Cda.

**CANESE DANTE ,
PASSATO,
PRESENTE,
FUTURO**

**QUANDO SI
EFFETTUA
UNA SCELTA,
SI CAMBIA IL FUTURO**

Deepak Chopra

Il magazzino di Santo Stefano Magra, oggi, è un polo logistico all'avanguardia nella gestione in entrata ed in uscita delle merci. Sono più di 35.000 gli articoli pronti a magazzino delle più importanti marche del settore di cui circa 20.000 prodotti per il controllo accessi tra cui in primis chiavi, serrature, sicurezza e ferramenta. La propensione al miglioramento e la ricerca dell'innovazione, hanno spinto la Canese Dante a farsi promotrice negli anni, anche di attività parallele e complementari all'azienda, come il concorso Artensile (arte e ferramenta), per la promozione e la ricerca del merito talento.

MISSION

Il nostro motto è: "Miglioramento"


La filosofia della Canese Dante srl dal lontano 1959, anno degli esordi, è stata quella del miglioramento nella ricerca del soddisfacimento del cliente, in una continua evoluzione, modernizzazione, innovazione aziendale, sia di prodotto che di processo.



COME RAGGIUNGERCI

Nel crocevia tra la:
A12 Genova-Livorno e la A15 verso Parma

Casello Autostradale:
Santo Stefano Magra



CONTATTI

Sede legale: Via del Prione n° 292 - 19121 - La Spezia (SP) Italia - Tel. +39 0187 739559

Magazzino e sede amministrativa: Via P. Nenni n° 14 - 19037 - S.Stefano (SP) Italia

Tel. +39 0187 697046 - +39 0187 697056

info@caneseferramenta.it - ordini@caneseferramenta.it

WWW.CANESEFERRAMENTA.IT



CONTATTI SOCIAL

SEGUI ANCHE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL



FACEBOOK

@CANESEDANTESRL



INSTAGRAM

CANESEFERRAMENTA



LINKEDIN

CANESE DANTE SRL

GUANTI

GUANTI SUPPORTATI IN POLIURETANO



Guanto antitaglio di livello C. Con maglia in HPPE antitaglio, elastan e poliammide. Rivestimento del palmo in poliuretano. Ideale per usi in ambienti di lavoro umidi asciutti. LATEX, SILICON ree e GLASS FIBER free. DPI Cat. 2. EN 388:2016/4X42C.



Articolo	Codice	Taglia	Cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 10 cf
REFLEXXPU22M	00393348	M	*10	5,56 €	4,44 €
REFLEXXPU22L	00392914	L	*10	5,56 €	4,44 €
REFLEXXPU22XL	00392921	XL	*10	5,56 €	4,44 €

GUANTI IN NITRILE



Guanto con speciale grip 3D su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale anche sul bagnato o in presenza di olio. LATEX free. DPI Cat. 3. EN ISO 374-1:2016 / TYPE B e EN ISO 374-5:2016. **50 pezzi per scatola.** GRAMMI 8,4.



Articolo	Codice	Taglia	Cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 10 cf
REFLEXXN85M	00399555	M	*10	7,86 €	7,30 €
REFLEXXN85L	00399562	L	*10	7,86 €	7,30 €
REFLEXXN85XL	00399579	XL	*10	7,86 €	7,30 €

GUANTI SUPPORTATI IN NITRILE



Guanto in poliammide-spandex con rivestimento del palmo in nitrile microsandy. Ideale per usi in ambienti di lavoro umidi o in presenza di olii e grassi. LATEX e SILICON free. DPI Cat. 2. EN 388:2016/4121X.



Articolo	Codice	Taglia	Cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 10 cf
REFLEXXN16M	00392884	M	*10	3,78 €	3,02 €
REFLEXXN16L	00392891	L	*10	3,78 €	3,02 €
REFLEXXN16XL	00392907	XL	*10	3,78 €	3,02 €

GUANTI IN NITRILE



Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Ultra fini per una sensibilità massima. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida. DPI Cat. 3. EN ISO 374-1:2016 / TYPE C e EN ISO 374-5:2016 / VIRUS. **100 pezzi per scatola.** GRAMMI 3.



Articolo	Codice	Taglia	Cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 10 cf
REFLEXXR77100M	00399623	M	*10	6,74 €	6,26 €
REFLEXXR77100L	00399630	L	*10	6,74 €	6,26 €
REFLEXXR77100XL	00399647	XL	*10	6,74 €	6,26 €

GUANTI SUPPORTATI IN POLIURETANO



Guanto in poliammide con rivestimento del palmo in poliuretano. Ideale per usi in ambienti di lavoro asciutti. LATEX e SILICON free. DPI Cat. 2. EN 388:2016/4131X.



Articolo	Codice	Taglia	Colore	Cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 10 cf
REFLEXXPU18NM	00409766	M	Nero	*10	1,94 €	1,56 €
REFLEXXPU18NL	00392815	L	Nero	*10	1,94 €	1,56 €
REFLEXXPU18NXL	00392822	XL	Nero	*10	1,94 €	1,56 €
REFLEXXPU18GL	00392839	L	Grigio	*10	1,94 €	1,56 €
REFLEXXPU18GXL	00392846	XL	Grigio	*10	1,94 €	1,56 €
REFLEXXPU18WM	00392853	M	Bianco	*10	1,88 €	1,50 €
REFLEXXPU18WL	00392860	L	Bianco	*10	1,88 €	1,50 €
REFLEXXPU18WXL	00392877	XL	Bianco	*10	1,88 €	1,50 €

GUANTI

GUANTI IN LATTICE **reflexx** IN SAFE HANDS

Guanto Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità. Silicene non presente nella composizione del guanto. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425). EN ISO 374-1:2016 / TYPE C: certificato con un elemento chimico. EN ISO 374-5:2016 / VIRUS: guanti protettivi contro batteri, funghi e VIRUS. Lunghezza: 24 cm. Spessore: 0,07 mm +/-0,02. **100 pezzi per scatola. Peso: 5,00 gr +/-0,3 (taglia M).**



Articolo	Codice	Taglia	Cf	Prezzi a cf	Prezzi cad a cf
REFLEXXR40M	00386579	M	*10	7,22 €	6,72 €
REFLEXXR40L	00386586	L	*10	7,22 €	6,72 €
REFLEXXR40XL	00386593	XL	*10	7,22 €	6,72 €

GUANTI IN NITRILE **reflexx** IN SAFE HANDS

Guanti monouso in nitrile ambidestri. 100% senza lattice. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo: industria leggera, industria alimentare, laboratori, primo soccorso... Finitura microruvada per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. LATEX free. DPI Cat. 3. EN ISO 374-1:2016 / TYPE B e EN ISO 374-5:2016 / VIRUS. **100 pezzi per scatola. GRAMMI 4,9.**



Articolo	Codice	Taglia	Cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. a cf
REFLEXXR70S	00399586	S	*10	8,20 €	7,62 €
REFLEXXR70M	00399593	M	*10	8,20 €	7,62 €
REFLEXXR70L	00399609	L	*10	8,20 €	7,62 €
REFLEXXR70XL	00399616	XL	*10	8,20 €	7,62 €

GUANTI IN PELLE

Guanti in pelle di bovino. Certificati EN388:2016 + A1:2018; 2121X. Pollice ad ala. Elastico interno stringi polso. Polso orlato. Colore bianco.



Articolo	Codice	Misura	Pz	Prezzo cad.
GG135B09	00061636	9	10	3,08 €
GG135B10	00236379	10	10	3,08 €
GG135B11	00341899	11	10	3,08 €

GUANTI RIUTILIZZABILI FELPATI **reflexx** IN SAFE HANDS

Guanti felpati in lattice con bordino antigoccia. Zigrinatura antiscivolo. Felpatura interna in cotone. Silicene non presente nella composizione del guanto. DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale (Reg EU 2016/425). Lunghezza: 30 cm. Spessore: 0,28 mm. Peso: 40,00 gr - mis.-taglia M +/- 3,0. Colore: Giallo



Articolo	Codice	Taglia	Cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 120 pz
REFLEXFCS		S	*120	1,08 €	0,86 €
REFLEXFCM		M	*120	1,08 €	0,86 €
REFLEXFCL		L	*120	1,08 €	0,86 €

PRODOTTI SENZA CODICE NUMERICO SOLO SU ORDINAZIONE

GUANTO PER SALDATURA



Guanto in crosta groppone forma americana di qualità superiore. Foderato internamente con tessuto ignifugo felpato. Cuciture in kevlar, con filetti salvacuciture. Pollice ad ala. Manichetta di sicurezza in crosta da 14 cm con supporto interno in tela e bordo orlato. Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore da contatto (max. 250°C). Ideale per saldatori. A norma EN388:2016 + A1:2018; EN407:2020; EN12477:2001+A1:2005 Tipo A; Cat II 3143X e 413X4X. Colore rosso.



Articolo	Codice	Taglia	Cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 12 pz
NERI361047	00421232	10	*12	12,64 €	11,46 €

FACCIALI E FILTRI

CLASSI DI PROTEZIONE

FFP1 (4xTLV)

- **FINO A 25 %**
Perdita di tenuta totale
- **Per polveri che non sono nè tossiche nè fibrogene**
- **TESSUTO NON TESSUTO FITTO**
Filtra particelle fino a un diametro di 0,6 um

BASSA EFFICENZA

- ✓ **EFFICACI CON:**
Ferro, ruggine, calcestruzzo, pietra e materiali riempitivi
- ✗ **NON ADATTO:**
particelle cancerogene, sostanze radioattive, microrganismi (virus, batteri, funghi e spore), enzimi.

Filtra fino all'80 % delle particelle nell'aria

FFP2 (12xTLV)

- **FINO A 11 %**
Passaggio d'aria involontario
- **Per polveri, aerosol e fumi a bassa tossicità. Filtri per particelle solide e liquide con ritenzione media**
- **CON O SENZA VALVOLA**
La valvola favorisce l'espiazione e riduce l'appannamento di occhiali

MEDIA EFFICENZA

- ✓ **EFFICACI CON:**
legno, acciaio, cemento, vernici, vernici a spruzzo, pitture antiruggine, fibra di vetro e fibre minerali, fumi di saldatura, zinco, pesticidi in soluzione acquosa, farine, muffe e spore, batteri, fuliggine

Filtra fino all'94 % delle particelle nell'aria

FFP3 (50xTLV)

- **FINO A 5 %**
Passaggio d'aria involontario
- **Per polveri, aerosol e fumi tossici. Filtri per aerosol solidi e liquidi ad alta capacità di ritenzione**
- **CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE**
La valvola favorisce l'espiazione e riduce l'appannamento di occhiali

ALTA EFFICENZA

- ✓ **EFFICACI CON:**
Oltre che per gli utilizzi previsti con le FFP1 e FFP2 è indicata anche per: acciaio inossidabile, vernici antivegetative, amianto, batteri e virus.

Filtra fino all'99 % delle particelle nell'aria

TLV (Valore limite di soglia)

RISCHIO POLVERE-PARTICOLATI

Concentrazione contaminante
INFERIORE A 50 XTLV

(si consiglia l'uso di mascherina o semimaschera)

SUPERIORE A 50 x TLV

(si consiglia l'uso della maschera a pieno facciale)

RISCHIO GAS-VAPORI

Concentrazione contaminante
SUPERIORE A 10 XTLV

(si consiglia l'uso della maschera a pieno facciale)

FACCIALE FILTRANTE FFP2

FFP2



Mascherine a norma EN149:2001 + A1 2009 FFP2 NR.
Con filtraggio e protezione dal particolato PM2,5 ad alta efficacia. Imbustate singolarmente. Senza valvola.



CE

Articolo	Codice	Pz	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 500 pz	Prezzo cad. per 1000 pz
MASKYYBD2N	00397100	20	0,27 €	0,25 €	0,23 €

FACCIALE FILTRANTE FFP2



FFP2

Mascherina pieghevole in TNT con protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 x limite di esposizione (TLV). Con innovativa valvola di espirazione. Morbido ponte nasale. Peso 17 g ca. Confezionata singolarmente in buste personalizzate. A norma EN 149:2001 +A1:2009. Cat. III FFP2 NR D.



CE

Articolo	Codice	Scatola-imbollo	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 20 pz
NERI151132	00421065	*240 pz	20	2,14 €	1,94 €

FACCIALE FILTRANTE FFP2



FFP2

Mascherina in TNT con carboni attivi con protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 x limite di esposizione (TLV). Con innovativa valvola di espirazione. Con carboni attivi che trattengono gli odori forti e sgradevoli impedendone l'inalazione. Morbido ponte nasale. Peso: 22 g ca. A norma EN 149:2001 +A1:2009. Cat. III FFP2 NR D.



CE

Articolo	Codice	Scatola-imbollo	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 10 pz
NERI151127	00421041	*120 pz	10	3,94 €	3,58 €

FACCIALI E FILTRI

SEMIMASCHERA NEW MASK II



Semimaschera in gomma (TPE) ipoallergenica particolarmente confortevole. Resiste a caldo e umidità. Bardatura a doppio sistema di sostegno (testa e nuca) e regolazione frontale. Con valvola di esalazione. Design parabolico che offre minor condensazione interna. Si adatta a qualsiasi forma del viso. Può essere usata combinata con occhiali di sicurezza, cuffie, ecc. Con 2 attacchi per filtri a baionetta. Peso: 113 g circa. **FILTRI NON INCLUSI.** EN 140:1998. DPI cat. III



Articolo	Codice	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 4 pz
NERI151200	00421058	*6	23,36 €	21,18 €



FILTRI PER SEMIMASCHERA



Da utilizzarsi esclusivamente come filtro di ricambio per semimaschera NEW MASK II. DPI cat. III. EN14387:2004 + A1:2008.



Articolo	Codice	Pz per cf	Tipo di filtro	Prezzo cad.	Prezzo cad. per cf
N151201A1		8	A1	6,44 €	5,62 €
N151202B1		8	B1	11,58 €	10,14 €
N151203E1		8	E1	10,34 €	9,04 €
N151204K1		8	K1	11,78 €	10,30 €
NERI151205	00421218	8	A1 P2R PAD	17,60 €	15,96 €
N151206P2PAD		8	P2 R D PAD	8,36 €	7,30 €
NERI151207	00421225	6	ABEK1 P3 R	31,00 €	28,12 €

PRODOTTI SENZA CODICE NUMERICO SOLO SU ORDINAZIONE

FACCIALE FILTRANTE FFP3



FFP3

Mascherina pieghevole in TNT con protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50x limite di esposizione. Con innovativa valvola di espirazione. Ponte nasale invisibile. Elastici anallergici, latex-free. Peso: 16 g ca. Confezionata singolarmente in buste trasparenti. A norma EN 149:2001+A1:2009 Cat. III FFP3 NR



Articolo	Codice	Scatola-Imballo	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 20 pz
NERI151119	00421034	*240 pz	20	3,08 €	2,80 €

FACCIALI E FILTRI

MASCHERA TR82



Maschera pieno facciale a pressione negativa, in gomma naturale. Schermo panoramico a grande visibilità stampato in policarbonato. Con raccordo conforme a EN 148-1. Taglia: universale. EN 136:1998. DPI Cat. III



CE

Articolo	Codice	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 2 pz
NERI151221	00421072	1	192,00 €	174,14 €

FILTRI PER MASCHERA



Da utilizzarsi esclusivamente come filtro di ricambio per maschera TR82. DPI cat. III. EN14387:2004 + A1:2008.



CE

Articolo	Codice	Pz per cf	Tipo di filtro	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 8 pz
N151247A2		4	A2	24,96 €	21,86 €
N151248B2		4	B2	24,58 €	21,50 €
N151249K2		4	K2	24,58 €	21,50 €
N151254		4	A2-B2-E2-K2-P3-R-D	44,16 €	38,64 €

Articolo	Codice	Pz per cf	Tipo di filtro	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 2 pz
N151252UP3		1	A2-B2-E2-K2-HG-P3-CO-20-NO-NR-D	91,20 €	79,80 €

ESEMPI DI UTILIZZO

UTILIZZO	RISCHIO	TIPO DI FILTRO
AGRICOLTURA	Pesticidi, insetticidi	AP
	Concime liquido	ABEK
EDILIZIA	Catramatura	AP
	Sigillante	AP
	Isolamento da schiuma	AP
FALEGNAMERIA	Agenti catalizzanti, colla	AP
INCOLLAGGIO	Adesivi contenenti solventi	A
LAVORI DI FINITURA	Colla spray, schiuma, vernice, adesivi	AP
SMALTIMENTO RIFIUTI	Batteri, spore e odori	AP
SALDATURA	Rivestimento in poliuretano	ABEP
	Acciaio inossidabile	P
SOLUZIONI ACIDE	Solventi organici - Dicloretano	AX
	Ammoniaca sverniciante	ABEK
CONTATTO CON:	Anidride solforosa	ABE
	Acido cloridico	ABE
	Ammoniaca	K
	Benzina	A
	Trasporto e immagazzinaggio prodotti rischiosi	ABEKP

Schema esemplificativo, non deve essere usato come unico riferimento per la scelta del respiratore

**PRODOTTI SENZA CODICE
NUMERICO SOLO SU
ORDINAZIONE**

CODICI COLORE FILTRI

COLORE	LETTERA	UTILIZZO
 Marrone	A	Gas e vapori organici con punti di ebollizione superiore a 65° C
 Grigio	B	Gas e vapori inorganici
 Giallo	E	Anidride solforosa e altri gas e vapori acidi
 Verde	K	Ammoniaca e i suoi derivati organici
 Marrone	AX	Gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore o uguale a 65° C
 Violetto	SX	Gas e vapori specificatamente indicati dal fabbricante
 Rosso	HgP3	Vapori di mercurio
 Azzurro	NOP3	Ossidi di azoto, gas nitrosi
 Bianco	P	Polveri
 Nero	CO	Ossido di carbonio
 Arancione	Reaktor - P3	Iodio radio attivo, incluso iodometano radioattiva

CAPACITÀ ED EFFICENZA

I filtri sono divisi in classi, differenziati a seconda della loro capacità di assorbimento.

Filtro antigas: Classe 1 bassa capacità (contenuto di gas inferiore a 1.000 ppm), classe 2 media capacità (contenuto di gas inferiore a 5.000 ppm), classe 3 grande capacità (contenuto di gas inferiore a 10.000 ppm) o della loro efficienza filtrante (filtro antipolvere: P1 bassa, P2 media, P3 alta).



Colori diversi per una facile identificazione

PROTEZIONE UDITO

INTENSITÀ RUMORI

L'esposizione prolungata e ripetuta a rumori superiori ad 85 dB può causare perdita permanente dell'udito e acufeni. Oltre ad altri disturbi generali di salute

Intensità rumore	Livello pericolo	Esempio rumore	
Molto dannoso			
Oltre 160 dB		Arma da fuoco	
Oltre 130 dB		Decollo aereo	
Oltre 120 dB		Martello pneumatico	
Dannoso			
Oltre 100 dB		Macchinari industriali	
Oltre 85 dB		Obbligo di utilizzo DPI	
Nessun danno			
Fino a 65 dB		Attività ufficio	
Fino a 40 dB		Foglie fruscianti	

HML

Indica l'attenuazione in base alle frequenze

H - Alte frequenze

M - Medie frequenze

L - Basse frequenze

SNR

Indica il valore medio di attenuazione di un otoprotettore alle varie frequenze.

Un SNR di 35 dB, per esempio, attenua un rumore di 100 dB riducendolo fino a 65 dB

CUFFIA ANTIRUMORE



Cuffia con bardatura temporale. Archetto con morbida imbottitura per un miglior comfort. Regolazione dell'altezza continua, rapida e stabile. Coppe in ABS pieghevoli con morbidi cuscinetti imbottiti. Può essere combinata con visiere e maschere. Peso: 274 g. A norma 2777 EN 352-1:2020. DPI III cat.



Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in db	34	32	25	33



Articolo	Codice	Colore	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 4 pz
NERI122508	00420990	Nero-verde	*20	21,60 €	19,60 €

CUFFIA ANTIRUMORE



Cuffie con archetto con imbottitura interna anatomica. Regolazione rapida dell'altezza. Coppe pieghevoli in ABS. Morbidi cuscinetti imbottiti per una migliore distribuzione della pressione. Può essere combinata con elmetti, visiere e maschere. Peso: 151 g. A norma 2777 EN 352-1:2020. DPI III cat.



Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in db	34	26	19	29

Articolo	Codice	Colore	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 4 pz
NERI122504	00420983	Nero-giallo	*20	15,20 €	13,78 €

PROTEZIONE UDITO

CUFFIE ANTIRUMORE

TOLSEN



Cuffie con sospensione auto allineante, facile regolazione dei manicotti sull'archetto per una presa rapida. Morbidi cuscinetti in spugna e PVC, facili da pulire. Attenuazione SNR: 26 dB, NRR = 21 dB. Certificate CE e ANSI. Confezione: busta di plastica con gancio di carta.



Articolo	Codice	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 5 pz
TOLSEN45083T	00384414	*5	9,42 €	8,48 €

INSERTI AURICOLARI



NERI

Inserti morbidi di forma anatomica. Superficie liscia per una miglior igiene e facilità di inserimento. Si adattano perfettamente al canale auricolare. 10 paia per blister. 40 blister per scatola A norma 2777 EN 352-2:2020. DPI III cat.



Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in db	35	33	30	35


Articolo	Codice	Colore	Pz per BL	Prezzo per bl	Prezzo per 40 Bl
NERI186408	00421102	Arancio	10	3,52 €	3,20 €

INSERTI AURICOLARI



NERI

Inserti auricolari monouso in schiuma di poliuretano espanso con cordino. Morbidi, di forma anatomica. Superficie liscia per una miglior igiene e facilità di inserimento. Si adattano perfettamente a tutti i canali auricolari. Elevato comfort. Con cordino. 1 paio per bustina. Confezione da 100 paia. A norma 2777 EN 352-2:2020. DPI III cat.



Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in db	35	33	30	35

Articolo	Codice	Colore	Scatola-Imballo	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 100 pz
NERI186410	00421119	Blu e arancio	*1000 pz	100	0,58 €	0,42 €

PROTEZIONE TESTA E OCCHI

ELMETTO IN ABS E1



Bardatura in nylon con cricchetto. Fascia antisudore. Sottogola imbottito, regolabile e con sgancio rapido. Idoneo per lavori in quota. Certificato EN 397:2012+A1.2012



Articolo	Codice	Colore	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 6 pz
NERI131070	00421003	Giallo	*25	15,68 €	14,22 €

ELMETTO IN POLIETILENE ADAMELLO



Elmetto con bardatura in plastica regolabile a 6 punti. Isolamento elettrico fino a 440V. Fascia antisudore. Certificato: EN 397:2013. Peso 380 g.



Articolo	Codice	Colore	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 8 pz
NERI131120	00421027	Giallo	*20	7,53 €	6,82 €

ELMETTO DA ALTA QUOTA IN ABS LEVEL



Elmetto con bardatura in nylon. Regolazione posteriore della calotta. Fascia antisudore con imbottiture tessili assorbenti e traspiranti. Sottogola in gomma regolabile e con sgancio rapido. Fori di aerazione. Buona resistenza all'impatto e alla perforazione. Idoneo per lavori in quota. Certificato: EN 397:2012 + A1:2012. Peso: 472 g.



Articolo	Codice	Colore	Pz per cf	Prezzi cad.	Prezzo cad. per 4 pz
NERI131104	00421010	Giallo	*25	26,88 €	24,38 €

OCCHIALE SOVRAPPONIBILE NEUTRO

Occhiale con sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali. Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista. Realizzato interamente in policarbonato, senza parti metalliche. Peso 43 g.



Articolo	Codice	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 10 cf	Prezzo cad. per 50 cf
OCCHIALESIC	00419499	10	3,00 €	2,02 €	1,50 €

OCCHIALE A STANGHETTA



Occhiali con montatura in policarbonato colore nero opaco/arancio: FT. Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT, Struttura panoramica avvolgente. Inserti in gomma siliconica. CE. A norma EN 166:2001 - EN 170:2002 - EN 166:2001 - EN 172:1994+A2:2001



Articolo	Codice	Lenti	Filtro lente	Pz	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 10 pz
N162003ET81BSC		Trasparenti	EN 170 2C-1.2	12	7,84 €	7,12 €
N162004ET81BSG		Gialle	EN 170 2-1.2	12	7,84 €	7,12 €
NERI162005	00421096	Grigie	EN 172 5-2	12	7,84 €	7,12 €

**PRODOTTI SENZA CODICE
NUMERICO SOLO SU
ORDINAZIONE**

PROTEZIONE TESTA E OCCHI

TRACER



Montatura Crystal Light Grey Design moderno grigio trasparente lucido. Aste ergonomiche con protezione laterale aggiuntiva. Logo EAGLE sulla stanghetta sinistra. Con lenti graduate. A norma CE EN 166.

Antiappannamento



Articolo	Codice	Gradazione	Pz per Cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 6 pz
EAGT10IC	00399357	+ 1.00	6	21,68 €	18,64 €
EAGT15IC	00399364	+ 1.50	6	21,68 €	18,64 €
EAGT20IC	00399371	+ 2.00	6	21,68 €	18,64 €
EAGT25IC	00399388	+ 2.50	6	21,68 €	18,64 €
EAGT30IC	00399395	+ 3.00	6	21,68 €	18,64 €

CONSIGLI GRADAZIONE

Range d'età	Gradazione
Da 40 a 44 anni	+ 1.0
Da 45 a 48 anni	+ 1.5
Da 49 a 53 anni	+ 2.0
Da 54 a 60 anni	+ 2.5
Da 61 anni in poi	+ 3.0

CONSIGLI GENERICI

OCCHIALE A STANGHETTA



Occhiale con montatura di colore nero. Protezioni laterali. Lenti sostituibili tramite vite centrale. Lenti verdi inattiniche in vetro minerale tipo 2. Filtro lente a norma EN 169 5:2002. CE



Articolo	Codice	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 10 pz
NERI161095	00421089	10	26,30 €	23,86 €

USO DELLALENTE

LENTE	NORMA	TRASMISSIONE LUCE	UTILIZZO
Trasparente	EN 170 2C - 1.2	Circa 90 %	USO INTERNO Protezione da rischi meccanici senza abbagliamento
Giallo	EN 170 2 - 1.2	Circa 88 %	USO ESTERNO Protezione da rischi meccanici senza abbagliamento, con aumento del contrasto
Grigio	EN 172 5 - 2	Circa 23 %	USO ESTERNO Protezione da luce solare e riflesso turalem con riconoscimento dei colori di segnalazione
Specchiato chiaro	EN 172 5 - 1.7	Circa 53 %	USO ESTERNO Protezione in condizioni di illuminazione alternanti o quando il riverbero può causare affaticamento della vista
Specchiato scuro	EN 172 5 - 3.1	Circa 12 %	USO ESTERNO Protezione da riflesso estremo artificiale o naturale, con riconoscimento dei colori di segnalazione

CLASSE OTTICA

E' la qualità ottica del dispositivo e prevede 3 classi:
- 1 consigliata per utilizzi prolungati mentre la 3 solo per brevi utilizzi

PROTEZIONE MECCANICA

determinata da 2 livelli di robustezza base (minima e incrementata) e 3 livelli di energia di impatto (bassa, media, alta), ognuna rappresentata da un simbolo

TUTE PROTETTIVE

TUTA ECO KEM



Tuta intera monouso con cappuccio in 52% polipropilene / 48% polietilene. Peso del tessuto di 55 g/m². TNT in polipropilene ricoperto da un film microporoso di polietilene. Materiale ipoallergenico. Superficie microporosa. Cappuccio fisso con elastico senza lattice. Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita senza lattice. Trattamento antistatico. Chiusura con cerniera e patta di 5 cm



Articolo	Codice	Taglia	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzi cad. per cf
NERI487060L	00421324	L	*50	4,00 €	3,62 €
NERI487060XL	00421331	XL	*50	4,00 €	3,62 €
NERI487060XXL	00421348	XXL	*50	4,00 €	3,62 €

SCARPE

SCARPA ANTIFORTUNISTICA POINT

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. Fodera in Wingtex® a tunnel d'aria traspirante. Puntale in Airtoe® Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione con Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal". Coprisottopiede WOW. Intersuola in sofficie PU espanso e Infinergy®. Battistrada-suola in PU/PU e Infinergy®. Calzata-forma anatomica in Natural Comfort 11 Mondopoint. Classe di protezione S1P-SRC-ESD. Normativa EU: EN ISO 20345:2011.



Articolo	Codice	Taglia	Prezzo
UPPOINT40	00407946	40	133,28 €
UPPOINT41	00407953	41	133,28 €
UPPOINT42	00407960	42	133,28 €
UPPOINT43	00407977	43	133,28 €
UPPOINT44	00407984	44	133,28 €
UPPOINT45	00407991	45	133,28 €
UPPOINT46	00408004	46	133,28 €

SUOLA POINT



U-Power
Don't worry... be happy!

SCARPA ANTIFORTUNISTICA FRANK

Scarpe da antinfortunistiche super leggere ideali per il periodo primaverile ed estivo. Queste calzature da lavoro, con tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione, assicurano una leggerezza mai vista prima e massima sicurezza: Puntale Airtoe® Aluminium, innovativa soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Questo modello di scarpe antinfortunistiche ultraleggera, assicura elevate performance e maggiori energie durante il lavoro, grazie alla notevole riduzione del peso della calzatura che si traduce in benessere prolungato e dinamicità. Traspirabilità e comfort sono garantiti dalla presenza della soletta antibatterica, anatomica e super traspirante U-Power Original e dalla fodera a tunnel d'aria WingTex. Scarpe antinfortunistiche S1P leggere adatte per un uso in ambiente secco, ideali per: trasporti & logistica, magazziniere, falegname, elettricista e artigiani in generale. Classe di protezione S1P-SRC-ESD. Normativa EU: EN ISO 20345:2011.



Articolo	Codice	Taglia	Prezzo
UPFRANK40	00408011	40	131,32 €
UPFRANK41	00408028	41	131,32 €
UPFRANK42	00408035	42	131,32 €
UPFRANK43	00408042	43	131,32 €
UPFRANK44	00408059	44	131,32 €
UPFRANK45	00408066	45	131,32 €

SUOLA FRANK



U-Power
Don't worry... be happy!

SCARPA ANTIFORTUNISTICA THOMAS

Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere e basse con tomaia in morbida microfibra effetto Nabuk. Puntale AirToe Aluminium leggero e in standard di protezione S3 SRC CI ESD, montano una suola ultra leggera in mescola PU di nuova generazione, che è anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica. Sottopiede tessile antiforo, rende questo modello di scarpe da lavoro più leggere rispetto ai modelli tradizionali garantendo la protezione della pianta del piede. Calzature antinfortunistiche CI, con particolare protezione della suola dal freddo, ideali per: elettricisti, falegnami, artigiani, magazzinieri, settore trasporti & logistica. Il sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanicca leggera, assicura comfort e salute del piede grazie alle sue caratteristiche antibatteriche, anatomiche e traspiranti. Fodera a tunnel d'aria WingTex.



Articolo	Codice	Taglia	Prezzo
UPTHOMAS38	00409612	38	129,06 €
UPTHOMAS39	00409629	39	129,06 €
UPTHOMAS40	00409636	40	129,06 €
UPTHOMAS41	00409643	41	129,06 €
UPTHOMAS42	00409650	42	129,06 €
UPTHOMAS43	00409667	43	129,06 €
UPTHOMAS44	00409674	44	129,06 €
UPTHOMAS45	00409681	45	129,06 €

SUOLA THOMAS



SCARPA ANTIFORTUNISTICA HUMMER

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC CI ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011 CLASSE DI PROTEZIONE: S3 SRC CI ESD. Ideali per: assemblaggio, ambienti umidi, chimica, ecc..



SUOLA HUMMER



Articolo	Codice	Taglia	Prezzo
UPHUMMER40	00410939	40	153,90 €
UPHUMMER41	00410946	41	153,90 €
UPHUMMER42	00410953	42	153,90 €
UPHUMMER43	00410960	43	153,90 €
UPHUMMER44	00412797	44	153,90 €
UPHUMMER45	00414753	45	153,90 €





**CARTEGGIO E
LUCIDATURA**

COPERTURA SUPERFICI

TELO COPRITUTTO TRASPARENTE

Telo in polietilene con dimensioni 4 x 4 metri. Con apertura facilitata. Calpestabile. Ideale per proteggere pavimenti e mobili da polvere, vernici, olii e altro.



Articolo	Codice	Grammatura	Pz	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 140 pz
TEL16	00139779	190 g circa	70	1,56 €	1,40 €
TEL16P400	00288033	370 g	*50	2,54 €	-
TEL16P700	00293730	750 g	*25	5,34 €	-
TEL16P1100	00310321	1400 g	*12	8,58 €	-

TELO POLIETILENE BOLLE D'ARIA


Film a bolle con doppio strato rinforzato. PEHD ad alta densità. Altezza 1 metro.



Articolo	Codice	Lunghezza	Cf	Prezzo cad.
FOGLIABOLLE10M	00213653	10 metri	1	8,96 €
FOGLIABOLLE100M	00243612	100 metri	1	58,30 €

FILM ESTENSIBILE

Altezza 500 mm.



Articolo	Codice	Colore	Peso al pezzo	Pz	Prezzo cad.
FILM	00262286	Trasparente	2,3 Kg circa	6	11,70 €
FILMBIA	00383196	Bianco	2,5 Kg circa	6	11,70 €
FILMNE	00379984	Nero	2,5 Kg circa	6	11,70 €

TELO COPRITUTTO CON NASTRO ADESIVO

Il Telo in nylon con nastro adesivo è un rotolo di telo protettivo in film HD PE I. Il telo protettivo è accoppiato con nastro adesivo in carta permettendo così di profilare al meglio superfici come prese di corrente, battiscopa, telai di porte e finestre durante lavori di tinteggiatura.



QUALITY PLUS

Articolo	Codice	Altezz.	Lungh.	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. a cf
TELNAS270X16	00420549	270 cm	16 metri	*20	6,20 €	5,62 €

NASTRO SEGNALETICO

Nastro a bande non riflettenti in PVC. Lunghezza 33 metri. Larghezza 50 mm.



Articolo	Codice	Colore	Pz	Prezzo cad.
NASSEGNALETICO	00086448	Bianco e rosso	*24	3,84 €

FILM PER MASCHERATURA

Film da mascheratura in PE-HD con trattamento elettrostatico per trattenere le colature di vernice e attirare lo sporco. Spessore: 9/10µ. Tutti i film per mascheratura vengono forniti in imballi singoli con cutter in omaggio.




Articolo	Codice	Lunghezza	Altezza	Cf	Prezzo cad.
CC081D2	00420822	120 metri	5,3 metri	1	46,00 €

NASTRI

NASTRO PER IMBALLO SILENZIOSO



Nastro da imballo con supporto in polipropilene biorientato con adesivo acrilico a svolgimento silenzioso. Ecologico ed ideale per chiusura di scatole di cartone e metallo, sacchetti di plastica, ecc.. Resistente all'invecchiamento. Lunghezza 25 metri. Altezza 48 mm.



POTERE ADESIVO



Articolo	Codice	Colore	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. a cf
NASIMBABIA	00205764	Bianco	*36	2,20 €	1,88 €
NASIMBAVANA66	00086189	Avana	*36	2,40 €	2,24 €
NASIMBTRASP	00086196	Trasp.	*36	2,44 €	2,26 €

NASTRO BIADESIVO



Nastro biadesivo in polietilene espanso per il fissaggio di profili e strutture delle pareti in cartongesso. Impermeabile e antivibrante. Lunghezza 20 metri.



POTERE ADESIVO



Articolo	Codice	Larghezza	Pz per cf	Prezzo cad.
NASCARTONGESSO50	00420730	50 mm	6	17,44 €

SUPERNASTRO ADESIVO UNIVERSALE



Nastro americano telato multiuso. In polietilene a base di gomma sintetica. Ideale per riparazione temporanea di oggetti, impugnature di attrezzi, ecc.. Lunghezza 25 metri. Altezza 48 mm.



Articolo	Codice	Colore	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. a cf
NASARGOARG	00219549	Argento	*18	5,94 €	5,26 €
NASARGOBIA	00219587	Bianco	*18	6,60 €	5,84 €
NASARGOBLU	00219624	Blu	*18	6,60 €	5,84 €
NASARGOGIA	00219600	Giallo	*18	6,60 €	5,84 €
NASARGONE	00219594	Nero	*18	6,00 €	5,30 €
NASARGORO	00219617	Rosso	*18	6,06 €	5,36 €
NASARGOVE	00219631	Verde	*18	6,06 €	5,36 €

POTERE ADESIVO



ORIGINAL JAPANESE WASHI TAPE

NASTRO MASCHERA WASHI



Nastro con resistenza ad altissime temperature (fino a 150 C°). Lunga durata all'esposizione di raggi UV fino a 3 mesi. Elevata resistenza all'acqua e all'umidità. Permettono bordi netti e linee molto precise. Adesivo acrilico senza solventi a medio/alto potere adesivo. Ideale per muro, PVC, alluminio, legno, lamiere zincate, vetroresina, ambito nautico e automobilistico ecc..

**TRADIZIONE
CENTENARIA
GIAPPONESE
FATTO CON
CARTA DI RISO**



Articolo	Codice	Larghezza	Lunghezza	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad a cf
NASMASKWASH2450	00420556	24 mm	50 m	*36	5,28 €	4,80 €
NASMASKWASH4850	00420563	48 mm	50 m	*18	10,58 €	9,60 €

QUALITY PLUS

NASTRO MASKERA PROFESSIONALE



Nastro adesivo in carta crespata professionale, particolarmente indicato per impieghi in edilizia. Il prodotto presenta una buona resistenza ai raggi ultra violetti e a temperature fino a 60° per 30 minuti. Lunghezza nastro 50 yarde (45,72 metri). Colore: giallo avorio.

POTERE ADESIVO




Articolo	Codice	Larghezza	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. a cf
NASMASK1950Y	00305754	18 mm	*96	1,54 €	1,38 €
NASMASK2550Y	00325639	24 mm	*72	1,50 €	1,36 €
NASMASK3050Y	00205306	30 mm	*60	2,26 €	2,04 €
NASMASK3850Y	00205313	36 mm	*48	2,28 €	2,06 €
NASMASK5050Y	00205320	48 mm	*36	4,04 €	3,64 €

ABRASIVI

DISCO ABRASIVO FLESSIBILE

Supporto antistatico a base di grafite con cerchi concatenati tra di loro, a contatto continuo, su tutta la superficie. Ampliato rispetto ai nastri tradizionali con capacità di mantenere costante nel tempo la qualità di levigatura. Superficie levigata estremamente pulita e priva di polveri. Per levigatrici a nastro: automatiche, semiautomatiche o manuali. Diametro 150 mm.



QUALITY PLUS

Articolo	Codice	Grana	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 50 pezzi
IMPOXY40		40	50	0,894 €	
IMPOXY60		60	50	0,786 €	
IMPOXYVF15402080	00421164	80	50	0,830 €	0,740 €
IMPOXYVF15402120	00421157	120	50	0,800 €	0,710 €
IMPOXY150		150	50	0,800 €	0,710 €
IMPOXYVF15402180	00421171	180	50	0,800 €	0,710 €
IMPOXY220		220	50	0,800 €	0,710 €
IMPOXY240		240	50	0,800 €	0,710 €
IMPOXY280		280	50	0,800 €	0,710 €
IMPOXY320		320	50	0,800 €	0,710 €

PRODOTTI SENZA CODICE NUMERICO SOLO SU ORDINAZIONE

DISCO ABRASIVO

Supporto carta al lattice con resina. Cosparsione aperta. Abrasivo al corindone più stearato additivato.



QUALITY PLUS

Articolo	Codice	Grana	Pz per cf	Prezzo cad.	Prezzi cad. per cf
IMPICAR40		40	50	0,840 €	
IMPICAR60		60	50	0,762 €	
IMPICARVF15402080	00421195	80	50	0,770 €	0,680 €
IMPICAR100		100	100	0,620 €	
IMPICARVF15402120	00421188	120	100	0,700 €	0,620 €
IMPICAR150		150	100	0,680 €	0,600 €
IMPICARVF15402180	00421201	180	100	0,680 €	0,600 €
IMPICAR220		220	100	0,680 €	0,600 €
IMPICAR240		240	100	0,680 €	0,600 €
IMPICAR280		280	100	0,680 €	0,600 €
IMPICAR320		320	100	0,680 €	0,600 €
IMPICAR360		360	100	0,680 €	0,600 €
IMPICAR400		400	100	0,680 €	0,600 €
IMPICAR500		500	100	0,680 €	0,600 €
IMPICAR600		600	100	0,680 €	0,600 €
IMPICAR800		800	100	0,680 €	0,600 €
IMPICAR1000		1000	100	0,680 €	0,600 €
IMPICAR1200		1200	100	0,680 €	0,600 €

PRODOTTI SENZA CODICE NUMERICO SOLO SU ORDINAZIONE

SOLOVENTI E DILUENTI

ACQUARAGIA PINO

Ragia minerale opportunamente scelta per la ridottissima percentuale di code di distillazione. Tale particolarità le conferisce un odorato gradevole, tenue e caratteristico di acquaragia evitando nel contempo pesanti esalazioni. Ciò è più apprezzabile in particolar modo nelle applicazioni negli interni. Date le caratteristiche di purezza è assolutamente stabile, non ingiallisce e non si deteriora. Non contiene ne toluolo ne xilolo.



Articolo	Codice	Formato	Pz	Prezzo cad.	Prezzo cad. a cf
DILAS0,5	00048316	0,5 l	*20	4,10 €	3,70 €
DILAS1	00048323	1 l	*20	5,40 €	4,86 €

ACQUARAGIA INODORE GEMMA

Acquaragia derivata da tagli selezionati che vengono ulteriormente raffinati convertendo i composti aromatici. Questo processo di idrogenazione dà come risultato una ragia praticamente esente da aromati, assenza di impurità ed odore poco percettibile. Queste caratteristiche olfattive la rendono particolarmente adatta per gli usi domestici, negli interni abitati e in tutti i casi in cui sia preferibile una ragia inodore.



Articolo	Codice	Formato	Pz	Prezzo cad.	Prezzo cad. a cf
DILA11	00219273	1 l	*12	5,84 €	5,26 €

ANTISILICONE PER CARROZZERIE

Solvente specifico per la pulizia delle carrozzerie di auto o di altri supporti prima di un successivo ciclo di verniciatura. Il prodotto solubilizza ed asporta tutti i residui delle precedenti lavorazioni (sfarinatura, olii, siliconi), rendendo il supporto libero da corpi estranei e tale da poter ricevere una nuova verniciatura.

Per non interferire sul ciclo di verniciatura il prodotto non rimuove e non altera chimicamente il fondo o la vernice vecchia.



SU ORDINAZIONE

Articolo	Codice	Formato	Pz	Prezzo cad.	Prezzo cad. a cf
SILICAR1		1 l	*12	5,16 €	4,64 €
SILICAR5		5 l	*4	5,62 €	5,06 €

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Diluente nitro con forte potere di taglio per vernici nitro, nitro-sintetiche e sintetiche a rapida essiccazione. Il prodotto offre un'evaporazione rallentata tale da consentire una buona distensione del prodotto verniciante ed una graduale essiccazione dello stesso. La fase rallentante è costituita dal 20% di ridistillati di pregio, ed il rimanente 80% di materie prime pure. Può essere utilizzato anche per tutti i lavori di pulizia e lavaggio di aerografi, pennelli, attrezzi in genere.



Articolo	Codice	Formato	Pz	Prezzo cad.	Prezzo cad. a cf
DILNA0,5	00048354	0,5 l	*40	3,90 €	3,52 €
DILNA1	00048361	1 l	*20	5,20 €	4,68 €
DILNA5	00048378	5 l	*4	23,70 €	21,34 €

DILUENTE SINTETICO GAMMA

Solvente studiato per la diluizione di vernici, smalti ed antiruggini sintetiche. Per il forte potere di taglio è di uso universale per prodotti sintetici. Riduce la viscosità del prodotto verniciante consentendo una più facile applicazione ed una migliore distensione dello stesso sul supporto. Conferisce resistenza, compattezza e mantiene inalterata l'originaria brillantezza degli smalti. Gode di una stabilità chimico-fisica che assicura l'inalterabilità del prodotto. Può essere utilizzato sia a spruzzo che a pennello.



Articolo	Codice	Formato	Pz	Prezzo cad.	Prezzo cad. a cf
DILS0,5	00048415	0,5 l	*20	4,76 €	4,28 €
DILS1	00048422	1 l	*20	5,84 €	5,26 €

VERNICE ACRILICA SPRAY



Smalto acrilico ad uso professionale ad alta adesività. Ideale per le operazioni di pittura/verniciatura di superfici metalliche quali ferro, bronzo ed alluminio, e materiali plastici. Di rapida essiccazione. Formato 400 ml.

Articolo	Codice	Colore	RAL	Pz per Cf	Prezzo cad.	Prezzo cad. a cf
VMD100ALLU	00381147	Alluminio	9006	6	4,52 €	4,06 €
VMD100ARG	00381086	Argento		6	6,36 €	5,72 €
VMD100AVORCH	00381079	Avorio chiaro	1015	6	4,52 €	4,06 €
VMD100BIALUC	00381062	Bianco lucido	9010	6	4,52 €	4,06 €
VMD100BIAOP	00381161	Bianco opaco	9010	6	4,52 €	4,06 €
VMD100BLUCIE	00381130	Blu cielo	5015	6	4,52 €	4,06 €
VMD100GIALLOC	00381116	Giallo cadmio	1021	6	4,52 €	4,06 €
VMD100GRIGLUC	00381154	Grigio luce	7035	6	4,52 €	4,06 €
VMD100NEROL	00381093	Nero lucido	9005	6	4,52 €	4,06 €
VMD100NEROOP	00381178	Nero opaco	9005	6	4,52 €	4,06 €
VMD100OROP	00381048	Oro pallido		6	6,30 €	5,74 €
VMD100ROSSOF	00381109	Rosso fuoco	3000	6	4,52 €	4,06 €
VMD100ROSSOS	00381215	Rosso segnale	3001	6	4,52 €	4,06 €
VMD100ROSSOT	00381222	Rosso traffico	3020	6	4,52 €	4,06 €
VMD100TRASOP	00381055	Trasparente opaco		6	4,52 €	4,06 €
VMD100TRASLUC	00381239	Trasparente lucido		6	4,52 €	4,06 €
VMD100VERDEF	00381123	Verde foglia	6002	6	4,22 €	3,80 €



Il colore della bomboletta è facilmente riconoscibile dalla striscia colorata; Ciò consente di essere stoccata anche in verticale.

FACILE DA USARE!!
Agitare la bomboletta per almeno 1 minuto prima dell'uso.
Spruzzare ad una distanza di 20 cm dal supporto da trattare "a mani incrociate": si raccomanda che l'ambiente sia ben areato e asciutto e supporto pulito.

Tabella colori RAL VMD 100 Vernice acrilica

	9010 Bianco lucido		9010 Bianco opaco
	9005 Nero lucido		9005 Nero opaco
	1015 Avorio chiaro		7035 Grigio luce
	9006 Alluminio		Effetti speciali metallizzato Argento
	Effetti speciali metallizzato Oro pallido		3000 Rosso fuoco
	3001 Rosso segnale		3020 Rosso traffico
	1021 Giallo cadmio		6002 Verde foglia
	5015 Blu cielo		Trasparente Lucido
	Trasparente Opaco	I colori rappresentati sono puramente indicativi. Richiedi la tabella colori VMD originale.	

UTENSILI PER PITTURAZIONE

CARAFFE GRADUATE

Caraffe In polipropilene trasparente, graduate esternamente. Dotata di manico e beccuccio per facilitare le operazioni di travaso. Indicata per vernici, solventi, oli etc...



Articolo	Codice	Capacità	Pz	Prezzo cad.	Prezzo cad. per tot. pz
CC497	00420754	3 litri	12	5,54 €	4,84 € per 12 pz
CC498	00420761	1 litro	24	2,94 €	2,58 € per 24 pz
CC408	00420778	2 litri	12	4,44 €	3,88 € per 12 pz
CC402	00420785	500 ml	24	2,46 €	2,16 € per 24 pz

BICCHIERE SERIGRAFATO ESTERNAMENTE

In polipropilene (PP) con serigrafia esterna, monouso. Indicate per la miscelazione delle vernici sia a base acqua che solvente. Coperchi antigoccia disponibili per tutte le misure separatamente.



Articolo	Codice	Capacità	Pz	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 120 pz
CC490B	00420792	200 ml	120	0,70 €	0,62 €
CC495B	00420808	500 ml	120	0,86 €	0,76 €
CC493B	00420815	1 litro	120	1,12 €	0,98 €


Giga è la gamma di maxirololi di carta MULTIUSO, la sua versatilità di utilizzo ne amplia i campi di impiego portando Giga nel mondo professionale, industriale ed hobbistico. Utilizzabile anche in cucina e altri ambienti domestici per asciugare, pulire, cucinare, ecc...

Giga è prodotto in pura cellulosa e grazie all'ampio strappo, insieme all'elevata capacità di assorbimento, permettono di utilizzare lo stesso servizio più volte.

Giga è confezionato in modo da poter utilizzare l'apertura a svolgimento centrale così da preservare la pulizia anche in ambienti più "complicati".

Dalla materia prima al prodotto finito!

GIGA 800X2



Articolo	Codice	Veli	Strappi per rotolo	Dimensioni strappo	Dimensioni diametro	Colli per pallet	Prezzo a cf	Prezzo per 70 cf
CARTAINDIGIGA800X2	00410380	2	800	20 x 24 cm	26,5 cm	70	16,69 €	15,78 €

STRACCI

Stracci di cotone ideali per pulire. Lavabili e riutilizzabili. Materiale conforme al decreto regionale NR 114 del 08/10/2014. Materiale igienizzato all'ozono. Venduto confezione singola dal peso di 10 Kg.



Articolo	Codice	Colore	Cf	Prezzo al kg
STRACCI	00280723	Bianco	1	3,62 €

SACCO IMMONDIZIA

Sacco immondizia pesanti. Dimensioni 120 x 80 cm circa.



Articolo	Codice	Kg	Prezzo al kg	Prezzo al kg per 20 kg
SACCOIM	00116282	20	4,16 €	3,58 €

ACQUA DISTILLATA

Acqua demineralizzata purissima. Per ferri da stiro a vapore, batterie, ecc....



Articolo	Codice	Formato	Pz	Prezzo cad.
ACQUADIST05	00206839	5 l	*3	3,58 €

PANNO IN MICROFIBRA

Ideale per tutte le operazioni di finitura, pulizia e asciugatura delle superfici. Misura 40x40 cm, confezionato in blister.



Articolo	Codice	Colore	G/M ²	Pz	Prezzo cad.	Prezzo cad. per 20 pz
CC350D	00420747	Blu	330	20	8,16 €	7,14 €



**Facciamo parte del SERVICE BETA,
servizio rapido di fornitura utensili**

Per info contatta i nostri uffici

numero *0187 697046*

o scrivi a

ordini@caneseferramenta.it

The Milwaukee logo, featuring the word "Milwaukee" in a white, stylized, cursive font with a registered trademark symbol, set against a red background. A white lightning bolt graphic is positioned below the text.

Milwaukee®

RIVENDITORE

AUTORIZZATO

**Siamo *distributore
autorizzato Milwaukee***

**Per tutte le informazioni
contatta i nostri uffici al**

numero *0187 697046*

o scrivi a

ordini@caneseferramenta.it

TAPPI AURICOLARI **3M**

Caratterizzati da una superficie liscia e resistente alla sporcizia. Forma conica per adattarsi meglio alla maggior parte dei condotti uditivi. Realizzati in schiuma poliuretana ipoallergenica. Omologato ce. Attenuazione SNR 34. Minimo acquistabile 100 pezzi.



~~0,34 €~~
0,30 €
cad.

Articolo	Codice	Pz
3M1100	00246132	*500

RESPIRORE **3M**

Respiratore P1 monouso con forma convessa, il design a doppia cinghia, il ponte nasale in schiuma e lo stringinaso garantiscono una tenuta confortevole. Conchiglia interna durevole e resistente al collasso. Omologazione CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D.



~~1,78 €~~
1,42 €
cad.

Articolo	Codice	Protezione	Cf
3M8710	00196352	FFP1	20

RESPIRORE SPECIALITY **3M**

Lo strato in carbone attivo protegge contro il fastidio degli odori organici (inferiori a TLV) e, a seconda del tipo di prodotto, offre sollievo in caso di vapori organici o gas acidi. La robusta conchiglia e la struttura a coppa si adattano perfettamente alla maggior parte delle forme e dimensioni del viso e rendono la mascherina resistente al collasso. Omologazione CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D.



~~6,98 €~~
6,48 €
cad.

Articolo	Codice	Protezione	Cf
3M9913	00196406	FFP1	20

TUTA PROTETTIVA

Tuta in materiale traspirante, per un maggiore comfort. Chiusura elasticizzata polsini, con elastico passa-pollice. Chiusura elasticizzata caviglia con staffa elasticizzata. Chiusura lampo con risvolto adesivo. Chiusura vita elasticizzata. Protezione adesivo. Senza silicone. Certificata categoria III; EN13034 Tipo 6; EN13982-1 Tipo 5; EN1149-5.



~~3,88 €~~
3,56 €
cad.

Articolo	Codice	Taglia	Pz
TUTA44303L	00390125	L	25

La Canese Dante srl si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le immagini allo scopo di migliorare la loro qualità e affidabilità. Le immagini hanno valore puramente indicativo.

E' vietato ogni utilizzo e/o riproduzione parziale del testo e Delle immagini senza previa autorizzazione scritta da parte della Canese dante srl.

Catalogo gratuito, fuori campo IVA art. 2 comma 3
Lettera D del DPR 633 del 26/10/72
Consegna non soggetta a bolla di accompagnamento
Art. 4 comma 1 nr. 6 del DPR 627 del 6/10/78

SEGUI ANCHE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL



FACEBOOK
@CANESDANTESRL



INSTAGRAM
CANESEFERRAMENTA



LINKEDIN
CANESE DANTE SRL