



CATALISTINO 2025

Torcan è un marchio italiano, che raccoglie una gamma di prodotti con un rapporto qualità - prezzo eccellente in relazione al mercato.

Si contraddistingue per prodotti dedicati al mondo degli infissi e dei serramenti, con i relativi accessori.

Torcan, veste i suoi prodotti con uno stile moderno e accattivante per una facile identificazione del prodotto.

INDICE DEI PRODOTTI



ACCESSORI PER LUCCHETTI
Pagina 25



CONTROLLO ACCESSI E CASSETTE
Pagina 13 e 14



CHIAVI AUTO
Da pagina 15 a 18




INCONTRI ELETTRICI
Da pagina 19 a 24



MANIGLIE E ACCESSORI PER ALLUMINIO
Da pagina 26 a 28



MOTORE PER TAPPARELLE E INFERRIATE
Pagina 33 e 34



SERRATURE E PROTETTORI
Da pagina 3 a 10



SPRAY TECNICI
Pagina 11 - 12



ZANZARIERE E ACCESSORI
Da pagina 29 a 32



Dove è presente il seguente pittogramma significa che il prodotto aderisce al piano sconto quantità. I pezzi da acquistare per aver diritto allo sconto sono visibili accanato alle monete impilate.



Dove è presente il seguente pittogramma significa che il prodotto aderisce al piano sconto quantità. I pezzi da acquistare per aver diritto allo sconto sono inseriti in tabella.

NEL DETTAGLIO
con
meccanismo
a ingranaggi

S E R R A T U R A

RotoLock


Certificata **EN12209**
CLASSE 7
Ambidestra con
scrocco reversibile

Catenacci di chiusura
rotanti ad elevata
resistenza al taglio
con sistema **RotoLock**

900 **Kg** di resistenza
alla forzatura nella
spinta sull'asse
dei catenacci

Doppia Trappola,
alta e bassa
nascosta a difesa
del cilindro
in caso di tentata
estrazione violenta.

Predisposta
di serie per
l'inserimento dei
dadi in gabbia



ESPOSITORE DEDICATO*



▶ Catenacci di chiusura rotanti ad elevata resistenza al taglio con sistema **RotoLock**

▶ 900 kg di resistenza alla forzatura nella spinta sull'asse dei catenacci

▶ Trappola nascosta a difesa del cilindro in caso di tentata estrazione violenta.

VALORE
35,00 €
OMAGGIO

A fronte di un acquisto complessivo di 15 serrature assortite avrai in omaggio l'espositore*

Articolo	Codice
LABE011	00408752

* SERRATURA NON COMPRESA

RotoLock




SERRATURA DA APPLICARE SERIE "C" ROTOLOCK AD INGRANAGGI E TRAPPOLA



Serratura triplice AMBIDESTRA a cilindro con sistema di ingranaggi che riduce lo sforzo e rende il movimento silenzioso con eccellente livello di sicurezza e resistenza. Corsa dei catenacci 30 mm realizzata con 2 mandate. Resistenza al carico assiale maggiore di 9 KN (900 KG). Versione planare. Catenacci rotanti con elevata resistenza al taglio (ROTOLOCK SYSTEM) con diametro di 18 mm. Scrocco reversibile con diametro di 20 mm. A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco. Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso e blocco rinvii. Fissaggio cilindro con kit viti in dotazione. COMPATIBILE CON: CI5651528.

RotoLock



Pz
€ 3 o 5


Articolo	Codice	Entrata	Interasse	Cf	Prezzo
TORSCCE2860ITR	00408097	60 mm	28 mm	*5	81,88 €

SERRATURA DA APPLICARE SERIE "C" ROTOLOCK AD INGRANAGGI E TRAPPOLA



Serratura triplice AMBIDESTRA a cilindro con sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo e rende il movimento silenzioso con eccellente livello di sicurezza e resistenza. Corsa dei catenacci 29 mm realizzata con 2 mandate. Resistenza al carico assiale maggiore di 9 KN (900 Kg). Versione planare. Catenacci rotanti con elevata resistenza al taglio (ROTOLOCK SYSTEM) con diametro di 18 mm. Scrocco reversibile con diametro di 19 mm. Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso e blocco rinvii. Fissaggio cilindro con kit viti in dotazione. COMPATIBILE CON: CI56515380.

RotoLock




Pz
€ 3 o 5

Articolo	Codice	Entrata	Interasse	Cf	Prezzo
TORSCCE3760ITR	00411301	64 mm	38 mm	*10	81,88 €

SERRATURA DA APPLICARE SERIE "D" ROTOLOCK AD INGRANAGGI E TRAPPOLA

Serratura triplice AMBIDESTRA a cilindro con sistema di ingranaggi che riduce lo sforzo e rende il movimento silenzioso con eccellente livello di sicurezza e resistenza. Corsa dei catenacci 30 mm realizzata con 2 mandate. Resistenza al carico assiale maggiore di 9 KN (900 Kg). Versione planare. Catenacci rotanti con elevata resistenza al taglio (ROTOLOCK SYSTEM) con diametro di 18 mm. Scrocco reversibile con diametro di 20 mm. A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco. Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso e blocco rinvii. Fissaggio cilindro con kit viti in dotazione. COMPATIBILE CON: ATRASENE42/7.

RotoLock




Pz
€ 3 o 5

Articolo	Codice	Entrata	Interasse	Cf	Prezzo
TORSDCE2870ITR	00407700	70 mm	28 mm	*5	66,44 €

SERRATURA DA APPLICARE SEIRE "D" ROTOLOCK A LEVE E TRAPPOLA

Serratura triplice AMBIDESTRA a cilindro con meccanismo a leve. Corsa dei catenacci 30 mm realizzata con 2 mandate. Resistenza al carico assiale maggiore di 9 KN (900 Kg). Versione planare. Catenacci rotanti con elevata resistenza al taglio (ROTOLOCK SYSTEM) con diametro di 18 mm. Scrocco reversibile con diametro di 20 mm. A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco. Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso e blocco rinvii. Fissaggio cilindro con kit viti in dotazione. COMPATIBILE CON: ATRASENE42/7.




Articolo	Codice	Entrata	Interasse	Cf	Prezzo
TORSDCE2870LTR	00420174	70 mm	27 mm	*10	56,70 €

SERRATURA DA APPLICARE SERIE "D" ROTOLOCK AD INGRANAGGI E TRAPPOLA

Serratura triplice AMBIDESTRA a cilindro con sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo e rende il movimento silenzioso con eccellente livello di sicurezza e resistenza. Corsa dei catenacci 30 mm realizzata con 2 mandate (doppia rotazione chiave di 360°). Resistenza al carico assiale maggiore di 9 KN (900 Kg). Versione planare. Catenacci rotanti con elevata resistenza al taglio (ROTOLOCK SYSTEM) con diametro di 18 mm. Scrocco reversibile con diametro di 20 mm. A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco. Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso e blocco rinvii. Fissaggio cilindro con kit viti in dotazione. COMPATIBILE CON: Dierre ATRASERNE43/7 DX e SX.

RotoLock




Pz
€ 3 o 5

Articolo	Codice	Entrata	Interasse	Cf	Prezzo
TORSDCE3770ITR	00411325	70 mm	37 mm	*10	66,44 €

SERRATURA DA APPLICARE SERIE "G" ROTOLOCK A LEVE E TRAPPOLA

Serratura triplice AMBIDESTRA a cilindro con meccanismo a leve.
Resistenza al carico assiale maggiore di 9 KN (900 Kg). Versione planare. Catenacci rotanti con elevata resistenza al taglio (ROTOLOCK SYSTEM) con diametro di 18 mm. Scrocco reversibile con diametro di 20 mm. A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco. Doppio sistema antimanipolazione a cilindro espulso e blocco rinvii. Fissaggio cilindro con kit viti in dotazione. Modello con montaggio a 4 dadi in gabbia. COMPATIBILE CON: MO898571GRDS.

RotoLock



Pz
€ 3 o 5

Articolo	Codice	Entrata	Interasse	Cf	Prezzo
TORSGCE3789LTR	00407717	89 mm	37 mm	*5	64,90 €



STAFFE FISSAGGIO A PIASTRA SERIE "G"



Accessorio per serie ambidestre, per trasformare la serie "G" per TORSGCE3789LTR con fissaggio su piastra. Diventando compatibile anche con MO898571GD9Q e GS9Q. Vendute a coppia.

Pz
€ 3 o 5


Articolo	Codice	Cp	Prezzo
TORMSTAFFE	00411295	1	18,08 €



Esempio di piastra fissata sulla serratura




PROTETTORE CORAZZATO REGISTRABILE

Protettore corazzato con bocchetta antistrappo registrabile con diametro di 50 mm. Altezza H 22 mm. H1: 14mm. X: 8mm. Corpo in acciaio carboniturato e zincato. Durezza minima 58/60 HRC. Piastrino INOX antitrapano a protezione dell'entrata della chiave con ingresso 4,5 mm. Sfere in acciaio a protezione corpo del cilindro. Registrazione in altezza (10 mm) mediante 4 molle. Bocchetta antistrappo in lamiera di spessore 1,5 mm. In dotazione viti di fissaggio ad alta resistenza da M6 x 40 mm, M6 x 50 mm e M6 x 60 mm. Dimensione completa bocchetta 90 x 70 mm.



Articolo	Codice	Interasse	Finitura	Peso	Cf	Prezzo
TORPA503822OZR	00394468	38 mm	Oro lucido + PVD	302 grammi	1	35,68 €
TORPA503822CS	00394475	38 mm	Cromo satinato	302 grammi	1	35,16 €
TORPA503822BR	00394482	38 mm	Bronzo	302 grammi	1	31,64 €
TORPA503122OZR	00394529	31 mm	Oro lucido + PVD	302 grammi	1	35,68 €
TORPA503122CS	00394536	31 mm	Cromo satinato	302 grammi	1	35,16 €
TORPA503122BR	00394543	31 mm	Bronzo	302 grammi	1	31,64 €

Made in Italy



PROTETTORI



PROTETTORE CORAZZATO


Protettore corazzato conico con diametro di 50 mm. Altezza H 25 mm. Con mostrina senza viti. Corpo in acciaio carboniturato e zincato. Durezza minima 58/60 HRC. Piastrino antitrapano a protezione dell'entrata della chiave con ingresso 4,5 mm. In dotazione viti di fissaggio ad alta resistenza da M6 x 40 mm, M6 x 50 mm e M6 x 60 mm. Dimensioni completa bocchetta 85 x 64 mm.

Articolo	Codice	Interasse	Finitura	Peso	Cf	Prezzo
TORPC503825BR	00394437	38 mm	Alluminio anodizzato bronzo	265 grammi	1	19,78 €
TORPC503825CS	00394444	38 mm	Alluminio anodizzato argento	265 grammi	1	19,78 €
TORPC503825OL	00394451	38 mm	Oro lucido + cataforesi	265 grammi	1	21,70 €
TORPC503125BR	00394499	31 mm	Alluminio anodizzato bronzo	265 grammi	1	19,78 €
TORPC503125CS	00394505	31 mm	Alluminio anodizzato argento	265 grammi	1	19,78 €
TORPC503125OL	00394512	31 mm	Oro lucido + cataforesi	265 grammi	1	21,70 €




Cf
€ 8

Viti in dotazione
12.9



Antitrapano

DUREZZA
ACCIAIO HRC
58/60
PROTEZIONE
CLASSE 4



CONICO
ANTITUBO

Finiture

Alluminio
anodizzato argento

Oro lucido
+ cataforesi

Alluminio
anodizzato bronzo

Espositore dedicato

**A fronte di un acquisto
complessivo di 500 € avrai in
omaggio l'espositore**

VALORE

49,50 €

OMAGGIO



TORCAN
sicurezza certificata

PROTETTORE ANTISTRAPPO CL.4

- Protettore acciaio carboniturato HRC60
- Vaschetta anti shock in acciaio
- Sfera a protezione corpo cilindro e viti fissaggio
- Piastrino rotante anti trapano in acciaio inox regolabile fino a 30mm.
- Viti fissaggio 12.9

PROTETTORE CONICO CL.4

- Protettore acciaio carboniturato HRC60
- Forma conica anti tubo
- Piastrino rotante anti trapano

SPESORI PER PROTETTORE



Spessore per protettore cilindro europeo interasse 31- 38 mm. Diametro 50 mm. In ferro zincato.



Pz
€ 300

Articolo	Codice	Spessore	Pz	Prezzo
SPESDEF50X1	00391351	1,00 mm	*100	0,188 €
SPESDEF50X15	00391368	1,50 mm	*100	0,244 €
SPESDEF50X2	00337694	2,00 mm	*100	0,324 €

Articolo	Codice
LABE010	00398305

SBLOCCANTE SBLOKTOR T-001 PLUS

Sblocca e lubrifica, elimina cigolii. Protegge dalla ruggine e allenta i meccanismi bloccati. Lascia un velo protettivo idrofugo ed idrorepellente.



Inquadra il QR code per la scheda tecnica e di sicurezza



Spray tecnici Torcan i tuoi alleati in ogni situazione

SBLOCCANTE TORCAN SBLOKTOR T-001 PLUS



Sblocca e lubrifica, elimina cigolii. Protegge dalla ruggine e allenta i meccanismi bloccati. Lascia un velo protettivo idrofugo ed idrorepellente. Formato 400 ml. Tappo con doppia erogazione.



Articolo	Codice	Formato	Cf	Prezzo
TORCT001PLUS200	00401463	200 ml	*12	4,48 €
TORCT001PLUS400	00399449	400 ml	*12	5,08 €

Articolo	Codice	Formato	Cf	Prezzo
TORCT001PLUS4002V	00401456	400 ml	*12	6,60 €

Espositori per tutte le esigenze!



**Che la forza sia con te!
...“SEMPRE”!
grazie alla qualità dei prodotti
TORCAN®**



Scopri la gamma

346 mm

215 mm

350 mm

430 mm

Articolo	Codice
LABE012	00411394



Espositore porta prodotto dedicato ai prodotti TORCAN.

Made in Italy

Espositore portatile dove puoi mettere i prodotti a marchio per metterli in risalto.

Dimensioni utili interne 215 x 350 mm
Dimensioni esterne 346 x 430 mm

SPRAY TECNICI




OLIO DI SILICONE SILITOR T-004

Prodotto multifunzione: lubrificante, lucidante, antistatico, antiadesivo, scivolante ed idrorepellente. Utile nell'industria della gomma, plastica e legno.



Inquadra il QR code per la scheda tecnica e di sicurezza




Articolo	Codice	Formato	Pz	Prezzo
TORCT004400	00410328	400 ml	*12	5,56 €

ARIA COMPRESSA ARIATOR T-003

Ideale per la rimozione di polvere e sporco da zone di difficile accesso, quali pc, tastiere, macchinari complessi, ecc...



Inquadra il QR code per la scheda tecnica e di sicurezza




Articolo	Codice	Formato	Pz	Prezzo
TORCT003400	00410342	400 ml	*12	4,92 €

OLIO DI VASELINA VASELATOR T-005

Lubrificante incolore ed inodore utilizzato ovunque serva una lubrificazione periodica. Permette una protezione a lunga durata di tutte le parti trattate.



Inquadra il QR code per la scheda tecnica e di sicurezza



Articolo	Codice	Formato	Pz	Prezzo
TORCT005400	00410335	400 ml	*12	6,24 €

Made in Italy

ZINCO CHIARO ZINCOTOR T-002

Zincante a freddo che protegge le superfici dall'ossidazione e dalla corrosione. Asciuga rapidamente.



Inquadra il QR code per la scheda tecnica e di sicurezza



Articolo	Codice	Formato	Pz	Prezzo
TORCR002400	00410359	400 ml	*12	5,16 €



CONTROLLO ACCESSI

TASTIERA CONTROLLO ACCESSI



Controllo accessi certificata IP65. Realizzata in lega di zinco con sistema antivandalico. Supporta fino a 2000 utenti. Lettore di schede integrato che supporta carte EM da 125 KHz. Tasti retroilluminati. Basso consumo (30 mA). LDR incorporato. Altoparlante. Led rossi, verdi e gialli per riconoscere il funzionamento.



- ▶ IP65
- ▶ Robusta lega di zinco con sistema antivandalismo
- ▶ Programmazione totale da tastiera
- ▶ 2000 utenti
- ▶ Può essere usato come una tastiera separata
- ▶ Tasti retroilluminati
- ▶ Wiegand 26 ingressi per collegare un lettore esterno
- ▶ Wiegand 26 uscite per il collegamento a un controller
- ▶ Tempo di apertura della porta e allarme regolabili
- ▶ Basso consumo (30 mA)
- ▶ Velocità di lavoro rapida, < 20 ms con 2000 utenti
- ▶ Blocco corrente di uscita a protezione dal cortocircuito
- ▶ Facile da installare e programmare
- ▶ Incorpora un LDR per evitare manipolazioni indesiderate
- ▶ Incorpora un altoparlante
- ▶ Led Rossi e verdi per conoscere lo stato di funzionamento

Articolo	Codice	Cf	Prezzo
TORCABD311	00379076	1	135,60 €

Tensione di funzionamento	DC 12-24V
Capacità utenti	2000
Distanza di lettura della carta	3-6 cm
Corrente quando attiva	<60 mA
Corrente quando inattiva	25 mA
Blocco corrente in uscita	Max 3A
Carico corrente in uscita	Max 20A
Temperatura di funzionamento	- 45 °C / 60 °C
Range di umidità	10 - 90 % RH
Impermeabilità	Conformità allo standard IP65
Tempo relè porta regolabile	Da 0 -a 99 secondi
Durata allarme regolabile	Da 0 a 3 minuti
Interfaccia Wiegand	Si a 26 bit



Scansiona il qr code sopra per scaricare le istruzioni di montaggio e programmazione

PORTACHIAVI CONTROLLO ACCESSI



Portachiavi per controllo accessi di TORCABD311.



€ pz 20

SCHEDA CONTROLLO ACCESSI



Scheda per controllo accessi di TORCABD311.



€ pz 20

Articolo	Codice	Pz	Prezzo
TORCABD303M3922	00401357	*	3,12 €

Articolo	Codice	Pz	Prezzo
TORCABD302M3922	00401364	*	2,56 €

CASSETTA PORTACHIAVI



CASSETTA PORTACHIAVI



Cassetta portachiavi realizzata in alluminio con spessore di 1 mm. Resistente alle intemperie. Serratura di sicurezza a 4 cifre, fino a 10.000 combinazioni. Sportellino scorrevole per proteggere la combinazione della serratura da intemperie e sporco.

In dotazione viti e tasselli per il fissaggio a muro. Dimensioni esterne 120 x 87 mm. Profondità 38 mm. Spazio interno a disposizione per le chiavi 63 x 80 mm circa. Confezione: scatola.

Articolo	Codice	Cf	Prezzo
TORKK14259	00409735	*10	31,78 €




Zona di inserimento codice protetta da uno sportellino, per proteggerla da intemperie e sporco



Spazio interno a disposizione

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER

Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKHF71P	00420297	BW9TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER


Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKGB14RP	00420327	GT15RBTE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER

Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKTB1P	00420303	FO21TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER

Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKZA19RP	00420488	ZD24RTE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER

Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKGB9RP	00420310	GT10BTE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER

Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKGB14RPF	00420495	SIGT15RDTE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER

Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKGB14RPB	00420334	GT15RTE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER


Chiave in ottone. Con testa nera.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKGB18PN	00420426	SIP22TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER

Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKHD55P	00420341	HON70TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER


Chiave in ottone. Con testa blu.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKGB18P	00420433	SIP22TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER


Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKHD62P	00420358	HON77TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER


Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKTY40RP	00420440	TOY41RTE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER

Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKHF66PB	00420365	HU100TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER


Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKHF55P	00420396	HU66TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER

Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKHF65P	00420372	HU101TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER

Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKHF63P	00420402	HU83TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER


Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKSZ15P	00420389	HU133RTE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER


Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKNS8P	00420419	NSN14TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER


Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKTY45P	00420457	TOY47TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER


Chiave in ottone.




Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKVA1P	00420464	VA2TE	*10	7,92 €

CHIAVE CON ALLOGGIAMENTO TRASPONDER

Chiave in ottone.



Articolo	Codice	Cod. alternativo	Pz	Prezzo
TORKYA34RP	00420471	YH35RATE	*10	7,92 €



Clicca sull'immagine o inquadra il QR code sotto per scaricare il catalistino contenente tutte le informazioni sui modelli di auto supportati e gli accessori necessari per l'intaglio della chiavi presenti in queste pagine.



COMPONENTI DI UN INCONTRO ELETTRICO



Bobina

Il cuore dell'incontro elettrico. Garantisce l'attivazione dell'incontro elettrico. E' progettata per evitare il surriscaldamento, per funzionare in modo continuativo.

Chiusura fissa o regolabile

La sua funzione è quella di adattarsi alle differenze di adattamento tra porta e incontro elettrico. Questo elemento è quello messo maggiormente sotto sforzo durante l'apertura e la chiusura della porta. Deve offrire un'ampia regolazione in profondità e in gradi di rotazione.

La chiusura radiante può essere esterna o interna:

- Interno: profondità minore, ma mantiene il fermo all'interno del "raggio dell'arco"

- Esterno: profondità maggiore, ma il fermo non sta all'interno del "raggio dell'arco".

Leve corte e lunghe

Le leve sono pezzi essenziali. Devono essere perfettamente allineate per resistere agli urti e muoversi senza intoppi e allo stesso tempo consentire un sblocco senza intoppi.

Molle

Le spire interne, la compressione e il diametro sono essenziali e devono essere calcolate precisamente.

Coperchio

Per garantire un fissaggio ottimale due viti collegano il coperchio al corpo dell'incontro elettrico, impedendone l'apertura durante il funzionamento. Con questa soluzione non è necessario tagliare il frontale del telaio della porta per l'installazione.

Componenti elettronici

Tutti i componenti elettrici sono componenti all'avanguardia per offrire il meglio dell'affidabilità e delle funzioni.

Morsettiera

Semplice ma ingegnosa. Tutti i nostri incontri elettrici hanno la soppressione della tensione elettrica transitoria, in modo da schermare eventuali sovratensioni improvvise. Il suo cablaggio può essere fatto sia in corrente continua che alternata.


Corpo

Componente essenziale per proteggere l'incontro elettrico dagli impatti e dalle vibrazioni indesiderate.


Assi

Gli assi consentono la rotazione delle leve corte e lunghe e di assorbire lo stress fisico degli impatti. La loro resistenza dipende dal diametro e dal materiale con il quale sono fabbricate. Quindi è importante usare materiali resistenti per garantire la tenuta nel tempo.

Radiante esterno



Radiante interno



Corpo a coste



Corpo liscio



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FUNZIONAMENTO GARANTITO 100 % UNIVERSALE

La chiave era la riprogettazione della bobina. L'incontro offre un range di funzionamento della tensione tra i 6 e 28 V AC/DC 100 % ED, con una precisa prestazione di sbloccaggio. Questa tensione di funzionamento è la più ampia del mercato, così non bisogna preoccuparsi della tensione di funzionamento dell'impianto

GESTIONE INTELLIGENTE

Il microchip M2 di seconda generazione consente una archiviazione dei dati maggiore e una maggior velocità di sblocco dell'incontro elettrico. Il programma controlla che la temperatura non superi i 40 C°. Questo assicura un maggior numero di operazioni evitando che ci l'incontro si surriscaldi.

BASSO CONSUMO

Il risparmio energetico è importante, per questo il consumo di questi incontri elettrici è molto basso. A seconda che si tratti di corrente alternata o continua, i minimi vanno da 0,03 A ad un massimo di 0,14 A come mantenimento di consumo.

SILENZIOSO


Questi incontri elettrici grazie al processore M2 sono molto più silenziosi. Solo 65-49 decibel per 0.4 secondi. La porta si sblocca in pochi secondi con un basso rumore; quel tanto che basta per sentire che la porta è stata aperta.

MAGGIORE CARICO LATERALE

Sempre grazie al nuovo microprocessore, è possibile aprire ottimizzando il processo di sblocco porte molto pesanti e a tenuta stagna. Sopportando carichi laterali molto elevati senza pregiudicare lo sblocco.




Leva di sblocco manuale



Morsettiera con nuova elettronica

Nuovo design interno




Stato incontro elettrico

Stato porta

FRONTALE PER INCONTRO ELETTRICO ANGOLARE



Per porte in legno, dimensioni 250 x 245 x 32 mm. Mano da specificare (dx-sx). Immagine campione (dx).




Articolo	Codice	Rifinitura	Mano	Cf	Prezzo
TORFRB25C	00370233	Bronzo	Dx	1	16,80 €
TORFRB25A	00370240	Grigio	Dx	1	16,80 €
TORFRB26C	00370257	Bronzo	Sx	1	16,80 €
TORFRB26A	00370264	Grigio	Sx	1	16,80 €

INCONTRO ELETTRICO



Frontale per incontro elettrico in acciaio verniciato grigio, per porte in legno 250 x 25 mm. Compatibile con serie 5.




Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORFRM16A	00370271	ambi	1	5,98 €

INCONTRO ELETTRICO



Frontale per incontro elettrico inox, per porte in legno 250 x 25 mm. Compatibile con serie 2.




Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORFRM31Y	00370288	ambi	1	15,40 €

INCONTRO ELETTRICO



Frontale per incontro elettrico inox, per porte blindate 3 fori interasse 37 mm, dimensioni 247 x 35 mm. Compatibile con incontro serie INC9L3L10-INC9R3L10.




Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORFRM71Y	00370295	ambi	1	15,56 €

INCONTRO ELETTRICO



Frontale per incontro elettrico inox, per porte blindate 4 fori interasse 28 mm, dimensioni 247 x 35 mm. Compatibile con incontro serie INC9L3L10-INC9R3L10.




Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORFRM81Y	00370301	ambi	1	17,46 €

INCONTRO ELETTRICO



Frontale per incontro elettrico inox, per porte in legno 130 x 24 mm. Compatibile con serie 5.




Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORFRT03Y	00370318	ambi	1	7,40 €

INCONTRO ELETTRICO



Incontro elettrico con antiripetitore 8-14 V. Ac, senza fermo a giorno. Compatibile con YALE67F0508.




Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN3SBC20	00370325	dx	1	32,70 €

INCONTRO ELETTRICO



Incontro elettrico senza antiripetitore 6-14 V. Ac/ Dc, senza fermo a giorno.




Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN41C21	00370356	ambi	1	31,78 €

INCONTRO ELETTRICO



Incontro elettrico con antiripetitore 6-14 V. Ac/ Dc, senza fermo a giorno.




Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN4BC21	00370332	ambi	1	36,42 €

INCONTRO ELETTRICO



Incontro elettrico con antiripetitore 6-14 V. Ac/ Dc, con pulsante a levetta centrale, senza fermo a giorno.



Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN43C21	00370363	ambi	1	39,24 €

INCONTRO ELETTRICO



Incontro elettrico con antiripetitore Interno- 6-14 volt ac/dc. Fermo a giorno inseribile/disinseribile.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
TORIN4CC21	00370349	1	37,94 €

INCONTRO ELETTRICO



Incontro elettrico con antiripetitore 6-14V. Ac/ Dc, con fermo a giorno inseribile/disinseribile, con pulsante a levetta centrale. Compatibile con Cisa15100000.




Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN44C21	00370370	ambi	1	40,86 €

INCONTRO ELETTRICO



Incontro elettrico con sgancio in assenza di tensione 12V. Dc, senza fermo a giorno. Compatibile con Cisa015140000.




Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN45F21	00370387	ambi	1	60,46 €

INCONTRO ELETTRICO PER MANIGLIONE ANTIPANICO



Incontro elettrico per maniglione antipanico da usare solamente con la funzione solo scrocco laterale. Con antiripetitore 9-16 V. Ac/Dc- 480 Mah, completo di 6 spessori da 2 mm. Fermo interno. Compatibile con Cisa 0708325.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
TORIN5BBM72C97L	00370394	1	125,20 €

INCONTRO ELETTRICO PER MANIGLIONE ANTIPANICO



Incontro elettrico per maniglione antipanico da usare solamente con la funzione solo scrocco laterale. Bloccato senza alimentazione - 12 volt dc - 180 mA. Con limitatore di sovratensione. Completo di nr. 6 spessori h 2 mm. Compatibile con CISA 07083160.



Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN5B1N72C97L	00370400	ambi	1	125,20 €

COVER



Cover incontro elettrico per maniglione antipanico.



Articolo	Codice	Rifinitura	Cf	Prezzo
TORCOVC97T	00371780	Inox	1	44,68 €
TORCOVC97H	00371797	Grigio	1	39,30 €
TORCOVC97X	00371803	Bianco	1	39,30 €

INCONTRO ELETTRICO



Incontro elettrico senza antiripetitore 9-24 V. Ac/Dc, senza fermo a giorno, compatibile con EFF118A71.




Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN6V1Z21	00370417	ambi	1	48,52 €

INCONTRO ELETTRICO



Incontro elettrico senza antiripetitore 9-24 V. Ac/ Dc, con fermo a giorno inseribile/disinseribile. Compatibile con EFF118EA71.



Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN6V2Z21	00370424	ambi	1	52,30 €

INCONTRO ELETTRICO




Incontro elettrico con antiripetitore 9-24 V. Ac/ Dc, con pulsante a levetta centrale, senza fermo a giorno. Compatibile con EFF128A71.



INCONTRO ELETTRICO



Incontro elettrico per blindato con antiripetitore 8-14 V. Ac, con fermo a giorno inseribile/disinseribile, con pulsante centrale. Compatibile con EFF125ED14.



Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN6V3Z21	00370431	ambi	1	56,18 €

Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN0M4M21	00370462	sx	1	56,30 €

INCONTRO ELETTRICO




Incontro elettrico con antiripetitore 9-24 V. Ac/ Dc, con pulsante a levetta centrale, con fermo a giorno inseribile/disinseribile. Compatibile con EFF128EA71.



INCONTRO ELETTRICO



Incontro elettrico per blindato con antiripetitore 8-14 V. Ac, con fermo a giorno inseribile/disinseribile, con pulsante centrale. Compatibile con EFF125ED15.



Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN6V4Z21	00370448	ambi	1	62,66 €

Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN0S4M21	00370479	dx	1	56,30 €

INCONTRO ELETTRICO



Incontro elettrico con antiripetitore 6-14V. Ac, con fermo a giorno inseribile/disinseribile, con pulsante a levetta centrale. Compatibile con Iseo040030.




Articolo	Codice	Mano	Cf	Prezzo
TORIN64C21	00370455	ambi	1	52,20 €

CRAVATTA PER CANCELLI



Cravatta in acciaio carbonitrurato e zincato. Altezza 40 mm. Diametro foro 11,2 mm.



Articolo	Codice	A	B	L	S	Cf	Prezzo
TORL042	00378802	97	117	50	5	*12	13,46 €
TORL043	00378819	137	157	60	5	*8	15,64 €

COPPIA DI OCCHIOLI



Due occhioli fissi in acciaio carbonitrurato e zincato.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
TORL044	00378826	*12	12,64 €

OCCHIOLO PER SERRANDA



Occhio A Baionetta Per Kit Lucchetto Da Serranda



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
TORLOCCHIOLOB	00300117	1	9,62 €

OCCHIOLO PER SERRANDA



Occhio A Vite 12Ma Per Kit Lucchetto Da Serranda



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
TORLOCCHIOLOC	00300124	1	11,22 €

KIT PER SERRANDA



Campana da terra composta da tubolare d'acciaio con terminale in ottone massiccio dotato di molla di ritorno anti-polvere. Due occhioli mobili in acciaio forgiato e zincato. Occhio di fissaggio alla serranda in acciaio forgiato e zincato.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
TORL039/04	00300100	1	29,34 €

MANIGLIA GIOIA



Doppia maniglia in alluminio con rosetta ovale mobile. Dimensioni maniglia 130 x 55 mm. Alluminio pressofuso EN AW 6060 UNI EN 573-3, ricotto.




Articolo	Codice	Rifinitura	RAL	Pz	Prezzo
TORA5M999W3	00389297	Nero opaco	9009	*10	14,36 €
TORA5M999S9	00389303	Bianco puro	9010	*10	14,36 €
TORA5M999T23	00389310	Argento		*10	15,38 €

CREMONESE "OPERA"



Cremonese universale con interasse di 130 mm con basetta in zama. Rotazione della maniglia di 90°.




Articolo	Codice	Rifinitura	RAL	Pz	Prezzo
TORA5M761S9	00389235	Bianco puro	9010	*10	9,42 €
TORA5M761W3	00389242	Nero opaco	9009	*10	9,42 €

MANIGLIA MADRILENA



DOPPIA MANIGLIA in nylon con rosetta ovale. Con quadro in dotazione da 8 mm per larghezze massime del profilo di 45 mm. Dimensioni maniglia 125 x 60 mm. Nylon PA 6 stampato ad iniezione. Finitura lucida.




Articolo	Codice	Rifinitura	RAL	Pz	Prezzo
TORA5M986S4	00389204	Nero lucido	9005	*10	7,02 €
TORA5M986S9	00389211	Bianco puro	9010	*10	7,02 €
TORA5M986T0	00389228	Grigio argento	7001	*10	7,46 €

CREMONESE "VIVI"



Cremonese pensata "su misura" per il serramentista per aumentare la velocità di lavorazione. Senza macchinetta di collegamento in modo da effettuare una sola lavorazione e senza premontaggio. Dotata di sistema di aggancio rapido solidale nel tempo al profilo.



Articolo	Codice	Rifinitura	RAL	Pz	Prezzo
TORA5M491W3	00389327	Nero opaco	9009	*20	14,62 €
TORA5M491S7	00389334	Marrone cioccolato	8017	*20	11,10 €

MARTELLINA "ALLEGRA"



Martellina con perno di collegamento da 7 x 45 mm.



Articolo	Codice	Rifinitura	RAL	Pz	Prezzo
TORA5M543S9	00389358	Bianco puro	9010	*10	10,96 €
TORA5M543W3	00389365	Nero opaco	9009	*10	10,42 €

CREMONESE "VIVI"



Cremonese pensata "su misura" per il serramentista per aumentare la velocità di lavorazione. Senza macchinetta di collegamento in modo da effettuare una sola lavorazione e senza premontaggio. Dotata di sistema di aggancio rapido solidale nel tempo al profilo. Ribassata ideale per installazioni con poco spazio a disposizione.




Articolo	Codice	Rifinitura	RAL	Pz	Prezzo
TORA5M493W3	00389341	Nero opaco	9009	*20	15,98 €

CREMONESE "OMBRINA"



Cremonese in alluminio per profili tradizionali. Lunghezza maniglia 110 mm. Dimensioni base maniglia 143 x 28 mm. Interasse variabile da 71 a 109 mm.



Articolo	Codice	Rifinitura	Pz	Prezzo
TORA5M521Y3	00389396	Bronzata	*20	11,52 €
TORA5M521Y2	00389402	Argento	*20	11,52 €

MANIGLIONE IN ALLUMINIO



Maniglione tubolare in alluminio diametro di 33 mm. Altezza 85 mm. Finitura RAL 9005 (Nero lucido).



Articolo	Codice	Interasse	Pz	Prezzo
TORA5B21CS4	00389167	300 mm	*6	34,82 €
TORA5B24CS4	00389174	350 mm	*6	36,16 €

DOTAZIONI PER MANIGLIONI



Dotazioni doppia coppia di maniglioni per porta in metallo e legno. Registrazione 40 : 65 mm. Accessorio da abbinare al maniglione codici 00389167 e 00389174.



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
TORA5BB	00389181	1	14,48 €

DOTAZIONI PER MANIGLIONI



Dotazioni maniglione singolo per porta in metallo e legno. Registrazione 40 : 70 mm. Accessorio da abbinare al maniglione codici 00389167 e 00389174.




Articolo	Codice	Pz	Prezzo
TORA5BC	00389198	1	9,10 €

MINI TAVELLINO



In nylon nero. Reversibile. Lunghezza cricchetto 60 mm.




Articolo	Codice	Pz	Prezzo
TORAX406O4	00389372	1	2,64 €

ACCESSORI PER WASISTAS



Cricchetto STOP in alluminio. Dimensione cricchetto 27 x 58 mm. Minimo acquistabile 10 pezzi.



Articolo	Codice	Rifinitura	RAL	Pz	Prezzo
TORAX811CS9	00389273	Bianco puro	9010	*100	4,94 €
TORAX811CW3	00389280	Nero opaco	9009	*100	4,94 €

ACCESSORI PER WASISTAS



Cricchetto Sirio in nylon. Dimensioni cricchetto 58 x 20 mm. Minimo acquistabile 10 pezzi.



Articolo	Codice	Rifinitura	RAL	Pz	Prezzo
TORAX882S9	00389259	Bianco puro	9010	*100	2,04 €
TORAX882O4	00389266	Nero opaco	9009	*100	2,10 €

FACILISSIMA

VERTICALE




RIAVVOLGIMENTO SOFT
maggior comfort e sicurezza in apertura


INGOMBRO MINIMO
spazio necessario per l'installazione di 45 mm

STRUTTURA IN ALLUMINIO
resistente al tempo


RETE IN FIBRA DI VETRO
facilmente lavabile



Molla "sostieni cassetto"



FISSAGGIO A SCATTO senza forare le guide



FRENO "per chiusura rallentata"



FACILISSIMA LATERALE

ECCO PERCHÉ È
FACILISSIMA

**INSTALLAZIONE
FACILISSIMA**



Guarda il video di montaggio. In pochi semplici passaggi riuscirai a installare la tua zanzariera!!

VERSIONE a misura

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo al MQ	Info	L (mm)		H (mm)	
					Min.	Max.	Min.	Max.
TORZFVMQ	00403863	FACILISSIMA Verticale	51,28 €	Con freno	650	2000*	-	2500
				Senza freno	580			
TORZFLMQ	00403856	FACILISSIMA Orizzontale	66,10 €	Con freno	-	1600	1250	2500

Minimo fatturabile 1,50 Mq per verticale
Minimo fatturabile 2,50 Mq per laterale

Articolo	Descrizione	Prezzo al pz
TORBZ018*	Profilo di rinforzo barra maniglia obbligatorio per larghezze vano da 1600 a 2000 mm. Altezza massima zanzariera 1700 mm. Colori disponibili: RAL9010 [R8] e nero opaco [V1].	11,42 €

*ATTENZIONE: Valido solo per il modello verticale

COLORI STANDARD DISPONIBILI



Made in Italy

MISURE DISPONIBILE A KIT

FACILISSIMA

ZANZARIERA FACILISSIMA VERTICALE TORCAN

Zanzariera verticale con avvolgimento soft grazie al freno per un maggior confort e sicurezza in apertura. Fissaggio delle guide a scatto senza forare. Ingombro ridotto a soli 45 mm. Struttura in alluminio per resistere nel tempo. Rete in fibra di vetro facilmente lavabile.



Cf
€ 4

ZANZARIERA FACILISSIMA VERTICALE TORCAN

Zanzariera verticale con avvolgimento soft grazie al freno per un maggior confort e sicurezza in apertura. Fissaggio delle guide a scatto senza forare. Ingombro ridotto a soli 45 mm. Struttura in alluminio per resistere nel tempo. Rete in fibra di vetro facilmente lavabile.



Cf
€ 4


Articolo	Codice	Misura (cm)	Finitura	Prezzo
TORZFO080170B	00402972	80 x 170	Bianca	56,26 €
TORZFO100170B	00402996	100 x 170	Bianca	62,06 €
TORZFO120170B	00403016	120 x 170	Bianca	67,86 €
TORZFO140170B	00403030	140 x 170	Bianca	73,66 €
TORZFO160170B	00403054	160 x 170	Bianca	80,92 €
TORZFO080250B	00402989	80 x 250	Bianca	78,02 €
TORZFO100250B	00403009	100 x 250	Bianca	83,82 €
TORZFO120250B	00403023	120 x 250	Bianca	89,62 €
TORZFO140250B	00403047	140 x 250	Bianca	95,42 €
TORZFO160250B	00403061	160 x 250	Bianca	102,66 €

Articolo	Codice	Misura (cm)	Finitura	Prezzo
TORZFO080170BR	00403375	80 x 170	Bronzo	56,26 €
TORZFO100170BR	00403399	100 x 170	Bronzo	62,06 €
TORZFO120170BR	00403412	120 x 170	Bronzo	67,86 €
TORZFO140170BR	00403436	140 x 170	Bronzo	73,66 €
TORZFO160170BR	00403450	160 x 170	Bronzo	80,92 €
TORZFO080250BR	00403382	80 x 250	Bronzo	78,02 €
TORZFO100250BR	00403405	100 x 250	Bronzo	83,82 €
TORZFO120250BR	00403429	120 x 250	Bronzo	89,62 €
TORZFO140250BR	00403443	140 x 250	Bronzo	95,42 €
TORZFO160250BR	00403467	160 x 250	Bronzo	102,66 €

KIT	Larghezza minima <i>Minimum width</i>	Larghezza minima <i>Minimum width</i>
	Con freno <i>With brake</i>	Senza freno <i>Without brake</i>
Misure (L x H) <i>Dimensions (L x H)</i>		
80 x 170 cm		
100 x 170 cm		
120 x 170 cm	65 cm	58 cm
140 x 170 cm		
160 x 170 cm		
80 x 250 cm	65 cm	60 cm
100 x 250 cm		
120 x 250 cm		
140 x 250 cm	70 cm	60 cm
160 x 250 cm		

ZANZARIERA FACILISSIMA LATERALE TORCAN

Zanzariera laterale con avvolgimento soft grazie al freno per un maggior confort e sicurezza in apertura. Fissaggio delle guide a scatto senza forare. Ingombro ridotto a soli 45 mm. Struttura in alluminio per resistere nel tempo. Rete in fibra di vetro facilmente lavabile. Guida a terra di 30 mm. Riducibile in altezza fino a 1250 mm.



Cf
€ 4

Articolo	Codice	Misura (cm)	Finitura	Prezzo
TORZFL250160B	00403078	160 x 250	Bianca	130,22 €
TORZFL250160BR	00403528	160 x 250	Bronzo	130,22 €

RICAMBI SEMPRE A DISPOSIZIONE

FACILISSIMA

KIT RICAMBI PER FACILISSIMA ORIZZONTALE



Kit di ricambi per zanzariera FACILISSIMA orizzontale. Il kit comprende: Freno, tappi, molla, viti e guide.



Articolo	Codice	Prezzo
TORZRICO	00403351	10,00 €

KIT RICAMBI PER FACILISSIMA VERTICALE



Kit di ricambi per zanzariera FACILISSIMA verticale. Il kit comprende: Freno, tappi, molla, viti, guide e maniglie di ricambio.



Articolo	Codice	Prezzo
TORZRICV	00403368	8,56 €

MOLLA DI RICAMBIO PER FACILISSIMA ORIZZONTALE



Molla di ricambio per zanzariera FACILISSIMA orizzontale.

Articolo	Codice	Per modello	Prezzo
TORZMOLLAL	00403283	Orizzontale	9,42 €
TORZMOLLAV	00403290	Vericale	5,94 €

RETE DI RICAMBIO UNIVERSALE



Rete di ricambio in fibra di vetro completa di fettuccia termosaldada. Prezzi in tabella cadauno.



Articolo	Codice	Misure (L x H)	Per	Pz	Prezzo
TORZRETEL250X160	00403306	160 x 250 cm	Laterale	*10	49,02 €
TORZRETEV160X250	00403320	160 x 250 cm	Verticale	*10	46,12 €
TORZRETEV160X170	00403344	160 x 170 cm	Verticale	*10	31,62 €

MOTORE TUBOLARE

Attuatore elettrico tubolare per apertura e chiusura di tapparelle, tende esterne, tende oscuranti, tende filtranti e zanzariere. Diametro 45 mm. 230 V. Dotato di ricevente radio incorporato e di 3 finecorsa programmabili elettronicamente. Conforme alle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. Temperatura di funzionamento: -5°C / 50°C. Livello di protezione: IP44. Lunghezza 650 mm. Peso 2,60 Kg. Velocità 15 rpm. La confezione contiene: attuatore tubolare con cavo elettrico di 1,5 m, puleggia, corona e staffa di supporto, radiocomando 433 Mhz, le istruzioni multilingua.




INCLUSO

Trasmettitore radio ad un canale, corona, adattatore di trasmissione, anello elastico



Articolo	Codice	Coppia	Potenza	Prezzo	Cf
ZOUT50NMRI	00417037	50 Nm	200 W	167,30 €	1

MOTORE TUBOLARE

Attuatore elettrico tubolare per apertura e chiusura di tapparelle, tende esterne, tende oscuranti, tende filtranti e zanzariere. Diametro 45 mm. 230 V. Regolazione fine corsa manuale. Temperatura di funzionamento: -20°C / 60°C. Cablaggio: Quattro fili: 230V, 50Hz. Livello di protezione: IP44. Motore tubolare fase singola asincrona. La confezione contiene: motore, corona, adattatore di trasmissione, anello elastico, cavi elettrici per cablaggio.



TRASMETTITORE A 6 CANALI

Trasmettitore a radio frequenza (434 MHz) capace di attivare tutte le automazioni su 1 o 6 canali e gestione di gruppi multipli. Portata in campo libero di 300 m. Assorbimento massimo 25 mA. Alimentazione: 2 x Lithium 3V.




Articolo	Codice	Canali	Prezzo	Cf
ZOUTRC6C	00417051	6	113,24 €	1



INCLUSO



Cf 10
€


Articolo	Codice	Coppia	Potenza	Lunghezza	Prezzo	Cf
TORMT030NM	00356299	30 Nm	191 W	480 mm	49,28 €	1
TORMT050NM	00356305	50 Nm	205 W	500 mm	51,52 €	1

AD ESAURIMENTO

INFERRIATA TELESCOPICA AD 1 BARRA



Inferriate per finestre da 30 a 188 cm di lunghezza e da 13 a 26 cm in altezza. Inferriate sovrapponibili in altezza come in larghezza. Facile posa senza opere murarie. Altezza inferriate 12,5 cm. Luce vano da 13 a 26 cm.




Articolo	Codice	Larghezza finestra	Prezzo
TOR440301	00394017	Da 30 a 55 cm	54,44 €
TOR440551	00394024	Da 55 a 103 cm	60,00 €
TOR440991	00394031	Da 99 a 188 cm	74,26 €

INFERRIATA TELESCOPICA AD 2 BARRE



Inferriate per finestre da 30 a 188 cm di lunghezza e da 26 a 39 cm in altezza. Inferriate sovrapponibili in altezza come in larghezza. Facile posa senza opere murarie. Altezza inferriate 22,5 cm. Luce vano da 26 a 29 cm.




Articolo	Codice	Larghezza finestra	Prezzo
TOR440302	00394048	Da 30 a 55 cm	75,80 €
TOR440552	00394055	Da 55 a 103 cm	88,88 €
TOR440992	00394062	Da 99 a 188 cm	108,34 €

INFERRIATA TELESCOPICA AD 3 BARRE



Inferriate per finestre da 30 a 188 cm di lunghezza e da 39 a 52 cm in altezza. Inferriate sovrapponibili in altezza come in larghezza. Facile posa senza opere murarie. Altezza inferriate 38,5 cm.



Articolo	Codice	Larghezza finestra	Prezzo
TOR440303	00394079	Da 30 a 55 cm	102,82 €
TOR440553	00394086	Da 55 a 103 cm	120,94 €

PALETTO TUBOLARE



Paletto di rinforzo in acciaio.




Articolo	Codice	Prezzo
TOR440188	00394109	17,00 €

VITI ANTISVITAMENTO



Viti di sicurezza antieffrazione. Impediscono lo svitamento una volta posizionate.



Articolo	Codice	Prezzo
TOR629850	00394116	13,80 €

Dimensioni utili interne:
215 x 350 mm
Dimensioni esterne:
346 x 430 mm

Articolo	Codice
LABE012	00411394



NUOVO ESPOSITORE PER METTERE IN EVIDENZA I PRODOTTI DELLA LINEA TORCAN. CONTATTACI PER SAPERE LE CONDIZIONI PER AVERLO IN OMAGGIO!!

Sotto un esempio con i spray tecnici e il nuovo espositore



NOTE



A series of horizontal dotted lines for writing notes.



TORCAN® si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le immagini allo scopo di migliorare la loro qualità e affidabilità. Le immagini hanno valore puramente indicativo.

E' vietato ogni utilizzo e/o riproduzione parziale del testo e Delle immagini senza previa autorizzazione scritta da parte della TORCAN®.

Catalogo gratuito, fuori campo IVA art. 2 comma 3
Lettera D del DPR 633 del 26/10/72
Consegna non soggetta a bolla di accompagnamento
Art. 4 comma 1 nr. 6 del DPR 627 del 6/10/78

 **Canese Dante**
DAL 1959 PROFESSIONISTI NELLA DISTRIBUZIONE
DISTRIBUTORE UFFICIALE