


CATALISTINO
2024



U-CANS
UTENSILI DI QUALITÀ

U-CANS® POTENZA, PRECISIONE E STILE

U-CANS® è un marchio ITALIANO che nasce dall'esigenza di offrire ai professionisti nel settore industriale e artigianale utensili con un elevato rapporto qualità prezzo.

"La vera forza di un elettroutensile risiede anche nei suoi accessori"; per questo motivo, selezioniamo con cura i migliori materiali e le tecnologie più innovative al fine di offrire soluzioni sempre al passo con i tempi.

PERCHÉ SCEGLIERE U-CANS®?

- Qualità professionale: gli utensili sono progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti più esigenti. Utilizziamo solo materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia per garantire prestazioni eccellenti e una lunga durata.
- Rapporto qualità-prezzo elevato: oltre ad offrire una gamma altamente professionale, i prodotti a marchio U-CANS garantiscono da sempre un equilibrio eccellente tra la qualità e prezzo.
- Design accattivante: La grafica delle nostre confezioni e i marchi delle singole famiglie sono curati nei minimi dettagli, per evidenziare immediatamente le caratteristiche del prodotto oltre che tutte le informazioni necessarie per la scelta e il corretto utilizzo.
- Ampia gamma di prodotti: Offriamo una vasta gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza: inserti, filiere e portafilieri, punte per metallo, vetro, edilizia e tanto altro !!

U-CANS®: IL TUO PARTNER IDEALE NEL LAVORO



Dove è presente il seguente pittogramma significa che il prodotto è disponibile SOLO SU ORDINAZIONE



Dove è presente il seguente pittogramma significa che il prodotto aderisce al piano sconto quantità. I pezzi da acquistare per aver diritto allo sconto sono visibili accanto alle monete impilate.



Dove è presente il seguente pittogramma significa che il prodotto aderisce al piano sconto quantità. I pezzi da acquistare per aver diritto allo sconto sono inseriti in tabella.



INDICE DEI PRODOTTI

INSERTI

Da pagina 44 a 47

UTENSILI DA TAGLIO

Pagina 49

UTENSILI MANUALI

Da pagina 51 a 52

UTENSILI PER EDILIZIA

Da pagina 24 a 39

UTENSILI PER FILETTARE

Da pagina 20 a 22

UTENSILI PER LEGNO

Da pagina 41 a 42

UTENSILI PER METALLI

Da pagina 7 a 18

UTENSILI



METALLO
METALLO
METALLO

GOLDEN⁺

Punta in HSS - CO 5 %

QUALITY PLUS

Punta per **Metalli** rettificata, in HSS - CO (cobalto) 5 % per metalli duri. Finitura ambrata - dorata.
Produzione **100 % MADE IN EUROPE**, dalla materia prima alla produzione; questo per garantire sempre un'elevata qualità della punta.
Ideale per forare tutti i metalli inox e acciai.
Grazie alla sua costruzione la punta resiste maggiormente al surriscaldamento, garantendo un'ottima e duratura performance.

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPEC0100	00092593	1,00 mm	34	12	10	2,38 €
UCPEC0150	00092609	1,50 mm	40	18	10	2,38 €
UCPEC0200	00092616	2,00 mm	49	24	10	2,28 €
UCPEC0250	00092623	2,50 mm	57	30	10	2,38 €
UCPEC0300	00092630	3,00 mm	61	33	10	2,58 €
UCPEC0325	00311717	3,25 mm	65	36	10	3,28 €
UCPEC0350	00092647	3,50 mm	70	39	10	2,94 €
UCPEC0400	00092654	4,00 mm	75	43	10	3,72 €
UCPEC0450	00092661	4,50 mm	80	47	10	4,16 €
UCPEC0500	00092678	5,00 mm	86	52	10	4,56 €
UCPEC0550	00092685	5,50 mm	93	57	10	5,82 €
UCPEC0600	00092692	6,00 mm	93	57	10	6,46 €
UCPEC0650	00092708	6,50 mm	101	63	10	7,68 €
UCPEC0700	00092715	7,00 mm	109	69	10	8,94 €
UCPEC0750	00092722	7,50 mm	109	69	5	9,54 €
UCPEC0800	00092739	8,00 mm	117	75	5	11,94 €
UCPEC0850	00092746	8,50 mm	117	75	5	12,44 €
UCPEC0900	00092753	9,00 mm	125	81	5	15,16 €
UCPEC0950	00092760	9,50 mm	125	81	5	15,24 €
UCPEC1000	00092777	10,0 mm	133	87	5	17,74 €
UCPEC1050	00092784	10,5 mm	133	87	5	21,14 €
UCPEC1100	00092791	11,0 mm	142	94	5	23,88 €
UCPEC1150	00092807	11,5 mm	142	94	5	26,70 €
UCPEC1200	00092814	12,0 mm	151	101	5	28,68 €
UCPEC1250	00092821	12,5 mm	151	101	5	31,04 €
UCPEC1300	00092838	13,0 mm	151	101	5	33,78 €

ASSORTIMENTO PUNTE GOLDEN+



Set da 19 punte per Metalli rettificata, in HSS - CO 5 % per metalli duri.
MADE IN EUROPE.
Misure da 1-10 x 0,5 mm



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCPECKIT110	00412599	1	75,14 €

**IDEALE
PER**



**ACCIAIO
INOX**



METALLI



**ACCIAIO
LEGATO**

135°




**DIN 337N
DIN 1412 C
> 2 mm**



*A lato la
confezione*



PUNTE PER TRAPANI



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

MADE IN EUROPE

TWIN STEEL

Punta in HSS - M2 PLUS

QUALITY PLUS

Punta per metalli fresata-rettificata-rinforzata, in **ACCIAIO SPECIALE M2 (PLUS)**, grazie ad un'eccellente flessibilità della struttura è ideale per l'utilizzo su macchine portatili, inoltre la sua composizione la rende adatta a resistere ad alte temperature garantendo un'eccellente durata su ogni lega metallica.

Ideale per forare acciai legati, ghise, alluminio, ottone e acciaio inox.

Articolo	Codice	Diametro	L1	L2	Cf	Prezzo
UCM2P0100	00410427	1,00 mm	34	12	10	1,08 €
UCM2P0150	00410434	1,50 mm	40	18	10	1,26 €
UCM2P0200	00410441	2,00 mm	49	24	10	1,36 €
UCM2P0250	00410458	2,50 mm	57	30	10	1,52 €
UCM2P0300	00410465	3,00 mm	61	33	10	1,72 €
UCM2P0350	00410472	3,50 mm	70	39	10	2,14 €
UCM2P0400	00410489	4,00 mm	75	43	10	2,26 €
UCM2P0450	00410496	4,50 mm	80	47	10	2,76 €
UCM2P0500	00410502	5,00 mm	86	52	10	2,90 €
UCM2P0550	00410519	5,50 mm	93	57	10	3,86 €
UCM2P0600	00410526	6,00 mm	93	57	10	4,20 €
UCM2P0650	00410533	6,50 mm	101	63	10	4,96 €
UCM2P0700	00410540	7,00 mm	109	69	10	5,92 €
UCM2P0750	00410557	7,50 mm	109	69	10	6,34 €
UCM2P0800	00410564	8,00 mm	117	75	10	7,38 €
UCM2P0850	00410571	8,50 mm	117	75	5	9,52 €
UCM2P0900	00410588	9,00 mm	125	81	5	9,86 €
UCM2P0950	00410595	9,50 mm	125	81	5	10,98 €
UCM2P1000	00410601	10,00 mm	133	87	5	11,48 €
UCM2P1050	00410618	10,50 mm	133	87	5	13,32 €
UCM2P1100	00410625	11,00 mm	142	94	5	15,94 €
UCM2P1150	00410632	11,50 mm	142	94	5	16,80 €
UCM2P1200	00410649	12,00 mm	151	101	5	18,34 €
UCM2P1250	00410656	12,50 mm	151	101	5	20,04 €
UCM2P1300	00410663	13,00 mm	151	101	5	21,16 €


IDEALE PER

GHISA

ACCIAIO INOX

ALLUMINIO

METALLI

ACCIAIO LEGATO

OTTONE

DIN 1412C
PUNTE PER TRAPANI



Gambo triangolare (a partire da Ø 5 mm) per un serraggio migliore nel mandrino (antislittamento)

R < 950 N/mm²

Split point - DIN 1412 C Ø > 2,5 mm


A lato la confezione

LA PUNTA PIÙ FLESSIBILE IN COMMERCIO



Inquadra il QR code per scaricare la scheda tecnica completa

ASSORTIMENTI PUNTE

ASSORTIMENTO PUNTE HSS M2 PLUS TWINSTEEL



Assortimento in cassetta di plastica antiurto. Il kit comprende 19 pezzi con misure: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 mm.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCM2PASS19	00410809	1	84,92 €

ASSORTIMENTO PUNTE HSS M2 PLUS TWINSTEEL



Assortimento in cassetta di plastica antiurto. Il kit comprende 25 pezzi con misure: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 mm.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCM2PASS25	00410816	1	169,82 €

TWIN STEEL

SILVER+

PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE RETTIFICATE IN HSS M2

QUALITY PLUS

Punta elicoidale cilindrica professionale in HSS M2 fresata e rettificata. DIN 338. Autocentrante SPIT POINT a 135° per diametri > 2,50 mm. HRC 64-65.

Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato e ghisa e metalli in genere con resistenza < 800 N/mm².

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPSRR0040	00212090	0,40 mm	20	5	10	0,54 €
UCPSRR0050	00102667	0,50 mm	22	6	10	0,54 €
UCPSRR0070	00212120	0,70 mm	28	9	10	0,54 €
UCPSRR0100	00102681	1,00 mm	34	12	10	0,54 €
UCPSRR0125	00102698	1,25 mm	38	16	10	0,63 €
UCPSRR0150	00102704	1,50 mm	40	18	10	0,63 €
UCPSRR0175	00102711	1,75 mm	46	22	10	0,72 €
UCPSRR0200	00102728	2,00 mm	49	24	10	0,72 €
UCPSRR0250	00102742	2,50 mm	57	30	10	0,77 €
UCPSRR0275	00102759	2,75 mm	61	33	10	0,92 €
UCPSRR0300	00102766	3,00 mm	61	33	10	0,92 €
UCPSRR0325	00102773	3,25 mm	65	36	10	1,22 €
UCPSRR0350	00102780	3,50 mm	70	39	10	1,22 €
UCPSRR0375	00102797	3,75 mm	70	39	10	1,46 €
UCPSRR0400	00102803	4,00 mm	75	43	10	1,46 €
UCPSRR0425	00102810	4,25 mm	75	43	10	1,68 €
UCPSRR0450	00102827	4,50 mm	80	47	10	1,68 €
UCPSRR0475	00102834	4,75 mm	80	47	10	1,82 €
UCPSRR0500	00102841	5,00 mm	86	52	10	1,90 €
UCPSRR0525	00286367	5,25 mm	86	52	10	2,46 €
UCPSRR0550	00102858	5,50 mm	93	57	10	2,46 €
UCPSRR0575	00286374	5,75 mm	93	57	10	2,58 €
UCPSRR0600	00102865	6,00 mm	93	57	10	2,58 €
UCPSRR0625	00286381	6,25 mm	101	63	10	2,68 €
UCPSRR0650	00102872	6,50 mm	101	63	10	2,68 €
UCPSRR0675	00286343	6,75 mm	109	69	10	3,22 €
UCPSRR0700	00102889	7,00 mm	109	69	10	3,22 €
UCPSRR0750	00102896	7,50 mm	109	69	10	3,70 €
UCPSRR0800	00102902	8,00 mm	117	75	10	4,16 €
UCPSRR0825	00286350	8,25 mm	117	75	10	4,70 €
UCPSRR0850	00102919	8,50 mm	117	75	5	4,70 €
UCPSRR0900	00102926	9,00 mm	125	81	5	5,46 €
UCPSRR0950	00102933	9,50 mm	125	81	5	6,06 €
UCPSRR1000	00102940	10,0 mm	133	87	5	6,78 €
UCPSRR1050	00102957	10,5 mm	133	87	5	7,50 €
UCPSRR1100	00102964	11,0 mm	142	94	5	8,86 €
UCPSRR1150	00102971	11,5 mm	142	94	5	9,48 €
UCPSRR1200	00102988	12,0 mm	151	101	5	10,50 €
UCPSRR1250	00102995	12,5 mm	151	101	5	11,48 €
UCPSRR1300	00103008	13,0 mm	151	101	5	12,34 €




A lato la confezione

IDEALE PER



**METALLI
LEGGERI**



**ACCIAIO
DOLCE**




**ACCIAIO
LEGATO**



METALLI



GHISA



**135°
DIN 338**


PUNTE PER TRAPANI



$R < 800 \text{ N/mm}^2$



**Split point -
Ø > 2,5 mm**



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa


PUNTE PER TRAPANI

PUNTA IN HSS LUNGA



Punta elicoidale cilindrica in HSS M2 fresata e rettificata. DIN 340. Autocentrante SPIT POINT a 135°. HRC 64-65. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato e ghisa e metalli in genere con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPSRL03	00102469	3,0 mm	100	66	10	1,72 €
UCPSRL035	00243292	3,5 mm	112	73	10	1,92 €
UCPSRL04	00102476	4,0 mm	119	78	10	2,18 €
UCPSRL05	00102483	5,0 mm	132	87	10	2,76 €
UCPSRL055	00102490	5,5 mm	139	91	10	3,58 €
UCPSRL06	00102506	6,0 mm	139	91	10	4,02 €
UCPSRL08	00102513	8,0 mm	165	109	10	6,72 €

PUNTA IN HSS EXTRA LUNGA



Punta elicoidale cilindrica in HSS M2 fresata e rettificata. DIN 1869. Split point. Autocentrante SPIT POINT a 135°. HRC 64-65. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato e ghisa.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPSREL04	00413145	4 mm	280	190	10	17,94 €
UCPSREL05	00102438	5 mm	195	135	10	11,74 €
UCPSREL06	00102445	6 mm	205	140	10	14,70 €
UCPSREL08	00102452	8 mm	240	165	10	22,08 €

ASSORTIMENTO PUNTE IN HSS RETTIFICATE



Set composto da 19 pezzi nelle misure da: 1 a 10 x 0,5 mm. DIN 338. Interamente rettificate; split point; autocentranti. IN HSS M2. 64-65 HRC. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPSRRKIT19	00413121	1	43,94 €

ASSORTIMENTO PUNTE IN HSS RETTIFICATE



Set composto da 25 pezzi nelle misure da: 1 a 13 x 0,5 mm. DIN 338. Interamente rettificate; split point; autocentranti. IN HSS M2. 64-65 HRC. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPSRRKIT25	00413138	1	89,24 €

ROLL BLACK

PUNTE IN HSS RULLATE CON CODOLO CORTO

Punta elicoidale cilindrica in HSS rullate a caldo e interamente rettificata. Con codolo corto da 10 mm di diametro. Finitura brillante. HRC 62-64. DIN 338. Angolo tagliente di 118°. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato, plastica e metalli in genere con resistenza < 650 N/mm².

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPSRRID110	00102537	11,0 mm	142	94	1	4,86 €
UCPSRRID120	00102551	12,0 mm	151	101	1	5,44 €
UCPSRRID140	00102582	14,0 mm	160	108	1	8,16 €
UCPSRRID150	00102599	15,0 mm	169	114	1	10,80 €
UCPSRRID160	00102605	16,0 mm	178	120	1	13,02 €
UCPSRRID170	00102612	17,0 mm	184	125	1	14,22 €
UCPSRRID180	00102629	18,0 mm	191	130	1	15,40 €
UCPSRRID190	00102636	19,0 mm	198	135	1	17,66 €
UCPSRRID200	00102643	20,0 mm	205	140	1	20,18 €



ASSORTIMENTO PUNTE IN HSS RULLATE



Set composto da 19 pezzi nelle misure da: 1 a 10 x 0,5 mm. DIN 338. 62-64 HRC. Prodotta tramite rullatura a caldo, internamente rettificata. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato, plastica e in generale per metalli con resistenza < 650 N/mm².



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPRULKIT19	00413183	1	22,50 €

LINEA
START


IDEALE
PER



FERRO




METALLI
LEGGERI



ACCIAIO
DOLCE




ACCIAIO
LEGATO



PLASTICA


118°



PUNTE PER TRAPANI



R < 650 N/mm²



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa



SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS - M3


Seghe a tazza bimetalliche in HSS - M3 con dentatura variabile a spoglia positiva, senza falso dente sulla saldatura. Basi delle tazze saldate prima della tempera, per assicurare una perfetta rotondità dell'utensile. Fresatura dei denti con macchine Made in USA. Ideale per plastica, legno laminato, legno naturale dolce, travi, ferro, metalli leggeri, acciai dolci, cartongesso, ottone. Resistenza < 600 N/mm². Altezza totale utensile 40 mm; altezza utile 30 mm. HRC 55; tempera 1000 C°.

Articolo	Codice	Diametro	Pz	Prezzo
UCSTBIM20	00416535	20 mm	1	6,50 €
UCSTBIM21	00416542	21 mm	1	6,92 €
UCSTBIM22	00416559	22 mm	1	6,68 €
UCSTBIM24	00416566	24 mm	1	7,08 €
UCSTBIM25	00416573	25 mm	1	7,40 €
UCSTBIM27	00416580	27 mm	1	7,96 €
UCSTBIM29	00416597	29 mm	1	8,12 €
UCSTBIM30	00416603	30 mm	1	8,36 €
UCSTBIM32	00416610	32 mm	1	8,48 €
UCSTBIM33	00416627	33 mm	1	8,76 €
UCSTBIM35	00416634	35 mm	1	9,54 €
UCSTBIM38	00416641	38 mm	1	9,80 €
UCSTBIM40	00416658	40 mm	1	9,98 €
UCSTBIM43	00416665	43 mm	1	10,18 €
UCSTBIM44	00416672	44 mm	1	11,08 €
UCSTBIM48	00416689	48 mm	1	11,36 €
UCSTBIM51	00416696	51 mm	1	11,68 €
UCSTBIM52	00416702	52 mm	1	12,74 €
UCSTBIM54	00416986	54 mm	1	13,00 €
UCSTBIM57	00416719	57 mm	1	13,40 €
UCSTBIM60	00416726	60 mm	1	13,70 €
UCSTBIM64	00416733	64 mm	1	14,92 €
UCSTBIM68	00416740	68 mm	1	16,22 €
UCSTBIM70	00416757	70 mm	1	16,42 €
UCSTBIM73	00416764	73 mm	1	17,22 €
UCSTBIM76	00416771	76 mm	1	17,82 €
UCSTBIM79	00416788	79 mm	1	18,44 €
UCSTBIM83	00416795	83 mm	1	19,04 €
UCSTBIM89	00416801	89 mm	1	21,16 €
UCSTBIM92	00416818	92 mm	1	22,18 €
UCSTBIM98	00416825	98 mm	1	22,66 €
UCSTBIM102	00416832	102 mm	1	22,78 €

IDEALE
PER




METALLI
LEGGERI



ACCIAIO
DOLCE



PLASTICA




LEGNO
LAMINATO




FERRO



LEGNO
NAT. DOLCE



TRAVE



CARTONGESSO




OTTONE

SEGHE A TAZZA



R < 600 N/mm²



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

ATTACCHI - PUNTE PILOTA

ALBERO PER SEGHE A TAZZA



Albero completo di punte per seghe a tazza bimetalliche "BARRACUDA". Filettatura 5/8" x 18 UNF. Per tazze da 32 a 51 mm di diametro. Diametro gambo 11 mm. Punta pilota da 6,35 x 80 mm.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCFRESARPAESA3251	00416931	1	10,12 €

PUNTA PILOTA PER SEGHE A TAZZA



Punta pilota per seghe a tazza bimetalliche "BARRACUDA". Diametro di 6,35 mm

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCFRESARPPIL06380	00416955	80 mm	1	3,76 €
UCFRESARPPIL063102	00416962	108 mm	1	3,96 €

ALBERO PER SEGHE A TAZZA



Albero completo di punte per seghe a tazza bimetalliche "BARRACUDA". Filettatura 5/8" x 18 UNF. Per tazze da 32 a 210 mm di diametro. Diametro gambo 11 mm. Punta pilota da 6,35 x 80 mm.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCFRESARPAESA32210	00416948	1	17,52 €

DOBERMANK

FRESA A TAZZA IN HSS

Frese a tazza in HSS M2 riaffilabili (tazza e punta pilota).

Complete di gambo e punta pilota con molla. HRC: 64.

Dente positivo a passo regolare.

Altezza interna tazza: Da 10 a 15 mm di diametro 10,5 mm;
da 16 a 120 mm di diametro 12 mm.

Altezza esterna tazza: Da 10 a 15 mm di diametro 20 mm;
da 16 a 120 mm di diametro 22 mm.

Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa, inox, ottone e in generale con metalli dalla resistenza $< 800 \text{ N/mm}^2$.

Articolo	Codice	Diametro Ø	d	Pz	Prezzo
UCSTSR014	00135924	14 mm	8	1	13,94 €
UCSTSR015	00135931	15 mm	8	1	14,28 €
UCSTSR016	00135948	16 mm	10	1	14,28 €
UCSTSR017	00135955	17 mm	10	1	14,28 €
UCSTSR018	00135962	18 mm	10	1	14,28 €
UCSTSR019	00135979	19 mm	10	1	14,74 €
UCSTSR020	00135986	20 mm	10	1	15,62 €
UCSTSR021	00135993	21 mm	10	1	16,34 €
UCSTSR022	00136006	22 mm	10	1	17,10 €
UCSTSR023	00136013	23 mm	10	1	18,42 €
UCSTSR024	00136020	24 mm	10	1	18,72 €
UCSTSR025	00136037	25 mm	10	1	19,36 €
UCSTSR026	00136044	26 mm	10	1	20,66 €
UCSTSR027	00136051	27 mm	10	1	20,96 €
UCSTSR028	00136068	28 mm	10	1	21,82 €
UCSTSR029	00136075	29 mm	10	1	22,60 €
UCSTSR030	00136082	30 mm	10	1	23,02 €
UCSTSR031	00136099	31 mm	10	1	23,94 €
UCSTSR032	00136105	32 mm	10	1	24,66 €
UCSTSR033	00136112	33 mm	10	1	25,46 €
UCSTSR034	00136129	34 mm	10	1	26,34 €
UCSTSR035	00136136	35 mm	10	1	26,96 €
UCSTSR036	00136143	36 mm	10	1	28,26 €
UCSTSR037	00136150	37 mm	10	1	28,58 €
UCSTSR038	00136167	38 mm	10	1	29,32 €
UCSTSR039	00136174	39 mm	10	1	31,80 €
UCSTSR040	00136181	40 mm	10	1	31,80 €
UCSTSR041	00136198	41 mm	10	1	32,24 €
UCSTSR042	00136204	42 mm	10	1	32,90 €
UCSTSR043	00136211	43 mm	10	1	34,06 €
UCSTSR044	00315395	44 mm	10	1	34,66 €
UCSTSR045	00136235	45 mm	10	1	36,69 €
UCSTSR046	00136242	46 mm	10	1	36,69 €
UCSTSR047	00315401	47 mm	10	1	36,98 €
UCSTSR048	00136266	48 mm	10	1	39,16 €
UCSTSR050	00136280	50 mm	10	1	39,88 €
UCSTSR055	00136297	55 mm	10	1	51,30 €
UCSTSR060	00136303	60 mm	10	1	58,06 €


**IDEALE
PER**



METALLI




**METALLI
LEGGERI**



**ACCIAIO
DOLCE**



**ACCIAIO
LEGATO**




PLASTICA

FRESE A TAZZA



$R < 800 \text{ N/mm}^2$



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

GRIZZLIES


FRESA A TAZZA TCT

Fresa a tazza TCT per acciai inox. Pezzo unico con gambo punta pilota. Corpo in acciaio, denti al carburo di tungsteno. Larga scanalatura laterale per facilitare l'espulsione del truciolo. HRC 78. d: 13 mm. L1: 36 mm. L2: 29 mm. Ideale per acciai duri trattati.




Articolo	Codice	Diametro Ø	Pz	Prezzo
UCFRESATCT20	00412919	20 mm	1	22,20 €
UCFRESATCT25	00412926	25 mm	1	27,76 €
UCFRESATCT30	00412933	30 mm	1	33,34 €
UCFRESATCT32	00412940	32 mm	1	35,56 €
UCFRESATCT35	00412957	35 mm	1	38,94 €
UCFRESATCT40	00412964	40 mm	1	44,52 €
UCFRESATCT50	00412971	50 mm	1	55,54 €
UCFRESATCT51	00351492	51 mm	1	56,66 €
UCFRESATCT54	00351508	54 mm	1	60,10 €
UCFRESATCT60	00412988	60 mm	1	66,74 €

**IDEALE
PER**

METALLI

**ACCIAIO
INOX**

**LEGHE
PESANTI**

**ACCIAIO
LEGATO**

GHISA
FRESE A TAZZA


Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

FRESETE E ALLARGAFORI

FRESETTA ROTATIVA PROFESSIONALE SB




Fresetta rotativa professionale in metallo duro ad alte prestazioni. Taglio incrociato TG6. Affilatura CBN. Ideale per ferro, acciaio e fusioni di acciaio, inox, ghisa, materiali non ferrosi e in generale per metalli con resistenza < 1200 N/mm². HRC (gambo): 43-46. Diametro gambo: 6 mm. DIN 8033.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA431727	00413954	6 mm	50	18	1	20,74 €
UCFRESA431931	00413961	8 mm	65	20	1	24,80 €
UCFRESA432336	00413978	12 mm	70	25	1	32,70 €

FRESETTA ROTATIVA PROFESSIONALE SB



Fresetta rotativa professionale in metallo duro ad alte prestazioni. Tagliente ALU-TGAL alluminio. Affilatura CBN. Ideale per alluminio e materiali plastici. HRC (gambo): 43-46. Diametro gambo: 6 mm. DIN 8033 C e ISO 7755.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA631931	00414012	8 mm	65	20	1	26,84 €
UCFRESA632336	00414029	12 mm	70	25	1	32,70 €

FRESETTA ROTATIVA PROFESSIONALE SC



Fresetta rotativa professionale in metallo duro ad alte prestazioni. Taglio incrociato TG6. Affilatura CBN. Ideale per ferro, acciaio e fusioni di acciaio, inox, ghisa, materiali non ferrosi e in generale per metalli con resistenza < 1200 N/mm². HRC (gambo): 43-46. Diametro gambo: 6 mm. DIN 8033.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA441727	00413985	6 mm	50	18	1	20,74 €
UCFRESA441931	00413992	8 mm	65	20	1	24,80 €
UCFRESA442336	00414005	12 mm	70	25	1	32,70 €

FRESETTA ROTATIVA PROFESSIONALE SC



Fresetta rotativa professionale in metallo duro ad alte prestazioni. Tagliente ALU-TGAL alluminio. Affilatura CBN. Ideale per alluminio e materiali plastici. HRC (gambo): 43-46. Diametro gambo: 6 mm. DIN 8033 C e ISO 7755.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA641931	00414036	8 mm	65	20	1	26,84 €
UCFRESA642337	00414043	12 mm	70	25	1	32,70 €

FRESETTA ROTATIVA PROFESSIONALE LUNGA SB



Fresetta rotativa professionale in metallo duro ad alte prestazioni. Taglio incrociato TG6. Affilatura CBN. Ideale per ferro, acciaio e fusioni di acciaio, inox, ghisa, materiali non ferrosi e in generale per metalli con resistenza < 1200 N/mm². HRC (gambo): 43-46. Diametro gambo: 6 mm. DIN 8033.

QUALITY PLUS

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA431931Q	00414050	8 mm	170	20	1	48,26 €
UCFRESA432336Q	00414067	12 mm	175	25	1	54,78 €

FRESETTA ROTATIVA PROFESSIONALE SC



Fresetta rotativa professionale in metallo duro ad alte prestazioni. Tagliente ALU-TGAL alluminio. Affilatura CBN. Ideale per alluminio, materiali plastici e in generale per metalli con resistenza < 1200 N/mm². HRC (gambo): 43-46. Diametro gambo: 6 mm. DIN 8033 C e ISO 7755.

QUALITY PLUS

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA441931Q	00414074	8 mm	170	20	1	45,66 €
UCFRESA442336Q	00414081	12 mm	175	25	1	54,78 €

ALLARGAFORI STANARD A GRADINO




Allargafori standard a gradino in acciaio HSS-G, con copertura al titanio. Codolo cilindrico. Autocentrante. HRC: 62-64. Ideale per acciaio legato, metalli, acciaio inox, alluminio, ghisa, leghe pesanti, ottone e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diam.	L1	d	Gradini	Pz	Prezzo
UCFRESA04	00414128	4 - 12 mm	66	6	9	1	11,14 €
UCFRESA05	00414135	4 - 20 mm	75	8	9	1	16,04 €
UCFRESA06	00414142	4 - 30 mm	100	10	14	1	30,30 €

FRESA CONICA IN HSS




Fresa conica per lamiere e carrozzerie. In acciaio HSS 4341. Codolo cilindrico. HRC: 62-64. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, alluminio, ottone, ecc.. e in generale per metalli con resistenza < 700 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA36.51	00414098	25 mm	70	40	1	25,42 €
UCFRESA43.61	00414104	32 mm	79	50	1	39,08 €

ALLARGAFORI A GRADINO IN ACCIAIO HSS-G




Allargafori conici per allargare fori su lamiera e tubi. In acciaio HSS M2 fresato. Codolo cilindrico. Autocentrante. HRC: 64-65. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diam.	L1	d	Gradini	Pz	Prezzo
UCFRESA77	00414159	4 - 30 mm	100	10	14	1	82,50 €

ALLARGAFORI CONICO IN HSS




Allargafori conici per allargare fori su lamiera e tubi. In acciaio HSS M2 fresato. Codolo cilindrico. Autocentrante. HRC: 64-65. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	d	Pz	Prezzo
UCFRESA63	00414111	5 - 31 mm	102	10	1	80,76 €

SVASATORE A 3 TAGLIENTI 90°




Svasatore a 3 taglienti con angolo di 90°. In acciaio HSS M2. Codolo cilindrico. HRC: 64-65. DIN 335 C. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa, alluminio, ottone, leghe e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diam.	L1	d	Viti	Pz	Prezzo
UCFRESA92123	00414166	12,4 mm	56	8	M6	1	16,40 €
UCFRESA92127	00414173	16,5 mm	60	10	M8	1	21,92 €
UCFRESA92131	00414180	20,5 mm	63	10	M10	1	26,20 €

UTENSILI



 **U-CANS**
UTENSILI DI QUALITÀ

FILETTARE
FILETTARE
FILETTARE

FILIERE E PORTAFILIERE

FILIERA TONDA IN HSS




Filiera tonda in HSS con filettatura gas cilindrica BSP DIN 5158. Imbocco corretto. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



PORTAFILIERE



Portafiliera con corpo centrale in acciaio sinterizzato. DIN 225.



Scheda tecnica



LINEA
START

Articolo	Codice	Ø	d	Spessore	Pz	Prezzo
UCFILIERA1/4GAS	00296076	1/4"	38	10 mm	1	25,22 €
UCFILIERA3/8GAS	00296069	3/8"	45	14 mm	1	44,36 €
UCFILIERA1/2GAS	00296052	1/2"	45	14 mm	1	44,36 €
UCFILIERA5/8GAS	00413916	7/8"	65	18 mm	1	93,00 €
UCFILIERA3/4GAS	00413923	1"	65	18 mm	1	96,58 €

Articolo	Codice	X Filiera	Misura	N	Lun	Pz	Prezzo
UCGIRAFILIERA0709	00260510	M7-M9	25 x 9	3	225	1	7,36 €
UCGIRAFILIERA1214	00260527	M12-M14	38 x 14	5	320	1	12,74 €
UCGIRAFILIERA1620	00413930	M16 - M20	45 x 18	6	450	1	19,40 €
UCGIRAFILIERA2224	00413947	M22 - M24	55 x 22	7	580	1	27,10 €

FILIERE TONDE ESTENSIBILI




Filiera tonda in acciaio al cromo. Filettatura metrica ISO con passo grosso. HRC 62-62. DIN 223, UNI 4535. Ideale per ferro, acciaio dolce e metalli in generale con resistenza < 600 N/mm².

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Ø	D	Spessore	Pz	Prezzo
UCFILIERA03	00054812	M3	25,4	9	1	3,54 €
UCFILIERA04	00054829	M4	25,4	9	1	3,80 €
UCFILIERA05	00054836	M5	25,4	9	1	3,80 €
UCFILIERA06	00054843	M6	25,4	9	1	3,80 €
UCFILIERA08	00054867	M8	25,4	9	1	3,80 €
UCFILIERA10	00054874	M10	38,1	14	1	6,60 €
UCFILIERA12	00054881	M12	38,1	14	1	6,60 €
UCFILIERA14	00054898	M14	38,1	14	1	6,60 €
UCFILIERA16	00054904	M16	38,1	14	1	6,60 €

MASCHI E GIRAMASCHI

MASCHI A MACCHINA IN HSS-G




Maschi a macchina con filettatura metrica ISO a passo grosso. Imbocco corto a "C". Scanature diritte per fori ciechi e passanti. Gambo rinforzato. HRC: 64-65. In acciaio HSS AISI M2 plus. DIN 371/C. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato e per metalli in genere con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCMASHSS03	00243070	M3	56	11	1	7,44 €
UCMASHSS04	00241731	M4	63	13	1	7,44 €
UCMASHSS05	00073738	M5	70	16	1	7,88 €
UCMASHSS06	00073745	M6	80	19	1	8,30 €

MASCHI A MACCHINA IN HSS-G




Maschi a macchina con filettatura metrica ISO a passo grosso. Imbocco corto a "C". Scanature diritte per fori ciechi e passanti. Gambo rinforzato. HRC: 64-65. In acciaio HSS AISI M2 plus. DIN 371/C. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato e per metalli in genere con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCMASHSS08	00073752	M8	90	22	1	10,44 €
UCMASHSS10	00073769	M10	100	24	1	12,96 €

SERIE 3 MASCHI A MANO IN HSS



Serie di 3 maschi a mano in HSS. Filettatura metrica ISO a passo grosso. HRC: 62-63. DIN 352. Ideali per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato e in genere per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCSRMASHSS04	00134767	M4 x 0,70 mm	45	13	1	10,74 €
UCSRMASHSS05	00134774	M5 x 0,80 mm	50	16	1	10,90 €
UCSRMASHSS06	00134781	M6 x 1,00 mm	56	19	1	12,28 €
UCSRMASHSS08	00134804	M8 x 1,25 mm	63	22	1	14,40 €
UCSRMASHSS10	00134811	M10 x 1,50 mm	70	24	1	19,78 €
UCSRMASHSS12	00134828	M12 x 1,75 mm	75	28	1	25,12 €

SERIE 3 MASCHI A MANO



Serie di 3 maschi a mano in acciaio al cromo. Filettatura metrica ISO a passo grosso. HRC: 62-63. DIN 352; UNI 4535. Ideali per ferro, acciaio dolce, metalli leggeri e in genere per metalli con resistenza < 600 N/mm².

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCSRMASCRCM02	00134521	M2 x 0,4 mm	36	8	1	5,14 €
UCSRMASCRCM03	00134545	M3 x 0,50 mm	40	11	1	3,82 €
UCSRMASCRCM04	00134552	M4 x 0,70 mm	45	13	1	3,82 €
UCSRMASCRCM05	00134569	M5 x 0,80 mm	50	16	1	4,02 €
UCSRMASCRCM06	00134576	M6 x 1,00 mm	56	19	1	4,02 €
UCSRMASCRCM08	00134590	M8 x 1,25 mm	63	22	1	5,02 €
UCSRMASCRCM10	00134606	M10 x 1,50 mm	70	24	1	6,94 €
UCSRMASCRCM12	00134613	M12 x 1,75 mm	75	28	1	8,74 €
UCSRMASCRCM14	00134620	M14 x 2,00 mm	80	30	1	11,06 €
UCSRMASCRCM16	00134637	M16 x 2,00 mm	80	32	1	13,36 €
UCSRMASCRCM18	00134644	M18 x 2,50 mm	95	34	1	17,50 €

GIRAMASCHIO A CRICCHETTO



Giramaschio a cricchetto con corpo centrale in acciaio sinterizzato lucido. Meccanismo a tre posizioni: rotazione oraria, anti-oraria e bloccata.

Scheda tecnica



GIRAMASCHIO A MANDRINO "T" GOODEL



Giramaschio a mandrino per utilizzo manuale.

Scheda tecnica



LINEA
START

LINEA
START

Articolo	Codice	Maschio M	Lung	N°	Pz	Prezzo
UCGIRAMASCHIOCR1	00260497	Da 3 a 10	250	10	1	21,32 €
UCGIRAMASCHIOCR2	00260503	Da 5 a 12	100	2	1	17,00 €

Articolo	Codice	Maschio M	Lung	N°	Pz	Prezzo
UCGIRAMASCHIOG1	00260466	Da 3 a 8	62	1	1	5,36 €
UCGIRAMASCHIOG2	00260473	Da 5 a 10	78	2	1	6,72 €
UCGIRAMASCHIOG3	00260480	Da 5 a 12	102	3	1	8,70 €

GIRAMASCHIO ESTENSIBILE



Giramaschio estensibile con corpo centrale in acciaio sinterizzato. DIN 1814.



Scheda tecnica



LINEA
START

Articolo	Codice	Maschio M	Lung	N°	Pz	Prezzo
UCGIRAMASCHIOES1	00260381	Da 1 a 10	188	1	1	9,60 €
UCGIRAMASCHIOES112	00260398	Da 1 a 12	215	1.1/2	1	10,50 €
UCGIRAMASCHIOES2	00260404	Da 4 a 12	280	2	1	15,52 €
UCGIRAMASCHIOES3	00260411	Da 5 a 20	380	3	1	25,26 €

UTENSILI COMBINATI

UTENSILE COMBINATO



Utensile combinato che svolge la funzione di punta, maschio e svasatore. In acciaio HSS AISI M2 plus. Con attacco esagonale DIN 3126. HRC 64-65. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato, metalli leggeri e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS

Articolo	Codice	Diametro Ø	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCMASPMF4070	00413879	M4 x 0,50 mm	39 mm	1	8,96 €
UCMASPMF6100	00413886	M6 x 1,00 mm	44 mm	1	8,96 €
UCMASPMF8125	00413893	M8 x 1,25 mm	50 mm	1	10,08 €



ASSORTIMENTO UTENSILI COMBINATI



Utensile combinato che svolge la funzione di punta, maschio e svasatore. In acciaio HSS AISI M2 plus. Con attacco esagonale DIN 3126. HRC 64-65. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato, metalli leggeri e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm². Il set comprende: utensili con diametri di 3-4-5-6-8-10 mm e mandrino esagonale. Confezione: astuccio di metallo.

QUALITY PLUS



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCMASPMFKIT	00413909	1	60,08 €

UTENSILI



EDILIZIA
EDILIZIA

STEIN


PLUS 4 XP

PUNTA SDS PLUS

QUALITY PLUS

Punta in SDS - PLUS con placchetta monoblocco in metallo duro cementato (YG8-K30). Testa integrale a 4 taglienti e punta di centraggio. Geometria 4 x 90° per una maggiore forza e precisione di taglio. Corpo fresato a caldo, interamente rettificato. Ideale per cemento armato, pietre, mattoni forati e pieni, calcestruzzo e granito. HRC (gambo): 44-46. MADE IN EUROPE.

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPUNSDSPL18250EU	00413602	18	250	200	1	40,42 €
UCPUNSDSPL18450EU	00413619	18	450	400	1	56,44 €
UCPUNSDSPL181000EU	00413626	18	1000	950	1	155,18 €
UCPUNSDSPL20250EU	00413633	20	250	200	1	47,70 €
UCPUNSDSPL20450EU	00413640	20	450	400	1	65,96 €
UCPUNSDSPL201000EU	00413657	20	1000	950	1	157,08 €
UCPUNSDSPL22250EU	00413664	22	250	200	1	53,96 €
UCPUNSDSPL22450EU	00413671	22	450	400	1	77,70 €
UCPUNSDSPL221000EU	00413688	22	1000	950	1	176,12 €
UCPUNSDSPL24250EU	00413695	24	250	200	1	75,10 €
UCPUNSDSPL24450EU	00413701	24	450	400	1	83,68 €
UCPUNSDSPL25250EU	00413718	25	250	200	1	77,38 €
UCPUNSDSPL25450EU	00413725	25	450	400	1	96,08 €
UCPUNSDSPL28250EU	00413732	28	250	200	1	83,70 €
UCPUNSDSPL28450EU	00413749	28	450	400	1	101,38 €
UCPUNSDSPL30250EU	00413756	30	250	200	1	103,76 €
UCPUNSDSPL30450EU	00413763	30	450	400	1	106,04 €
UCPUNSDSPL32450EU	00413770	32	450	400	1	147,06 €

**IDEALE
PER**

**MURO
MATTONI**

**CALCESTRUZZO
CEMENTO**

PIETRA


GRANITO

**CEMENTO
ARMATO**

**ROTO
PERCUSSIONE**

**SDS
PLUS**
PUNTE PER TRAPANI

**Testa a 4
taglienti.
Geometria
4 x 90°**

Sotto la confezione

MADE IN EUROPE


Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa


STEIN PLUS 4

PUNTA SDS PLUS

Punta in SDS - PLUS con placchetta monoblocco in metallo duro cementato (YG8-K30). Testa integrale a 4 taglienti e punta di centraggio. Geometria 4 x 90° per una maggiore forza e precisione di taglio. Copro fresato a caldo, interamente rettificato. Ideale per cemento armato, pietre, mattoni forati e pieni, calcestruzzo e granito. HRC (gambo): 44-46.

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPUNSDSPL5X110	00413190	5	110	50	1	6,16 €
UCPUNSDSPL5X160	00413206	5	160	100	1	6,84 €
UCPUNSDSPL6X110	00413213	6	110	50	1	6,36 €
UCPUNSDSPL6X160	00413220	6	160	100	1	6,86 €
UCPUNSDSPL6X210	00413237	6	210	150	1	8,60 €
UCPUNSDSPL6X260	00413244	6	260	200	1	10,00 €
UCPUNSDSPL6X310	00413251	6	310	250	1	13,96 €
UCPUNSDSPL65X160	00413268	6,5	160	100	1	8,44 €
UCPUNSDSPL65X210	00413275	6,5	210	150	1	10,76 €
UCPUNSDSPL65X260	00413282	6,5	260	200	1	12,18 €
UCPUNSDSPL65X310	00414685	6,5	310	250	1	13,70 €
UCPUNSDSPL8X110	00413299	8	110	50	1	7,22 €
UCPUNSDSPL8X160	00413305	8	160	100	1	7,66 €
UCPUNSDSPL8X210	00413312	8	210	150	1	8,68 €
UCPUNSDSPL8X260	00413329	8	260	200	1	11,18 €
UCPUNSDSPL8X310	00413336	8	310	250	1	12,38 €
UCPUNSDSPL8X460	00413343	8	460	400	1	16,66 €
UCPUNSDSPL10X110	00413350	10	110	50	1	7,56 €
UCPUNSDSPL10X160	00413367	10	160	100	1	8,24 €
UCPUNSDSPL10X210	00413374	10	210	150	1	10,56 €
UCPUNSDSPL10X260	00413381	10	260	200	1	12,00 €
UCPUNSDSPL10X310	00413398	10	310	250	1	13,32 €
UCPUNSDSPL10X460	00413404	10	460	400	1	21,38 €
UCPUNSDSPL10X600	00413411	10	600	540	1	25,70 €
UCPUNSDSPL12X160	00413428	12	160	110	1	9,52 €
UCPUNSDSPL12X210	00413435	12	210	160	1	11,50 €
UCPUNSDSPL12X260	00413442	12	260	210	1	13,28 €
UCPUNSDSPL12X310	00413459	12	310	260	1	16,18 €
UCPUNSDSPL12X450	00413466	12	450	400	1	23,76 €
UCPUNSDSPL12X600	00413473	12	600	550	1	28,56 €
UCPUNSDSPL13X160	00413480	13	160	100	1	12,86 €
UCPUNSDSPL14X160	00413497	14	160	110	1	12,82 €
UCPUNSDSPL14X210	00413503	14	210	160	1	15,22 €
UCPUNSDSPL14X260	00413510	14	260	210	1	17,68 €
UCPUNSDSPL14X600	00413527	14	600	550	1	33,32 €
UCPUNSDSPL16X210	00413534	16	210	160	1	21,34 €
UCPUNSDSPL16X260	00413541	16	260	160	1	24,42 €
UCPUNSDSPL16X310	00413558	16	310	260	1	27,60 €
UCPUNSDSPL16X450	00413565	16	450	400	1	36,18 €
UCPUNSDSPL16X600	00413572	16	600	550	1	46,64 €

**IDEALE
PER**



**MURO
MATTONI**




CALCESTRUZZO CEMENTO

**PIETRA**


GRANITO



CEMENTO ARMATO



ROTO PERCUSSIONE




*Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa*

PUNTE PER TRAPANI



**Testa a 4
taglianti.
Geometria
4 x 90°**



STEIN

MAX 6 XP

PUNTA SDS MAX

QUALITY PLUS

Punta in SDS MAX con 3 placchette al carburo di tungsteno autocentranti. Con 6 taglienti che garantiscono le migliori prestazioni in foratura, senza rompere il cemento. Corpo fresato a caldo, interamente rettificato. HRC (gambo): 42-44. Ideale per cemento, pietre e pietre dure, mattoni pieni, calcestruzzo, granito e cemento armato.

SOLO SU ORDINAZIONE

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPUNSDSM16540EU	00413787	16	540	400	1	63,16 €
UCPUNSDSM18540EU	00413794	18	540	400	1	66,00 €
UCPUNSDSM20540EU	00413800	20	540	400	1	75,96 €
UCPUNSDSM22540EU	00413817	22	540	400	1	85,54 €
UCPUNSDSM25540EU	00413824	25	540	400	1	92,58 €
UCPUNSDSM28540EU	00413831	28	540	400	1	119,04 €
UCPUNSDSM30540EU	00413848	30	540	400	1	132,66 €
UCPUNSDSM32540EU	00413855	32	540	400	1	147,02 €
UCPUNSDSM35540EU	00413862	35	540	400	1	173,12 €




A lato la confezione

MADE IN EUROPE



IDEALE PER



**MURO
MATTONI**



**CALCESTRUZZO
CEMENTO**



PIETRA



GRANITO



**CEMENTO
ARMATO**



**ROTO
PERCUSSIONE**



SDS

max

PUNTE PER TRAPANI



**Punta a 6
taglienti con 3
placchette al
carburo di
tungsteno**



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

ASSORTIMENTI PUNTE

ASSORTIMENTO PUNTE SDS PLUS



Assortimento di 5 punte in SDS - PLUS con placchetta monoblocco in metallo duro cementato (YG8-K30). Testa integrale a 4 taglienti e punta di centraggio. Geometria 4 x 90° per una maggiore forza e precisione di taglio. Ideale per cemento armato, pietre, mattoni forati e pieni, calcestruzzo e granito. HRC (gambo): 44-46. Misure del kit: 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm e 10 x 160 mm. Confezione: astuccio di plastica.



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPUNSDSPLKIT5	00413589	1	38,08 €

ASSORTIMENTO PUNTE SDS PLUS



Assortimento di 10 punte in SDS - PLUS con placchetta monoblocco in metallo duro cementato (YG8-K30). Testa integrale a 4 taglienti e punta di centraggio. Geometria 4 x 90° per una maggiore forza e precisione di taglio. Ideale per cemento armato, pietre, mattoni forati e pieni, calcestruzzo e granito. HRC (gambo): 44-46. Misure del kit: 5 x 110 mm, 6 x 110 mm (2 pz), 6 x 160 mm (2 pz), 8 x 160 mm (2 pz), 10 x 160 mm, 12 x 160 mm e 14 x 160 mm. Confezione: cassetta di metallo.



Custodia in metallo



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPUNSDSPLKIT10	00413596	1	88,54 €

GRESS TECK^{JP}

PUNTA PER GRESS PROFESSIONALE

QUALITY PLUS

Punta elicoidale cilindrica professionali specifiche per forare gres porcellanato molto duro. Con placchetta in metallo duro cementato TOSHIBA. DIN 8039. ISO 5468. Codolo cilindrico rastremato. HRC (gambo): 45-46 HRC. Corpo fresato a caldo, internamente rettificato. Ideale per: gres porcellanato, klinker, materiali refrattari, granito, ardesia, quarzite e marmo. MADE IN JAPAN (placchetta).


Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPUNGR060100PRO	00414593	6	100	60	1	14,34 €
UCPUNGR080115PRO	00414609	8	120	80	1	18,82 €
UCPUNGR100150PRO	00414616	10	120	82	1	23,30 €




A lato la confezione



*Placchetta

**IDEALE
PER**

**GRES
PORCELLANATO**

CERAMICA

GRANITO

MARMO

**MASSIMO
RENDIMENTO
CON ACQUA**

**SOLO
ROTAZIONE
NO
PERCUSSIONE**

PUNTE PER TRAPANI



Placchetta in
metallo duro
cementato
TOSHIBA



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

GRESS TECK

PUNTA PER GRES


Punta elicoidale cilindrica professionali multiuso. Specifiche per gres porcellanato, klinker e graniti. Con placchetta in metallo duro cementato. DIN 8039. ISO 5468. Codolo cilindrico rastremato. HRC (gambo): 45-46 HRC. Corpo fresato a caldo, internamente rettificato. Ideale per: gres porcellanato, klinker, materiali refrattari, granito, ardesia, quarzite, marmo, leghe speciali.

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPUNGR04075	00414548	4	75	43	1	4,90 €
UCPUNGR05085	00414555	5	85	50	1	5,28 €
UCPUNGR060100	00414562	6	100	60	1	5,50 €
UCPUNGR080120	00414579	8	120	80	1	8,84 €
UCPUNGR100120	00414586	10	120	82	1	10,84 €



A lato la confezione

**IDEALE
PER**




**GRES
PORCELLANATO**




CERAMICA



GRANITO



MARMO



**LEGHE
PESANTI**




**MASSIMO
RENDIMENTO
CON ACQUA**



**SOLO
ROTAZIONE
NO
PERCUSSIONE**

PUNTE PER TRAPANI



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

GLASS XP

PUNTA PER VETRO

QUALITY PLUS


Punta a lancia per vetro e materiali fragili. Placchetta in carburo di tungsteno a 4 taglienti. Codolo cilindrico. Ideale per vetro, ceramica, piastrelle e vetroresina. **NON UTILIZZARE MAI LA PERCUSSIONE.**

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	Pz	Prezzo
UCPUNVE604072	00414623	4 mm	65	1	4,16 €
UCPUNVE605075	00414630	5 mm	67	1	4,16 €
UCPUNVE606072	00414647	6 mm	72	1	4,90 €
UCPUNVE608077	00414654	8 mm	77	1	6,34 €
UCPUNVE610082	00414661	10 mm	82	1	7,76 €



A lato la confezione


**IDEALE
PER**



VETRO



CERAMICA



VETRORESINA





**MASSIMO
RENDIMENTO
CON ACQUA**



**SOLO
ROTAZIONE
NO
PERCUSSIONE**

PUNTE PER TRAPANI



*Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa*

HYBRID XP

PUNTA MULTIUSO

QUALITY PLUS

Punta elicoidale cilindrica professionali multiuso. Tagliente positivo in carburo di tungsteno. Con placchetta in metallo duro cementato. DIN 8039. ISO 5468. Angolo tagliente 118°. Codolo cilindrico rastremato. Placchetta affilata a diamante con 4 angoli taglienti. Ideale per mattonato, cemento, ceramica, pietra, legno, vetro, metalli, plastica, acciaio e gres porcellanato con impiego tramite rotazione. **NON USARE MAI LA PERCUSSIONE. MADE IN EUROPE.**



**MASSIMO
RENDIMENTO
CON ACQUA**



Articolo	Codice	Ø	L1	L2	d	Pz	Prezzo
UCPUNMUL060100EU	00414524	6	100	60	4,7	1	7,92 €
UCPUNMUL080120EU	00414531	8	120	75	6,0	1	9,98 €

IDEALE PER



PUNTE PER TRAPANI




118°



A lato la confezione

MADE IN EUROPE



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

HYBRID

PUNTA MULTIUSO

Punta elicoidale cilindrica professionali multiuso. Con placchetta fresata in carburo di tungsteno. DIN 8039. ISO 5468. Angolo tagliente 130°. Codolo cilindrico rastremato. Placchetta affilata a diamante con 4 angoli taglienti. Ideale per acciai non legati, metalli, ghisa, ottone, alluminio, rame, plastica, ceramica, gres porcellanato, legno con impiego tramite rotazione. Con impiego tramite percussione leggera ideale per mattoni, pietre, granito, cemento, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo forato, roccia.



**MASSIMO
RENDIMENTO
CON ACQUA**

**MULTI
USE**

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	d	Pz	Prezzo
UCPUNMUL040075	00414388	4	75	40	3,75	1	4,04 €
UCPUNMUL050085	00414395	5	85	45	4,50	1	4,12 €
UCPUNMUL060100	00414401	6	100	60	5,50	1	4,48 €
UCPUNMUL065100	00414418	6,5	100	60	6,00	1	4,92 €
UCPUNMUL080120	00414425	8	120	80	7,60	1	5,46 €
UCPUNMUL090120	00414432	9	120	80	7,60	1	6,54 €
UCPUNMUL100120	00414449	10	120	80	9,00	1	6,64 €
UCPUNMUL120150	00414456	12	150	110	9,98	1	9,76 €
UCPUNMUL140200	00414463	14	200	135	12,5	1	15,06 €
UCPUNMUL060200	00414470	6	200	130	5,50	1	6,28 €
UCPUNMUL065200	00414487	6,5	200	130	6,00	1	7,16 €
UCPUNMUL080250	00414494	8	250	180	7,60	1	8,52 €
UCPUNMUL100250	00414500	10	250	180	9,00	1	10,76 €
UCPUNMUL120250	00414517	12	250	180	9,98	1	12,54 €

IDEALE PER IMPIEGO TRAMITE ROTAZIONE



**ACCIAIO
DOLCE**



**METALLI
LEGGERI**



METALLI



ALLUMINIO



GHISA



OTTONE



RAME



**LEGNO
COMPENSATO**




PLASTICA



CERAMICA



**GRES
PORCELLANATO**



CARTONGESSO



**LEGNO
DURO**




**LEGNO
NAT. DOLCE**



**LEGNO
LAMINATO**

IDEALE PER IMPIEGO TRAMITE PERCUSSIONE LEGGERA



**MURO
MATTONI**



**CALCESTRUZZO
CEMENTO**



PIETRA




GRANITO




**ROTO
PERCUSSIONE**

Sotto la confezione



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

PUNTE PER TRAPANI



118°



ROCK & WALL

Punta per muratura - K20

Punta per **calcestruzzo e muratura**. Con placchetta in metallo duro **K20**. Eccezionale rapporto qualità prezzo.


Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	d	Cf	Prezzo
UCK2003X060	00410670	3,0 mm	60	2,5	1	2,04 €
UCK2004X075	00410687	4,0 mm	75	3,5	1	2,04 €
UCK2005X085	00410694	5,0 mm	85	4,5	1	2,20 €
UCK2006X100	00410700	6,0 mm	100	5	1	2,28 €
UCK2008X120	00410717	8,0 mm	120	7	1	3,22 €
UCK2009X120	00410724	9,0 mm	120	8	1	3,62 €
UCK2010X120	00410731	10,0 mm	120	9	1	4,08 €
UCK2012X150	00410755	12,0 mm	150	10	1	5,18 €
UCK2014X150	00410779	14,0 mm	150	12	1	6,60 €
UCK2006X200	00410748	6,0 mm	200	5	1	4,22 €
UCK2008X200	00410762	8,0 mm	200	7	1	5,84 €
UCK2010X200	00410786	10,0 mm	200	9	1	6,96 €
UCK2012X200	00410793	12,0 mm	200	10	1	8,26 €

Cf
€ 10



A lato la confezione

**IDEALE
PER**



**MURO
MATTONI**



**CALCESTRUZZO
CEMENTO**



PIETRA



GRANITO

PUNTE PER TRAPANI



**DIN 8039
ISO 5468**



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

ASSORTIMENTI PUNTE

SET PUNTA EDILIZIA K20 ROCK&WALL



Assortimento in astuccio di plastica. Il kit comprende 5 pezzi con misure: 4-5-6-8-10 mm.




Cf
€ 2

Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCK20ASS5	00410823	1	12,24 €

SET PUNTA EDILIZIA K20 ROCK&WALL



Assortimento in astuccio di plastica. Il kit comprende 8 pezzi con misure: 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.




Cf
€ 2

Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCK20ASS9	00410847	1	17,74 €

SET PUNTA EDILIZIA K20 ROCK&WALL



Assortimento in astuccio di plastica. Il kit comprende 7 pezzi con misure: 4-5-5-6-6-8-10 mm.



Cf
€ 2

Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCK20ASS7	00410830	1	18,42 €

ROCK & WALL


PUNTA SUPER K20 PER LAVORAZIONI DIFFICILI

Punta cilindrica professionale per lavorazioni difficili. Corpo fresato internamente rettificato e rinforzato. Elica specifica per la rimozione della polvere. Placchetta in metallo duro. Codolo cilindrico. Angolo tagliente di 130°. HRC: 45-46. Ideale per pietre dure, mattoni forati e pieni, calcestruzzo, cemento, granito e marmo. DIN 8039 e ISO 5468.

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	d	Cf	Prezzo
PUNSDD03X060	00103800	3 mm	60	2,8	1	2,46 €
PUNSDD04X075	00103817	4 mm	75	3,8	1	2,60 €
PUNSDD05X085	00103824	5 mm	85	4,5	1	2,60 €
PUNSDD06X100	00103831	6 mm	100	5,5	1	2,90 €
PUNSDD06X250	00103848	6 mm	200	5	1	11,22 €
PUNSDD06X400	00103855	6 mm	400	5	1	16,90 €
PUNSDD07X100	00103879	7 mm	100	6,5	1	3,38 €
PUNSDD08X120	00103886	8 mm	120	7,5	1	3,70 €
PUNSDD08X250	00103893	8 mm	200	7	1	12,06 €
PUNSDD08X400	00103909	8 mm	400	7	1	17,24 €
PUNSDD08X600	00103916	8 mm	600	7	1	24,78 €
PUNSDD09X120	00103923	9 mm	120	8	1	4,18 €
PUNSDD10X120	00103947	10 mm	120	9	1	4,66 €
PUNSDD10X400	00103961	10 mm	400	9	1	18,12 €
PUNSDD11X150	00103985	11 mm	150	10	1	6,16 €
PUNSDD12X150	00103992	12 mm	150	10	1	6,78 €
PUNSDD12X250	00104005	12 mm	200	10	1	18,12 €
PUNSDD14X150	00104036	14 mm	150	12	1	8,62 €
PUNSDD14X250	00104043	14 mm	200	12	1	19,98 €
PUNSDD15X150	00104074	15 mm	150	12,5	1	10,12 €
PUNSDD16X150	00104081	16 mm	150	12,5	1	14,30 €
PUNSDD16X250	00104098	16 mm	200	12,5	1	23,06 €
PUNSDD16X400	00104104	16 mm	400	12,5	1	27,86 €
PUNSDD16X600	00104111	16 mm	600	12,5	1	30,28 €
PUNSDD18X160	00104128	18 mm	160	12,5	1	16,90 €
PUNSDD20X160	00104166	20 mm	160	12,5	1	21,20 €



IDEALE PER



**MURO
MATTONI**



**CALCESTRUZZO
CEMENTO**



GRANITO



MARMO



PIETRA




**ROTO
PERCUSSIONE**

PUNTE PER TRAPANI



118°



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

MADE IN EUROPE

SCALPELLI

SCALPELLO SDS MAX



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-MAX per martelli combinati (>5 Kg). Corpo fresato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 42; HRC (testa): 64-65. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle. MADE IN EUROPE.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSMPUNEU	00414197	400 mm	Tondo	1	32,00 €

SCALPELLO SDS MAX



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-MAX per martelli demolitori (>5 Kg). Corpo forgiato a caldo e internamente rettificato. HRC (gambo): 42 - 46; HRC (testa): 62 - 64. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle.

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSMPIA	00414265	400 mm	25 mm	1	16,12 €

SCALPELLO SDS MAX



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-MAX per martelli combinati (>5 Kg). Corpo fresato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 42; HRC (testa): 64-65. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle. MADE IN EUROPE.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSMPIAEU	00414203	400 mm	25 mm	1	32,00 €

SCALPELLO SDS PLUS



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-PLUS per martelli tassellatori (>5 Kg). Corpo fresato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 42; HRC (testa): 64-65. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle. MADE IN EUROPE.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPUNEU	00414227	250 mm	Tondo	1	19,20 €

SCALPELLO SDS MAX



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-MAX per martelli demolitori (>5 Kg). Corpo forgiato a caldo e internamente rettificato. HRC (gambo): 42 - 46; HRC (testa): 62 - 64. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle.

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSMPUN	00414210	400 mm	Tondo	1	16,30 €

SCALPELLO SDS PLUS



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-PLUS per martelli tassellatori (>5 Kg). Corpo fresato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 42; HRC (testa): 64-65. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle. MADE IN EUROPE.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPIAEU	00414234	250 mm	20 mm	1	19,20 €

SCALPELLO SDS PLUS



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-PLUS per martelli tassellatori (>5 Kg). Corpo forgiato a caldo e internamente rettificato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 44 - 46; HRC (testa): 62 - 64. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle.

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPUN	00414241	250 mm	Tondo	1	8,96 €

SCALPELLO SDS PLUS



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-PLUS per martelli tassellatori (>5 Kg). Corpo forgiato a caldo e internamente rettificato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 44 - 46; HRC (testa): 62 - 64. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle.

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPIA	00414258	250 mm	20 mm	1	8,96 €

SCALPELLO SDS PLUS




Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-PLUS per martelli tassellatori (>5 Kg). Corpo forgiato a caldo e internamente rettificato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 44 - 46; HRC (testa): 62 - 64. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle.

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPIAL	00414272	250 mm	40 mm	1	13,88 €

KRONE

FRESA A CORONA


Fresa a corona per trapani e martelli leggeri con attacco M16 x 2. Con denti in metallo duro YG8-K20. L1: 60 mm. L2: 50 mm.

Articolo	Codice	Diametro Ø	Denti	Pz	Prezzo
UCFRESARP1630	00412995	30 mm	4	1	17,02 €
UCFRESARP1635	00413008	35 mm	4	1	21,74 €
UCFRESARP1640	00413015	40 mm	4	1	26,46 €
UCFRESARP1650	00413022	50 mm	6	1	28,34 €
UCFRESARP1670	00413039	70 mm	6	1	37,80 €
UCFRESARP1680	00413046	80 mm	6	1	49,12 €
UCFRESARP16100	00413053	100 mm	8	1	66,14 €
UCFRESARP16125	00413060	125 mm	10	1	92,60 €



A lato la confezione

**IDEALE
PER**



**MURO
MATTONI**



**CALCESTRUZZO
CEMENTO**



PIETRA



GRANITO




**CEMENTO
ARMATO**



**ROTO
PERCUSSIONE**

FRESE A CORONA



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

ATTACCHI - PUNTE PILOTA

GAMBO CON ATTACCO SDS- PLUS



Gambo con attacco SDS-PLUS M16x2.
Interamente rettificata.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCFRESARPGSPL16250	00413077	250 mm	1	20,54 €
UCFRESARPGSPL16450	00415231	450 mm	1	42,64 €

GAMBO CON ATTACCO ESAGONALE



Gambo con attacco esagonale M16x2.
Interamente rettificata.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCFRESARPGESA16250	00413084	250 mm	1	15,50 €

PUNTA PILOTA



Punta pilota cilindrica. Placchetta in metallo duro
cementato YG8 - K20. Interamente rettificata.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCFRESARPPIL08120	00413091	8 mm	120 mm	1	3,50 €

UTENSILI



LEGNO
LEGNO
LEGNO

WOOD PECKER



FRESA ELICOIDALI PER LEGNO

Punte elicoidali per legno in acciaio al cromo. Punta guida tracciante fresata a centrare e due taglienti laterali. DIN 7487. HRC: 50. Ideale per legno laminato, travi, legno compensato, legno duro, legno naturale - dolce e cartongesso.

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	d	Pz	Prezzo
UCPEL03	00092852	3 mm	60	30	3	1	0,68 €
UCPEL04	00092869	4 mm	75	40	4	1	0,78 €
UCPEL05	00092876	5 mm	85	45	5	1	0,82 €
UCPEL06	00092883	6 mm	90	50	6	1	0,98 €
UCPEL07	00092906	7 mm	105	60	7	1	1,12 €
UCPEL08	00092913	8 mm	110	65	8	1	1,20 €
UCPEL09	00092937	9 mm	115	70	9	1	1,36 €
UCPEL10	00092944	10 mm	120	75	10	1	1,58 €
UCPEL11	00092968	11 mm	130	80	10	1	2,34 €
UCPEL12	00293761	12 mm	140	85	10	1	2,38 €
UCPEL13	00092999	13 mm	150	95	10	1	3,06 €
UCPEL14	00093002	14 mm	150	95	10	1	3,56 €
UCPEL15	00093026	15 mm	160	100	10	1	4,18 €
UCPEL16	00093033	16 mm	160	105	10	1	4,48 €
UCPEL18	00093057	18 mm	180	120	10	1	7,58 €
UCPEL20	00093071	20 mm	200	130	10	1	9,16 €

FRESA ELICOIDALI PER LEGNO LUNGHE

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	d	Pz	Prezzo
UCPEL06315	00414845	6	300	150	6	1	4,38 €
UCPEL065315	00414883	6,5	300	150	6,5	1	4,38 €
UCPEL08315	00414852	8	300	150	8	1	4,80 €
UCPEL08450	00092920	8	450	200	8	1	7,46 €
UCPEL10315	00414869	10	300	150	10	1	5,34 €
UCPEL10450	00092951	10	450	200	10	1	8,80 €
UCPEL12315	00414876	12	300	150	10	1	6,94 €
UCPEL12450	00092982	12	450	200	10	1	9,86 €
UCPEL14450	00093019	14	450	200	10	1	12,32 €
UCPEL16450	00093040	16	450	200	10	1	14,60 €
UCPEL18450	00093064	18	450	200	10	1	19,46 €
UCPEL20450	00093088	20	450	200	10	1	23,30 €
UCPEL22450	00093095	22	450	200	13	1	28,26 €
UCPEL24450	00093101	24	450	200	13	1	33,44 €



Sopra la confezione

IDEALE PER



TRAVE




LEGNO COMPENSATO



LEGNO LAMINATO



LEGNO NAT. DOLCE




CARTONGESSO



LEGNO DURO



SOLO ROTAZIONE
NO PERCUSSIONE



Inquadra il QR code per scaricare la scheda tecnica completa

PUNTE PER TRAPANI



ASSORTIMENTI PUNTE

SET PUNTE DA LEGNO



Punte elicoidali per legno in acciaio al cromo - vanadio. Punta guida tracciante fresata a centrare. DIN 7487. HRC: 50. Ideale per legno laminato, travi, legno compensato, legno duro, legno naturale-dolce e cartongesso. Set composto da 8 pezzi con diametri punte di: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm.



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPELKIT8	00414890	1	8,44 €

SET PUNTE DA LEGNO



Punte elicoidali per legno in acciaio al cromo - vanadio. Punta guida tracciante fresata a centrare. DIN 7487. HRC: 50. Ideale per legno laminato, travi, legno compensato, legno duro, legno naturale-dolce e cartongesso. Set composto da 5 pezzi con diametri punte di: 4, 5, 6, 8 e 10 mm.



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPELKIT5	00414906	1	5,66 €



FRESE PER CERNIERE

FRESA PER CERNIERE




Frese per cerniere invisibili con tagliente in metallo duro. HRC: 78. Codolo triangolare. Ideale per legno laminato, travi, legno compensato, legno duro, legno naturale-dolce e cartongesso. L1: 57 mm. L2: 30 mm.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro Ø	Pz	Prezzo
UCFRESACER26	00414913	26 mm	1	14,60 €
UCFRESACER30	00414920	30 mm	1	17,14 €
UCFRESACER35	00414937	35 mm	1	18,70 €

INSERTI
INSERTI
INSERTI



Blue Thunder

UN' ESPLOSIONE DI TECNOLOGIA

INSERTI 1/4" PHILLIPS BLUETHUNDER



Inserti tenaci resistenti a coppie elevate.
HRC 58/60. In confezione minibox.
Vendita a confezione.



Articolo	Codice	Misura	Lunghezza	Pz per cf	Prezzo a conf.
UCIBTPH125	00411011	PH1	25 mm	10	11,48 €
UCIBTPH225	00411028	PH2	25 mm	10	11,48 €
UCIBTPH325	00411035	PH3	25 mm	10	11,48 €
UCIBTPH150	00411042	PH1	50 mm	5	15,34 €
UCIBTPH250	00411059	PH2	50 mm	5	15,34 €
UCIBTPH350	00411066	PH3	50 mm	5	15,34 €

INSERTI 1/4" POZIDRIV BLUETHUNDER



Inserti tenaci resistenti a coppie elevate.
HRC 58/60. In confezione minibox.
Vendita a confezione.



Articolo	Codice	Misura	Lunghezza	Pz per cf	Prezzo a conf.
UCIBTPZ125	00411073	PZ1	25 mm	10	11,48 €
UCIBTPZ225	00411080	PZ2	25 mm	10	11,48 €
UCIBTPZ325	00411097	PZ3	25 mm	10	11,48 €
UCIBTPZ150	00411103	PZ1	50 mm	5	15,34 €
UCIBTPZ250	00411110	PZ2	50 mm	5	15,34 €
UCIBTPZ350	00411127	PZ3	50 mm	5	15,34 €

INSERTI 1/4" TORX® BLUETHUNDER



Inserti tenaci resistenti a coppie elevate.
HRC 58/60. In confezione minibox. Lunghezza 25 mm. Vendita a confezione.



Articolo	Codice	Misura	Pz per cf	Prezzo a conf.
UCIBTTX1025	00411134	TX10	10	13,94 €
UCIBTTX1525	00411141	TX15	10	13,94 €
UCIBTTX2025	00411158	TX20	10	13,94 €
UCIBTTX2525	00411165	TX25	10	13,94 €
UCIBTTX2725	00411172	TX27	10	13,94 €
UCIBTTX3025	00411189	TX30	10	13,94 €
UCIBTTX4025	00411196	TX40	10	13,94 €



Sopra scatola con
inserti

**Massima resistenza
alla torsione nei picchi
di coppia**

**Massima resistenza
all'usura**

Inserti 1/4" tenaci e resistenti a
coppie elevate.
In acciaio S2. HRC 58/60.



KIT ED ESPOSITORI

KIT INSERTI BLUETHUNDER



Inserti tenaci resistenti a coppie elevate. HRC 58/60. Il kit comprende 10 pezzi di cui: un portainserito, e un pezzo di PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX20, TX25, TX30.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCIBTKIT10	00411202	1	16,92 €

KIT INSERTI BLUETHUNDER



Inserti tenaci resistenti a coppie elevate. HRC 58/60. Il kit comprende 7 pezzi di cui: un portainserito, e un pezzo di PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCIBTKIT7	00411226	1	14,56 €

KIT INSERTI BLUETHUNDER CON ESPOSITORE



Inserti tenaci resistenti a coppie elevate. HRC 58/60. Il kit comprende 10 pezzi di cui: un portainserito, e un pezzo di PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX20, TX25, TX30. In espositore contenente 12 set.



Articolo	Codice	Pz per espositore	Prezzo
UCIBTKIT10ESPO	00411219	12	182,82 €

KIT INSERTI BLUETHUNDER CON ESPOSITORE



Inserti tenaci resistenti a coppie elevate. HRC 58/60. Il kit comprende 7 pezzi di cui: un portainserito, e un pezzo di PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3. In espositore contenente 12 set.



Articolo	Codice	Pz per espositore	Prezzo
UCIBTKIT7ESPO	00411233	12	157,32 €

LINEA START

INSERTO PHILIPS

Profilo HRC58. Coniato.



Articolo	Codice	PH	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCIPH0X25	00305860	0	25 mm	10	0,78 €
UCIPH1X25	00305877	1	25 mm	10	0,82 €
UCIPH1X50	00305884	1	50 mm	10	2,24 €
UCIPH2X25	00305891	2	25 mm	10	0,82 €
UCIPH2X50	00305907	2	50 mm	10	2,24 €
UCIPH3X25	00305914	3	25 mm	10	0,82 €
UCIPH3X50	00305921	3	50 mm	10	2,24 €

INSERTO PER VITI TORX®

In HRC58. Coniato. Attacco esagonale 1/4". Lunghezza 25 mm.



Articolo	Codice	Misura	Pz	Prezzo
UCITX6X25	00305990	T6	10	1,32 €
UCITX7X25	00306003	T7	10	1,32 €
UCITX8X25	00306010	T8	10	1,32 €
UCITX9X25	00306027	T9	10	1,32 €
UCITX10X25	00305938	T10	10	1,32 €
UCITX15X25	00305945	T15	10	1,32 €
UCITX20X25	00305952	T20	10	1,32 €
UCITX25X25	00305969	T25	10	1,32 €
UCITX27X25	00305976	T27	10	1,32 €
UCITX30X25	00305983	T30	10	1,32 €
UCITX40X25	00327350	T40	10	1,32 €

INSERTO 1/4" C POZIDRIV®

Inserto ad impronta stampata con HRC 58/60. Forniti in sacchetto in PVC con Euro-hole.



Articolo	Codice	Misura	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCICPZ1	00390521	PZ1	25 mm	5	0,82 €
UCICPZ2	00390538	PZ2	25 mm	5	0,82 €
UCICPZ3	00390545	PZ3	25 mm	5	0,82 €

INSERTO 1/4" E POZIDRIV®

Inserto ad impronta stampata con HRC 58/60. Forniti in sacchetto in PVC con Euro-hole.



Articolo	Codice	Misura	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCIEPZ1	00390552	PZ1	50 mm	5	2,24 €
UCIEPZ2	00390569	PZ2	50 mm	5	2,24 €
UCIEPZ3	00390576	PZ3	50 mm	5	2,24 €



LINEA START

INSERTI PHILLIPS DA 1/4" FORGIATI

Inserti con impronta forgiata. HRC 58/60.



Articolo	Codice	Lunghezza	Ø	Inserto	Pz	Prezzo
UCIPH1X100	00415521	100 mm	4,5	PH1	5	3,68 €
UCIPH1X150	00415538	150 mm	4,5	PH1	5	5,68 €
UCIPH2X100	00415545	100 mm	6	PH2	5	3,68 €
UCIPH2X150	00415552	150 mm	6	PH2	5	5,68 €

SET 6 CHIAVI A BUSSOLA IMPACT



Chiavi a bussola realizzate in acciaio al cromo molibdeno vanadio S2 di alta qualità, resistente alla torsione e adatto all'uso con avvitatori ad impulsi. Dotate di magnete ammortizzato che assorbe meglio gli urti. Con anello colorato per identificare subito il prodotto. Misure del KIT: 6, 7, 8, 10, 12 e 13 mm.



Articolo	Codice	Lunghezza	Prezzo
KRINO63011200	00415651	65 mm	42,68 €

INSERTI POZIDRIV DA 1/4" FORGIATI

Inserti con impronta forgiata. HRC 58/60.



Articolo	Codice	Lunghezza	Ø	Inserto	Pz	Prezzo
UCIPZ1X100	00415569	100 mm	4,5	PZ1	5	3,68 €
UCIPZ1X150	00415576	150 mm	4,5	PZ1	5	5,68 €
UCIPZ2X100	00415583	100 mm	6	PZ2	5	3,68 €
UCIPZ2X150	00415590	150 mm	6	PZ2	5	5,68 €

INSERTI TORX DA 1/4" FORGIATI

Inserti con impronta forgiata. HRC 58/60.



Articolo	Codice	Lunghezza	Ø	Inserto	Pz	Prezzo
UCITX20X100	00415606	100 mm	5	TX20	5	6,94 €
UCITX20X150	00415613	150 mm	5	TX20	5	10,98 €
UCITX25X100	00415620	100 mm	5	TX25	5	6,94 €
UCITX25X150	00415637	150 mm	5	TX25	5	10,98 €
UCITX30X150	00415644	150 mm	5	TX30	5	10,98 €

**U
T
E
N
S
I
L
I**



**TAGLIO
TAGLIO
TAGLIO**

CESOIETTA CON LAMA A RASOIO



Cesoietta con lama a rasoio in acciaio inossidabile temprata e manici in polipropilene isotattico PP-H (MOPLIN). HRC 65.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCCESOIAN	00413152	150 mm	*24	5,58 €

ESPOSITORE CESOIETTA



Cesoietta con lama a rasoio in acciaio inossidabile temprata e manici in polipropilene isotattico PP-H (MOPLIN). HRC 65.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCCESOIANESPO	00413169	*24	131,48 €

FORBICI PER PELLE



Forbici per pelle con lame inossidabili. HRC 60. Confezione: singola.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Tipo di lame	Pz	Prezzo
UCFORBICIUNG	00413176	Dritte da 90 mm	1	2,74 €
UCFORBICIUNGC	00058971	Curve da 90 mm	1	2,94 €

FORBICI DA LAVORO



Forbici da lavoro in acciaio inossidabile temprato. Nichelate. Confezione: singola.



Scheda tecnica




Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCFORBICELAV130	00058940	130 mm	*24	4,92 €
UCFORBICELAV150	00058957	150 mm	*24	5,80 €
UCFORBICELAV180	00058964	180 mm	*24	7,26 €

LAMA PROFESSIONALE AL COBALTO 8%



Lama professionale al cobalto per archetti a mano. Ad alto rendimento. HRC 66-67. 24 denti in HSS al cobalto 8%. Ideale per il taglio di acciai dolci, acciai legati, metalli, leghe pesanti, acciaio inox, alluminio, ecc.. Confezione da 100 pz.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Dimensioni	Cf	Prezzo
UCLAMAHSSCO	00070027	300 x 12 x 0,65 mm	1	2,14 €

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO

Sega circolare per legno con riporti in metallo duro. Ideale per legno laminato, trave, legno naturale, legno duro e plastica. HRC placchetta 78. Denti al carburo di tungsteno. Diametro foro centrale 22,23 mm.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro	Max r.p.m	Denti	Cf	Prezzo
LAMASC6115	00415347	115 mm	11.000	6	1	6,20 €

UTENSILI

MANUALI
MANUALI
MANUALI

Cr-Mo

Acciaio al CROMO -
VANADIO e
MOLIBDENO



RED-GRIPPER

LA PINZA PROFESSIONALE PER OGNI UTILIZZO

Pinza regolabile con cerniera chiusa in acciaio al **CROMO - VANADIO - MOLIBDENO**.
Finitura verniciata con impugnatura plasticata. DIN ISO 8976.
L'utilizzo del molibdeno rende la pinza più resistente all'usura e ai lavori più pesanti.



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCPR0240P	00411240	240 mm	*12	19,80 €



QUALITY PLUS

BECKY

LA PINZA DA AVERE SEMPRE CON TE

Pinza regolabile con cerniera chiusa tipo standard in acciaio al **CROMO - VANADIO**.
Finitura verniciata con impugnatura plasticata. DIN ISO 8976.



Cr-V

Acciaio al
CROMO - VANADIO



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCPR0240S	00411257	240 mm	*12	11,56 €



LINEA START

MANDRINI

MANDRINO PROFESSIONALE SENZA CHIAVE



Mandrino senza chiave a rotopercolazione con camicia metallica. Per elettroutensili portatili reversibili. Coppia di uscita 1:1,5. Diametro serraggio da 1,5 a 13 mm. Filettatura femmina da 1/2 x 20 UNF. Run out < 0,35 mm.



Scheda tecnica



MANDRINO SENZA CHIAVE



Mandrino senza chiave e sistema di bloccaggio solo rotazione per elettroutensili portatili reversibili. Diametro serraggio da 1,5 a 13 mm. Filettatura femmina da 1/2 x 20 UNF. Run out < 0,35 mm.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCMANDF12201513P	00413114	75 mm	1	33,16 €

Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCMANDF12201513	00413107	74,50 mm	1	14,34 €

ESPOSITORI PINZE



**Scegli la tua
versione!
Redgripper,
Becky oppure misto.**

*Dimensioni:
26 x 26 cm.
Altezza 20 cm*

[illegible]

U-CANS si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le immagini allo scopo di migliorare la loro qualità e affidabilità. Le immagini hanno valore puramente indicativo.

E' vietato ogni utilizzo e/o riproduzione parziale del testo e Delle immagini senza previa autorizzazione scritta da parte della U-CANS.

Catalogo gratuito, fuori campo IVA art. 2 comma 3
Lettera D del DPR 633 del 26/10/72
Consegna non soggetta a bolla di accompagnamento
Art. 4 comma 1 nr. 6 del DPR 627 del 6/10/78

 **Canese Dante**
DAL 1959 PROFESSIONISTI NELLA DISTRIBUZIONE
DISTRIBUTORE UFFICIALE