




Canese Dante

DAL 1959 PROFESSIONISTI NELLA DISTRIBUZIONE



CATALISTINO 06-2024
TAPPARELLE & ZANZARIERE



TAPPARELLE

Da pagina 4 a pagina 25

**CLICCA SULL'IMMAGINE PER ANDARE
DIRETTAMENTE ALL'ARGOMENTO
DESIDERATO**



BRACCI A SPORGERE

Pagina 25



ACCESSORI AVVOLGIBILI

Da pagina 26 a pagina 41



ZANZARIERE SU ORDINAZIONE

Da pagina 42 a pagina 52



ZANZARIERE A KIT E ACCESSORI

Da pagina 55 a pagina 59

I prezzi presenti in questa brochure si intendono DI LISTINO e con IVA esclusa.

All'intero della casella CF - PZ quando è presente il simbolo * è possibile acquistare anche il singolo pezzo.

INFORMAZIONE: I moduli d'ordine delle tapparelle e zanzariere su misura li troverete all'interno dell'area riservata sul sito Canese sotto la sezione **DOWNLOADS - MODULISTICA VARIA**.
MODULI VISIBILI UNA VOLTA EFFETTUATO IL LOGIN.



TAPPARELLE

Tapparelle a misura:

- Alluminio + PVC
- Acciaio
- Alluminio
- PVC
- Guide
- Bracci a sporgere

Accessori tapparelle


- Motori
- Cintini
- Pulegge
- Rulli
- Avvolgitori
- Motori serrande
- Sicurezza tapparelle



Canese Dante

DAL 1959 PROFESSIONISTI NELLA DISTRIBUZIONE

Avvolgibile in PVC e in alluminio con poliuretano ad alta densità - DUERO 55®



Bloccaggio stecca




Standard con tappo laterale avvitato

DUERO55 è formata da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretana accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente.

L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretana con densità 160 kg/m³. Le dimensioni della stecca sono come da disegno. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

Profilo Duero 55

Caratteristiche tecniche




Misura nominale	13 x 55 mm
Spessore alluminio	Circa 0.36 mm
Peso per mq	Circa 6,0 Kg
Barre per 1 mt di altezza	18
Larghezza massima consentita	4200 mm

Ingombro (mm) Ø 60

Altezza	Diametro
1000	150
1200	160
1300	170
1400	170
1500	180
1600	185
1700	185
1800	190
1900	193
2000	200
2200	205
2400	210
2600	223
2800	227
3000	232
3300	245

Ø di arrotolamento



Prezzo per solo telo colori tinta unita
190,46 € al mq.

Prezzo per solo telo colore finto legno
196,24 € al mq.

Prezzo per solo telo colori raffaello
201,98 € al mq.

Minimo di fatturazione 1,2 mq

Il telaio di serie è completo di: attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.

I vantaggi di DUERO 55®

Isolamento termico: grazie alla sua struttura, il profilo interrompe la trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e interno, impedendo la dispersione termica;

Risparmio energetico: contribuisce a ridurre le spese legate al riscaldamento dell'ambiente in inverno ed al raffreddamento in estate;

Prodotto Bicolore: la possibilità di scegliere colori diversi per il lato esterno e interno;

Resistenza e protezione: realizzato materiali di altissima qualità (coil di alluminio H48, schiuma poliuretana ad alta densità, spessore PVC superiore allo standard).



Inverno

In particolare, l'utilizzo dell'avvolgibile DUERO garantisce, nel corso delle stagioni invernali, una minore dispersione di calore, poiché tra il profilo in Pvc (posto all'interno) e quello in alluminio (posto all'esterno) avviene un'interruzione di continuità del calore, consentendo quindi un considerevole risparmio energetico.


Estate

Se d'inverno, dunque, DUERO garantisce una minore dispersione di calore, d'estate, l'avvolgibile, grazie all'interruzione della conducibilità del metallo della parte esterna, fortemente riscaldata perché esposta al sole, il profilo in PVC (rivolto all'interno) riesce a mantenere temperature inferiori, non trasmettendo il calore all'interno dell'abitazione. In questo modo, la temperatura interna resterà più bassa, per cui in caso di condizionamento dell'aria occorrerà un minore dispendio di energia.

Colori tinta unita - Alluminio esterno



Finto legno



Raffaello



Colori tinta unita - PVC Interno



Abbinamento colori avvolgibili


Alluminio PVC	Argento Grigio	Alluminio PVC	Bianco Bianco	Alluminio PVC	Grigio Grigio	Alluminio PVC	Grigio 35 Grigio 35
Alluminio PVC	Panna Avorio	Alluminio PVC	Terracotta Marrone	Alluminio PVC	Verde scuro Verde 6005	Alluminio PVC	Verde 56 Verde 110
Alluminio PVC	Azzurro Blu	Alluminio PVC	Rosso mattone Rosso porpora	Alluminio PVC	Rosso bordeaux Rosso porpora	Alluminio PVC	Cioccolato Marrone
Alluminio PVC	Testa di moro Testa di moro	Alluminio PVC	RAL 9007 Grigio	Alluminio PVC	Grigio 7016 Grigio 562	Alluminio PVC	Giallo ocra Legno chiaro
Alluminio PVC	Legno chiaro Legno scuro	Alluminio PVC	Renolit miele Legno F412	Alluminio PVC	Legno scuro Legno 09	Alluminio PVC	Legno castagno Legno 09
Alluminio PVC	Legno castagno Legno F412	Alluminio PVC	Grigio raffaello Grigio	Alluminio PVC	Marrone raffaello Testa di moro		

Le tabelle soprastanti riportano l'abbinamento standard dei colori Duero, con la menzione che i colori del PVC sopra elencati si possono abbinare anche in modo diverso ai colori in alluminio.


Esempio: Alluminio Bianco - PVC Verde 110 | Alluminio Rosso mattone - PVC Bianco.

Per opzioni di colori in PVC non presenti nelle tabelle, contattare il nostro ufficio commerciale per la disponibilità e prezzo.


Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in alluminio A16
GUAL..16M




Guida in alluminio A30
GUAL..30M




Guida in alluminio A28
GUAL..28M




Guida in alluminio A27
GUAL..27M




Guida in alluminio A31
GUAL..31M




Guida in alluminio A80
GUAL..80M




Guida in alluminio A75
GUAL..75M




Terminale in alluminio 55
TERAL...14M




Cat.intermedio di
sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Guida in gomma
TERPVCDU



Catenacciolo per
terminale
CATTER000



Guida in alluminio A40
GUAL..40M

Avvolgibile in acciaio coibentato con poliuretano di media densità Tipo CS 55



Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Bloccaggio stecca



Standard con tappo laterale spillato



Con chiodo metallico maggiorazione del 15 %




Con tappo scarpetta spillato maggiorazione del 15 %.

Guide compatibili A30, A27, guide in ferro.

Profilo CS 55

Caratteristiche tecniche




Misura nominale	12 x 55 mm
Spessore acciaio	Circa 0.40 mm
Peso per mq	Circa 10 Kg
Barre per 1 mt di altezza	18
Larghezza massima consigliata	4200 mm

Ingombro (mm) Ø 60

Altezza	Diametro
1000	145
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	180
1900	180
2000	185
2200	195
2400	200
2600	210
2800	220
3000	225
3300	240

Ø di arrotolamento



Prezzo per solo telo colori tinta unita
138,52 € al mq.

Prezzo per solo telo colore finto legno
150,06 € al mq.

Prezzo per solo telo colori raffaello
161,60 € al mq.

Minimo fatturabile 1,2 mq

Il telaio di serie è completo di: attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.


Colori tinta unita




Finto legno




Raffaello




Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in alluminio A40
GUAL..40M




Guida in alluminio A30
GUAL..30M




Guida in alluminio A28
GUAL..28M




Guida in alluminio A27
GUAL..27M




Guida in alluminio A31
GUAL..31M




Guida in alluminio A80
GUAL..80M




Guida in alluminio A75
GUAL..75M




Terminale in alluminio 55
TERAL...14M




Guida in alluminio A16
GUAL..16M



Cat.intermedio di
sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Guida in gomma
TERPVCIRIGMI
(Di serie)



Catenacciolo per
terminale
CATTER000

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano ad alta densità Tipo Asd 55



Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Bloccaggio stecca



Standard con tappo laterale avvitato



Con chiodo metallico maggioranza del 15 %




Con tappo scarpetta avvitato maggioranza del 15 %.

Guide compatibili A30, A27, guide in ferro.

Profilo ASD 55

Caratteristiche tecniche




Misura nominale	12 x 55 mm
Spessore alluminio	Circa 0.33 mm
Peso per mq	Circa 5,0 Kg
Barre per 1 mt di altezza	18
Larghezza massima consigliata	4200 mm

Ingombro (mm) Ø 60

Altezza	Diametro
1000	140
1200	155
1300	165
1400	170
1500	175
1600	175
1700	180
1800	185
1900	185
2000	195
2200	200
2400	210
2600	215
2800	220
3000	230
3300	240

Ø di arrotolamento



Prezzo per solo telo colori tinta unita
131,60 € al mq.

Prezzo per solo telo colore finto legno
138,52 € al mq.

Prezzo per solo telo colori raffaello
151,20 € al mq.

Minimo fatturabile 1,2 mq

Il telaio di serie è completo di: attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.

Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano ad media densità Tipo As 55



Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Bloccaggio stecca



Standard con tappo laterale spillato




Con chiodo metallico maggiorazione del 15 %



Con tappo scarpetta spillato maggiorazione del 15 %.

Guide compatibili A30, A27, guide in ferro.

Profilo AS 55



Caratteristiche tecniche

Misura nominale	12 x 55 mm
Spessore alluminio	Circa 0.33 mm
Peso per mq	Circa 3,2 Kg
Barre per 1 mt di altezza	18
Larghezza massima consigliata	4200 mm

Ingombro (mm) Ø 60

Altezza	Diametro
1000	140
1200	155
1300	165
1400	170
1500	175
1600	175
1700	180
1800	185
1900	185
2000	195
2200	200
2400	210
2600	215
2800	220
3000	230
3300	240

Prezzo per solo telo colori tinta unita
101,58 € al mq.

Prezzo per solo telo colore finto legno
109,64 € al mq.

Prezzo per solo telo colori raffaello
132,74 € al mq.

Minimo fatturabile 1,2 mq

Il telaio di serie è completo di: attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.


Prezzo con terminale in gomma

Tinta unita
89,48 € al mq.

Finto legno
92,34 € al mq.

Raffaello
98,12 € al mq.

Ø di arrotolamento



Colori tinta unita




Finto legno




Raffaello




Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in alluminio A40
GUIAL..40M




Guida in alluminio A30
GUIAL..30M




Guida in alluminio A28
GUIAL..28M




Guida in alluminio A27
GUIAL..27M




Guida in alluminio A31
GUIAL..31M




Guida in alluminio A80
GUIAL..80M




Guida in alluminio A75
GUIAL..75M




Terminale in alluminio 55
TERAL...14M




Guida in alluminio A16
GUIAL..16M



Cat.intermedio di
sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Guida in gomma
TERPVCRI
(Di serie)




Catenacciolo per
terminale
CATTER000

**Avvolgibile in PVC modello ROMA
Antigrandine**



Bloccaggio stecca



L'avvolgibile in pvc Roma (peso specifico standard di circa kg. 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfiammento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Profilo Roma




Caratteristiche tecniche

Misura nominale	13 x 55 mm
Massima larg. d'impiego	2400 mm
Peso per mq	Circa 6,0 Kg
Barre per 1 mt di altezza	18
Lunghezza massima di produzione (a barre)	6500 mm

Ingombro (mm) Ø 60

Altezza	Diametro
1000	140
1200	155
1300	165
1400	170
1500	175
1600	175
1700	180
1800	185
1900	185
2000	195
2200	200
2400	210
2600	215
2800	220
3000	230
3300	240

Ø di arrotolamento



Prezzo per solo telo
69,26 € al mq.

Minimo fatturabile 1,5 mq

Il telaio di serie è completo di: fermastecca, attacco al telo, tappo conico e terminale in PVC o gomma.

Avvolgibile in PVC rinforzato modello SERENA




Bloccaggio stecca



L'avvolgibile in pvc Serena (peso specifico standard di circa kg. 4,500/mq) è realizzato con stecche auto-aggiacianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisflamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Profilo Serena




Caratteristiche tecniche

Misura nominale	13 x 55 mm
Massima larg. d'impiego	2400 mm
Peso per mq	Circa 4,5 Kg
Barre per 1 mt di altezza	18
Lunghezza massima di produzione (a barre)	6500 mm

Ingombro (mm) Ø 60

Altezza	Diametro
1000	140
1200	155
1300	165
1400	170
1500	175
1600	175
1700	180
1800	185
1900	185
2000	195
2200	200
2400	210
2600	215
2800	220
3000	230
3300	240

Ø di arrotolamento




Prezzo per solo telo
53,10 € al mq.

Minimo fatturabile 1,5 mq

Il telaio di serie è completo di: fermastecca, attacco al telo, tappo conico e terminale in PVC o gomma.


Avvolgibile in PVC modello EUROPA

Bloccaggio stecca



L'avvolgibile in pvc Europa (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Profilo Europa




Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 50 mm
Massima larg. d'impiego	2400 mm
Peso per mq	Circa 4,0 Kg
Barre per 1 mt di altezza	20
Lunghezza massima di produzione (a barre)	6500 mm

Ingombro (mm) Ø 60

Altezza	Diametro
1000	160
1200	160
1300	170
1400	180
1500	180
1600	190
1700	190
1800	210
1900	210
2000	220
2200	220
2400	230
2600	230
2800	240
3000	240
3300	270

Ø di arrotolamento



Prezzo per solo telo
50,78 € al mq.

Minimo fatturabile 1,5 mq

Il telaio di serie è completo di: fermastecca, attacco al telo, tappo conico e terminale in PVC o gomma.

Colori avvolgibili in PVC




Informazione sui utilizzo dei rinforzi per taparelle in PVC


Altezza	Rinforzi	Prezzo*
Da 50 a 110 cm	1 : 5	9,24 €
Da 111 a 169 cm	1 : 3	15,02 €
Da 170 a 240 cm	1 : 1	19,62 €

* Prezzi al Mq.


Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in Ferro
GUIFERSM




Guida in alluminio A30
GUIAL..30M




Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
(Per Serena e Roma)




Guida in alluminio A27
GUIAL..27M




Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
(Per Serena e Roma)




Guida in alluminio A31
GUIAL..31M




Terminale in ferro tipo E
TERFERZIN




Terminale PVC Super
TERPVCPLA
(Di serie)




Blindatura per avvolgibile
BLIA.HSER




Cat.intermedio di
sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm




Terminale in gomma
TERPVCDU



Catenacciolo per
terminale
CATTER000



Terminale in PVC
TERPVC55...



Terminale in alluminio 55
TERAL...14M



Guide, terminali e accessori

Codice	Descrizione	Colore	Prezzo
GUIALAR/BR27M	Guida in alluminio estruso A27 da 30 x 25,5 mm "da appoggio"	Argento / Bronzo	16,74 € al ML*
GUIALXX27M	Guida in alluminio estruso A27 da 30 x 25,5 mm "da appoggio"	RAL gamma stand.	17,30 € al ML*
GUIALAR/BR28M	Guida in alluminio estruso A28 da 28 x 17 mm "da incasso"	Argento / Bronzo	15,60 € al ML*
GUIALXX28M	Guida in alluminio estruso A28 da 28 x 17 mm "da incasso"	RAL gamma stand	16,74 € al ML*
GUIALAR/BR30M	Guida in alluminio estruso A30 da 30 x 19,5 mm "da appoggio"	Argento / Bronzo	16,74 € al ML*
GUIALXX30M	Guida in alluminio estruso A30 da 30 x 19,5 mm "da appoggio"	RAL gamma stand	17,30 € al ML*
GUIALAR/BR14M	Guida in alluminio estruso A14 da 28 x 15 mm	Argento / Bronzo	18,46 € al ML*
GUIALARXX14M	Guida in alluminio estruso A14 da 28 x 15 mm	RAL gamma stand	19,62 € al ML*
GUIALAR/BR16M	Guida in alluminio estruso A16 da 28 x 16 mm	Argento / Bronzo	16,74 € al ML*
GUIALARXX16M	Guida in alluminio estruso A16 da 28 x 16 mm	RAL gamma stand	17,30 € al ML*
GUIALAR/BR19M	Guida in alluminio estruso A19 da 30 x 19 mm	Argento / Bronzo	18,46 € al ML*
GUIALARXX19M	Guida in alluminio estruso A19 da 30 x 19 mm	RAL gamma stand	19,62 € al ML*
GUIALAR/BR31M	Guida in alluminio estruso A31 da 31 x 24 mm	Argento / Bronzo	27,70 € al ML*
GUIALARXX31M	Guida in alluminio estruso A31 da 31 x 24 mm	RAL gamma stand	29,46 € al ML*
GUIALAR/BR40M	Guida in alluminio estruso A40 da 40 x 25,5 mm	Argento / Bronzo	25,40 € al ML*
GUIALARXX40M	Guida in alluminio estruso A40 da 40 x 25,5 mm	RAL gamma stand	25,98 € al ML*
GUIALXX53M	Guida in alluminio estruso A53 da 53 x 22 mm	RAL 9010 / 8019	30,00 € al ML*
GUIALXX75M	Guida in alluminio estruso A75 da 75 x 27 mm	RAL 9010 / 8019	66,96 € al ML*
GUIALXX80M	Guida in alluminio estruso A80 da 80 x 28 mm	RAL 9010 / 8019	78,48 € al ML*
GUIFER07M	Guida in ferro zincato, spaccata e forata	-	9,24 € al ML*
AVVINVGUI27	Coppia invito in plastica per guida A27	-	5,78 € al ML*
AVVCATSTE000M	Catenaccio intermedio di sicurezza da 150 mm - MONTATO	-	13,28 € al pz
AVVCATTER000	Catenacciolo di sicurezza per terminale 150 mm	-	3,46 € al pz

Tutte le guide sono con spazzolino.

*ML: Prezzo al metro lineare

Guide, terminali e accessori colori



Note:

Per evitare problemi di scorrimento degli avvolgibili con guide A14, A16 e A28 verificare i seguenti punti:

- controllare che le guide siano inserite senza alcun restringimento e perfettamente in squadra.
- utilizzare per il loro montaggio solo silicone; l'inserimento di viti posizionate sul fondo guida può causare il restringimento e il relativo mal funzionamento dell'avvolgibile. Le guide A 14, A16 e A 28 sono fornite senza fori per il fissaggio e solo con foro per il catenacciolo.

Campionario



Articolo: ESPOCAM1
Campionario colori alluminio.
Prezzo - contatta i nostri uffici



Articolo: ESPOCAM2
Campionario colori PVC
Prezzo - contatta i nostri uffici




Campionario avvolgibili scatola chiusa.



Articolo: ESPOCAM3
Campionario avvolgibili aperto.
Prezzo - contatta i nostri uffici


Come effettuare correttamente l'ordine di una tapparella Gli elementi principali



Interno del cassonetto con rullo ottagonale, puleggia, ecc...



Guide della tapparella



Telo della tapparella

Fasi dell'ordine

Fase uno

Scegliere il colore del telo che si preferisce.


Fase due

Specificare il tipo di guide necessarie.


Fase tre

Specificare gli accessori che reputate necessari:

- Braccia a sporgere;
- Motore per tapparelle;
- Cintini e avvolgitori;
- Placca;
- Rulli;
- Pulegge;
- Ecc...



Braccia a sporgere



Motore tapparella




Avvolgitore e placca

Come rilevare le misure finite se si è già in possesso di una tapparella

LARGHEZZA

Per misurare la larghezza si può utilizzare come unità di misura una stecca della tapparella già esistente e rilevare la misura da un'estremità all'altra, questa sarà la sua misura finita.

Esempio: se la stecca è larga 120 cm la misura finita risulterà, appunto, 120 cm.



ALTEZZA

Per rilevare correttamente e in modo semplice e sicuro l'altezza, basta prendere la misura da terra (nel caso di un balcone) oppure dal davanzale (nel caso di una finestra) fin sotto il cassonetto considerando una tolleranza di 20 cm, necessaria per l'avvolgimento all'interno del cassonetto.

Esempio: se la distanza da terra al cassonetto è di 210 cm è necessario aggiungere la tolleranza dei 20 cm, per cui la misura finita risulterà essere di 230 cm.

H= Misura luce

A seguire la formula da utilizzare per il calcolo:

H (misura luce) + 20,0 (tolleranza per l'avvolgimento nel cassonetto = **H finita** (misura finita)

Rilievo misure con varie guide

Rilievo misure in larghezza con guide A16. Guida da 28 x 16 mm



Rilievo misure in larghezza con guide A28. Guida da 28 x 17 mm



Rilievo misure in larghezza con guide A30. Guida da 30 x 19,5 mm



Guide A27 da 30 x 25,5 mm


Rilievo misure in luce larghezza, guide esterne



Rilievo misure in larghezza, guide interne



Rilievo misure in larghezza con guide esistenti. Guida in ferro da 22 x 19 mm



Telaio a sporgere

Precisare sempre ala misura A

Dimensioni telo avvolgibile:

Ferro: MISURA LUCE - 15 mm;

Alluminio: MISURA LUCE - 20 mm.

**TELAIO LIGHT LEVA
LATERALE**

Interamente in alluminio, con viti di montaggio su cantiere, chiusura a scatto. Consigliato per larghezze fino a 1400 mm. Interasse bracci LL (Normali 530 mm - Medi 380 mm). Misura guida 24 x 18 x 33 mm.



Articolo	Colore	Prezzo
LAA101	Argento	222,78 €
LAB101	Bronzo	230,86 €

**TELAIO LIGHT LEVA
CENTRALE**

Interamente in alluminio, con viti di montaggio su cantiere, chiusura a scatto. Consigliato per larghezze da 1400 a 2500 mm. Interasse bracci LC (Normali 530 mm - Medi 380 mm). Misura guida 24 x 18 x 33 mm.



Articolo	Colore	Prezzo
LAA201	Argento	313,96 €
LAB201	Bronzo	320,90 €

**TELAIO ALUEC
LEVA LATERALE**

Telaio a sporgere con guide e traverso in alluminio, bracci zincati; con viti di montaggio su cantiere. Consigliato per larghezze fino a 1400 mm. Interasse bracci LL/LC (Normali 530 mm). Misura guida 24 x 18 x 33 mm.



Articolo	Colore	Prezzo
ZAA101	Argento	196,24 €
ZAB101	Bronzo	210,08 €

**TELAIO ALUEC
LEVA CENTRALE**

Telaio a sporgere con guide e traverso in alluminio, bracci zincati; con viti di montaggio su cantiere. Consigliato per larghezze da 1400 mm a 2300 mm. Interasse bracci LL/LC (Normali 530 mm). Misura guida 24 x 18 x 33 mm.



Articolo	Colore	Prezzo
ZAA201	Argento	248,16 €
ZAB201	Bronzo	294,32 €

**TELAIO LEVA
LATERALE**

Telaio con viti di montaggio su cantiere, chiusura a scatto. Consigliato per larghezze fino a 1400. Interasse bracci LL/LC (Normali 530 mm - Medi 570 mm). Misura della guida in tabella.



Articolo	Misure (mm)	Materiale	Prezzo
2ALL22S	22 x 18 x 22	Zincata	155,82 €
2ALL32S	32 x 18 x 32	Zincata	167,36 €

**TELAIO LEVA
CENTRALE**

Telaio con viti di montaggio su cantiere, chiusura a scatto. Consigliato per larghezze da 1400 a 2300 mm. Interasse bracci LL/LC (Normali 530 mm - Medi 570 mm). Misura della guida in tabella.



Articolo	Misure (mm)	Materiale	Prezzo
2ALC22S	22 x 18 x 22	Zincata	196,24 €
2ALC32S	32 x 18 x 32	Zincata	214,70 €

MOTORIDUTTORE TUBOLARE

Motoriduttore con finecorsa elettronico ad encoder e ricevitore radio integrato. Sensore ostacoli e funzione di inversione. Protezione da sovraccarico. Temperatura di funzionamento da -10 a +40 C°. Frequenza 868,30 MHz. Grado di protezione IP40. Alimentazione 230 V. Conduttori 3x0,75 mm². Lunghezza cavo 2,5 m. Termica (min) 4. Diametro motore 45 mm. Diametro attacco 29 mm. Abbinabile con radiocomando GAPQCTX5. Quadrello GAPAZQ e accessori vari non compresi.



Articolo	Codice	Coppia	Potenza	Lungh.	Prezzo
GAPXQ5EX5014	00299039	50 Nm	322 W	607 mm	265,72 €

MOTORIDUTTORE TUBOLARE

Motoriduttore con finecorsa meccanico regolabile tramite chiave esagonale. Temperatura di funzionamento da -10 a +40 C°. Grado di protezione IP40. Alimentazione 230 V. Conduttori 4x0,75 mm². Lunghezza cavo 2,5 m. Termica (min) 4. Diametro motore 45 mm. Diametro attacco 29 mm. Quadrello GAPAZQ e accessori vari non compresi.



Articolo	Codice	Coppia	Potenza	Lungh.	Prezzo
GAPXQ5P2017	00287654	20 Nm	184 W	529 mm	99,90 €
GAPXQ5P4017	00287661	40 Nm	322 W	569 mm	132,86 €
GAPXQ5P5014	00287678	50 Nm	322 W	569 mm	140,96 €

MOTORE PER TAPPARELLA TUBOLARE

Motore tubolare con diametro di 45 mm ideale per tapparelle e tende da sole. Regolazione dei limiti di funzionamento tramite fine corsa meccanico. Alimentazione 230 V a 750 Hz. N° di giri prima dello stop: 31. Grado di protezione : IP44. Classe di isolamento F. Cavo da 1,5 mt - 4 x 0,75. Tempo di funzionamento 4 min. Certificato CE e TUV, garantito 5 ANNI. Il motore è corredato di supporto omega con foro, stella per attacco Ø 10 mm (L 48 mm), coppia di adattatori per rullo tapparella (ottagonale).



Articolo	Codice	Coppia	Potenza	Lungh.	Prezzo
ZOUT30NM	00356299	30 Nm	230 W	576 mm	49,28 €
ZOUT50NM	00356305	50 Nm	290 W	577 mm	51,52 €

TELECOMANDO

Telecomando con alimentazione a batteria CR2023. Frequenza 433,92 MHz. Portata 200 mt all'esterno e 35 mt all'interno. Protezione IP40. Funzionamento da -20 a + 55 C°. Dimensioni 50 x 102 x 16 mm. Certificato CE.



Articolo	Codice	Canali	Prezzo
AVKOT1CN	00385282	1	27,56 €
AVKOT6CN	00385299	6	37,62 €

RELE' PER COMANDO DI GRUPPO

Il relè di comando centralizzato ha un interblocco elettrico che inibisce l'alimentazione ad entrambi i sensi di rotazione ed il circuito di comando è completamente separato dal circuito di alimentazione. Temperatura di funzionamento da -10 a +60 C°. Uscita 6A - 250 V- Potenza massima motore 750 W.



Articolo	Codice	Dimensioni	Prezzo
GAPQCM2K	00338615	52 X 49 X 22 mm	50,18 €

TRASMETTITORE A 5 CANALI

Temperatura di funzionamento da -5 a +40 C°. Frequenza 868,30 MHz. Grado di protezione IP40. Raggio di portata in interno 20 m; in esterno 200 m. Alimentazione 3V CR2430.



Articolo	Codice	Dimensioni	Prezzo
GAPQCTX5	00299046	40 x 120 x 15 mm	84,06 €

CENTRALE DI COMANDO

Centrale di comando a distanza per tapparelle e tende. Permette di trasformare un qualsiasi motore per avvolgibili da gestione manuale a gestione radio. Temperatura di funzionamento da -10 a +60 C°. Grado di protezione IP55. Alimentazione 230 - 50 Hz. Potenza motore 500 W. Numero di codici 31 per salita-stop-discesa. Dimensioni 133 x 50 x 25 mm.



Articolo	Codice	Frequenza	Prezzo
GAPQC09	00299053	434,15 MHz	92,86 €

CENTRALE DI COMANDO



A bassa tensione 230 v.



Articolo	Codice	Prezzo
GAPQC2P	00338608	43,00 €

PULSANTIERA A 2 TASTI



ACPPE è un interruttore da parete uomo presente per il controllo del singolo motore. Bloccaggio elettrico e meccanico in caso di occasionale pressione di entrambi i pulsanti. Alterna automaticamente un tasto quando l'altro è premuto.



Articolo	Codice	Cf	Dimensioni	Prezzo
GAPACPE	00287753	2	55,3 x 65 x 26,6 mm	10,04 €

SUPPORTO REGOLABILE



Supporto con quadro da 10 mm.




Articolo	Codice	Pz	Prezzo
AVBO.105	00385244	*100	3,98 €

SUPPORTO CON SELLA



Supporto con quadro da 10 mm.
Dimensioni 100 x 100 mm.



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
AVBO.100.9	00385251	*50	7,66 €

SUPPORTO ROTATIVO REGOLABILE



Supporto con quadro da 10 mm.
Dimensioni 45 x 117 mm.




Articolo	Codice	H	Pz	Prezzo
AVBO.100.5	00385268	67 mm	*50	14,08 €

PERNO DI SOSTEGNO



Per serie 45. Perno di sostegno diametro 10 mm.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
GAPAXQ	00287746	4	3,14 €

SPINA



Cavo con lunghezza di 2,5 m.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
GAPAXSPI.25	00318730	1	7,84 €

SUPPORTO



Con sella registrabile.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
GAPAXSR3	00287722	4	7,52 €

ADATTATORE

GAIPOSA




Articolo	Codice	Prezzo
GAPAX067	00376679	7,26 €

ADATTATORI PER SERIE XP50

GAIPOSA

Serie tapparelle ottagonale da 60 mm (a coppia).



Articolo	Codice	Prezzo
GAPAX06	00287692	3,78 €

Informazioni utili per una corretta individuazione del motore da ordinare

Articolo	Coppia	Ø	Kg per 1,5 mt	Kg per 2,5 mt
GAPXQ5P2017	20 Nm	60	37	32
GAPXQ5P4017	40 Nm	60	72	61
GAPXQ5P5014	50 Nm	60	84	74

Tabella per individuare il motore in base al peso della tapparella (Vedi tabella sottostante).

Materiale	Peso
PVC - Alluminio coibentato	6 Kg*m ²
Alluminio coibentato rinforzato	8 Kg*m ²
Acciaio	9-10 Kg*m ²

Con tubo ottagonale da 60 mm.

Il peso della tapparella è fondamentale per individuare il tipo di motore.

GUIDACINGHIA VERTICALE

BOLIS
CARLO

Per cintino da 20-22 mm.




Articolo	Codice	Cf	Materiale	Prezzo
AV1000	00007412	10	Ferro	0,90 €
AV1001	00007429	10	Nylon bianco	0,44 €

RULLO DI RINVIO

BOLIS
CARLO

In ferro zincato e nylon.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1015	00007436	4	1,20 €

RULLO DI RINVIO

BOLIS
CARLO

In ferro zincato e nylon.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1016	00007443	4	1,08 €

TAPPO D'ARRESTO

BOLIS
CARLO

Materiale plastica. Da 30 mm.



Articolo	Codice	Cf	Colore	Prezzo
AV1024B	00007450	20	Bianco	0,24 €
AV1024GR	00287265	20	Grigio	0,24 €

TAPPO D'ARRESTO

BOLIS
CARLO

Materiale plastica. Da 40 mm.




Articolo	Codice	Cf	Colore	Prezzo
AV1025B	00007467	20	Bianco	0,29 €
AV1025GR	00287272	20	Grigio	0,28 €

SQUADRETTA D'ARRESTO

BOLIS
CARLO

In ferro zincato e nylon.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1028	00007474	20	0,58 €

GANCIO PER LEGNO

BOLIS
CARLO

Con una feritoia in ferro zincato.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1053	00007481	40	0,12 €

GANCIO PER LEGNO

BOLIS
CARLO

Con tre feritoie in ferro zincato.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1054	00007498	40	0,20 €

GANCIO ATTACCO AL RULLO A FILO

BOLIS
CARLO

In ferro zincato.




Articolo	Codice	Cf	I	Prezzo
AV1056	00007504	20	32	0,28 €

GANCIO FISSO

BOLIS
CARLO

Gancio fisso per lama plastica. In ferro zincato.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1064	00400619	*1000	0,26 €

GANCIO FISSO

BOLIS
CARLO

In ferro zincato.



Articolo	Codice	Cf	H	Prezzo
AV1061	00007511	40	42,5	0,12 €

FORCELLA PER RULLO LEGNO

BOLIS
CARLO

In ferro zincato. Per rullo con diametro 60 mm.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1070	00007542	4	1,48 €

GANCIO MOBILE A FORCELLA

BOLIS
CARLO

In ferro zincato.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1062	00007528	40	0,10 €

SUPPORTO A MURARE LEGGERO

BOLIS
CARLO

In ferro zincato. Con cuscinetto.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1072	00007559	10	1,62 €

GANCIO MOBILE INTERMEDIO

BOLIS
CARLO

In ferro zincato.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1063	00007535	40	0,14 €

CUSCINETTO A SFERA FEMMINA

BOLIS
CARLO

In ferro zincato.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1072/E	00361248	*100	4,02 €

CALOTTA CON PERNO

BOLIS
CARLO

In ferro zincato. Per rullo con diametro 60 mm. Tipo di calotta L.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1075	00007566	4	1,20 €

CALOTTA CON PERNO REGOLABILE

BOLIS
CARLO

In ferro zincato. Per rullo con diametro 60 mm. Tipo di calotta L.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1079	00007573	4	6,34 €

CALOTTA REGOLABILE

BOLIS
CARLO

In ferro zincato con calotta in PVC. Per rullo con diametro 60 mm. Lunghezza 200 mm.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1079/PL1	00353113	*50	7,00 €

CUSCINETTO A SFERA TIPO PALERMO

BOLIS
CARLO

In ferro zincato.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1092R	00007597	10	1,48 €

CUSCINETTO A SFERA MINI

BOLIS
CARLO

Con boccola in ferro zincato.



Articolo	Codice	Cf	D	H	Prezzo
AV1093	00007603	10	10	8	1,12 €

CUSCINETTO TONDO

BOLIS
CARLO

Cuscinetto tondo in ferro zincato, per supporto in legno.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1098/T	00400626	*200	1,80 €

SUPPORTO REGOLABILE

BOLIS
CARLO

Con cuscinetto e boccola in ferro zincato.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1103/B	00361255	*100	4,42 €

PULEGGIA PER RULLO LEGNO

BOLIS
CARLO

In acciaio zincato.




Articolo	Codice	Cf	Ø (mm)	Prezzo
AV1200	00007610	2	190	5,98 €
AV1200A	00007627	2	220	6,30 €
AV1200B	00007634	2	240	7,00 €

PULEGGIA CON CALOTTA

BOLIS
CARLO

In ferro zincato. Tipo di calotta L.




Articolo	Codice	Cf	Ø (mm)	Prezzo
AV1205	00007641	2	180	4,92 €
AV1205B	00007658	2	220	5,44 €
AV1205C	00007665	2	240	5,98 €

AVVOLGITORE SEMINCASSO

BOLIS
CARLO

Per cintino da 20 mm. In ferro zincato. Capacità 9 metri. SENZA PLACCA.




Articolo	Codice	Cf	Ingombro cintino	Prezzo
AV1305DS	00304702	*50	138 mm	13,56 €

AVVOLGITORE SEMINCASSO

BOLIS
CARLO

Per cintino da 20 mm. In ferro zincato. Capacità 5,5 metri. SENZA PLACCA.



Articolo	Codice	Cf	Ingombro cintino	Prezzo
AV1305S	00304696	*50	112 mm	5,74 €

AVVOLGITORE SEMINCASSO SPECIAL DX E SX

BOLIS
CARLO

Per cintino da 20 mm. In ferro zincato. Capacità 6 metri. FORNITO CON PLACCA NERA.



Articolo	Codice	Cf	Ingombro cintino	Prezzo
AV1311.BO	00370172	*10	112 mm	18,06 €

AVVOLGITORE SEMINCASSO SPECIAL DX E SX

BOLIS
CARLO

Per cintino da 20 mm. In ferro zincato. Capacità 8 metri. FORNITO CON PLACCA NERA.



Articolo	Codice	Cf	Ingombro cintino	Prezzo
AV1312.BO	00370165	*10	112 mm	21,16 €

AVVOLGITORE SEMINCASSO SPECIAL DX E SX

BOLIS
CARLO

Per cintino da 20 mm. In ferro zincato. Capacità 10 metri. FORNITO CON PLACCA NERA.




Articolo	Codice	Cf	Ingombro cintino	Prezzo
AV1313.BO	00375993	*10	138 mm	37,64 €

CASSETTA UNI



In plastica con capacità di 6-8 metri.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1362A	00007696	*100	2,38 €

CASSETTA STANDARD



In plastica con capacità di 6-8 metri.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1362B	00007702	*100	3,16 €

CASSETTA UNI



Con bordo in acciaio. Materiale esterno plastica. Capacità di 4-6 metri.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1362E	00304733	*50	3,36 €

RIDUTTORE NORMALE



In ferro zincato e zama. Tipo di calotta L. Con supporto. Rapporto 1:2,5.




Articolo	Codice	Cf	Ø (mm)	Prezzo
AV1380A	00007726	*10	210	43,24 €
AV1380	00007719	*10	240	43,24 €

AVVOLGITORE SERIE REGOLAR



Per cintino da 20 mm con fissaggio a vite. In ferro zincato. Capacità 12 metri. FORNITO CON PLACCA.




Articolo	Codice	Cf	I	D	L	Prezzo
AV1420	00007740	*25	165	111	120	6,88 €
AV1420B	00007764	*25	210	111	120	8,98 €
AV1420C	00007771	*25	240	111	120	9,70 €

AVVOLGITORE SERIE REGALAR



Per cintino da 22 mm con fissaggio a vite. In ferro zincato. Capacità 12 metri. FORNITO CON PLACCA.




Articolo	Codice	Cf	D	L	L1	Prezzo
AV1420A	00007757	*25	111	120	64	7,84 €

RULLO OTTAGONALE



In ferro zincato. Diametro 60 mm. Spessore 0,5 mm.



Articolo	Codice	Cf	L (cm)	Prezzo
AV1541170	00007795	1	170	8,16 €
AV1541220	00007801	1	220	10,56 €
AV1541300	00007818	1	300	14,40 €

MOLLA DI RICAMBIO

Molla di ricambio per compact alfa. In ferro zincato con diametro di 77 mm.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
MOLLARICALFA	00400985	1	20,96 €

RULLO OTTAGONALE RINFORZATO



In ferro zincato. Diametro 60 mm. Spessore 1 mm. Consigliato per tapparelle motorizzate.




Articolo	Codice	Cf	L (cm)	Prezzo
AV1541220PE	00358576	1	220	16,72 €

AVVOLGITORE SERIE NORMAL



Per cintino da 22 mm con fissaggio a vite. In ferro zincato. FORNITO CON PLACCA.




Articolo	Codice	Cf	Capacità	l	D	L1	Prezzo
AV1593	00007832	*25	6 m	145	84	43	4,78 €
AV1600	00007849	*25	6 m	165	84	43	4,90 €
AV1600B	00007863	*25	6 m	210	84	43	6,10 €
AV1610	00007870	*25	8 m	165	96	57,7	4,98 €
AV1610B	00007894	*25	8 m	210	96	57,7	7,02 €

AVVOLGITORE SERIE NORMAL



Per cintino da 22 mm con fissaggio a vite. In ferro zincato. FORNITO CON PLACCA.



Articolo	Codice	Cf	Capacità	D	L	Prezzo
AV1600A	00007856	*25	6 m	84	86	4,90 €
AV1610A	00007887	*25	8 m	96	105	5,24 €

AVVOLGITORE

Avvolgitore esterno in acciaio nichelato con fissaggio del cintino a vite. Interasse viti 240 mm. Lunghezza avvolgitore 265 mm



Articolo	Codice	Capacità cintino	Cf	Prezzo
AV10386	00379762	6 metri	1	11,38 €
AV10388	00379779	8 metri	1	12,54 €

PLACCA EASY SOFT



Per avvolgitore serie Normal, Regular, El. Dimensioni 214 x 55 mm.




Articolo	Codice	Cf	Verniciato	Prezzo
AV1800/S.GS	00319355	*25	Argento	3,82 €
AV1800/S.10	00319348	*25	Oro	3,82 €
AV1800/S.20	00319331	*25	Bianco	1,92 €

PLACCA IN INOX



Per avvolgitore serie Normal, Regular, El.



Articolo	Codice	Cf	I	H	L	Prezzo
AV1800A	00007900	*25	145	175	62	0,92 €
AV1800B	00007917	*25	165	207	57	1,08 €
AV1800C	00007924	*25	185	227	57	1,08 €
AV1800D	00007931	*25	215	243	52	1,78 €
AV1800E	00007948	*25	255	283	52	1,78 €

PLACCA PER AVVOLGITORE SEMINCASSO 

Metri 6. In ferro verniciato nero RAL 9005.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1800FN	00304740	*25	3,00 €

PLACCA PER AVVOLGITORE SEMINCASSO **BOLIS** CARLO

Metri 8. In ferro verniciato nero RAL 9005.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
AV1800GN	00304757	*25	7,82 €

COPRIAVVOLGIBILE GIOIA



Universale. In ottone lucido. Dimensioni 270 x 56 mm.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
GHGIOIAAVVOL	00278263	12	27,46 €

COPRIAVVOLGIBILE MINNY



Universale. In resina. Dimensioni 270 x 56 mm.



Articolo	Codice	Cf	Colore	Prezzo
GHMINNYAVVB	00063197	12	Bianco	4,32 €
GHMINNYAVVN	00063210	12	Nero	6,32 €

COPRIAVVOLGIBILE OLIVARI

Colore bianco.



Articolo	Codice	Prezzo
COPRTEVEREB	00203715	16,76 €

COPRI AVVOLGITORE UNIVERSALE



Per taparelle. In poliamide PA-6 nylon. Costruito in due pezzi con taglio per il passaggio del cintino della taparella.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
COPR1320	00309875	40	3,50 €

PLACCA CIECA

BOLIS
CARLO

Placca cieca in alluminio. Ideale per coprire il vecchio sistema di movimentazione a molla quando viene installato il motore elettrico. Finitura bianca.



Articolo	Codice	L	H	Cf	Prezzo
AV1804/BI.165	00391153	165	204	*25	9,74 €
AV1804/BI.185	00391160	185	224	*25	7,24 €
AV1804/BI.210	00391177	210	254	*25	7,40 €
AV1804/BI.240	00391184	240	294	*25	8,20 €

COPRIAVVOLGIBILE DERBY

SICMA

Universale. Dimensioni 270 x 56 mm. Spessore 10 mm. In metallo.



Articolo	Codice	Cf	Rifinitura	Prezzo
COPR13CS	00041133	*12	Cromo satinato	18,86 €
COPR13OL	00041140	*12	Ottone lucido	15,38 €

CINTINO PER TAPPARELLE

Cintino in rotolo con filo metallico. Prezzo al metro.



Articolo	Codice	Mt	Colore	Prezzo
CTAN30	00045605	50	Beige	0,73 €

CINTINO PER TAPPARELLE

Cintino in rotolo. Prezzo al metro.



Articolo	Codice	Mt	Colore	H	Prezzo
CTA4	00045612	50	Bianco	19 mm	0,43 €
CTC2	00045643	50	Grigio - Beige	19 mm	0,29 €
CTMP18	00289269	50	Bianco	18 mm	0,64 €

CINTINO PER TAPPARELLE

Cintino blisterato.



Articolo	Codice	Cf	Lunghezza	Colore	Prezzo
CTA450	00045629	6	5 m	Bianco	2,78 €
CTA470	00045636	6	7 m	Bianco	3,66 €
CTC250	00045650	6	5 m	Grigio-beige	1,88 €
CTC270	00045667	6	7 m	Grigio-beige	2,62 €

CINTINO ATTACCO PER TAPPARELLA


Cintino in nylon con lunghezza di 43 cm.



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
CTAT43	00397087	*	0,58 €

GANCIO ALTO TIPO LUNGO

Gancio in ferro zincato.



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
GANCOTAPAL	00397094	*	0,36 €

BLOCCO DI SICUREZZA

BOLIS
CARLO

Blocco a 2 elementi con anelli fissi. Per lama da 14 mm.




Articolo	Codice	Diametro	Pz	Prezzo
AVBO.14.60	00385305	60 mm	*25	12,84 €

PROTEZIONI PER TAPPARELLE

BOLIS ITALIA
fixing design

Dispositivo di sicurezza per tapparelle. In acciaio zincato complete di viti di fissaggio.




Articolo	Codice	Cf	A	B	Ø	Prezzo
SICUREZZAA	00120722	*25	90	20	4	1,60 €

PROTEZIONI PER TAPPARELLE

BOLIS ITALIA
fixing design

Dispositivo di sicurezza per tapparelle a sporgere in acciaio zincato complete di viti di fissaggio.




Articolo	Codice	Cf	A	B	C	Ø	Prezzo
SICUREZZAB	00120739	*25	114	20	34	4	2,14 €

PROTEZIONI PER TAPPARELLE

BOLIS ITALIA
fixing design

Dispositivo di sicurezza per tapparelle in plastica in acciaio zincato.




Articolo	Codice	Cf	A	B	C	D	Prezzo
SICUREZZAC	00120746	*50	39	70	8	480	1,40 €

PROTEZIONI PER TAPPARELLE

BOLIS ITALIA
fixing design

Dispositivo di sicurezza per tapparelle in legno in acciaio zincato. Diametro fori 4 mm.



Articolo	Codice	Cf	A	B	C	D	E	Prezzo
SICUREZZAD	00120753	*50	30	58	25	500	12	1,72 €

PROTEZIONI PER TAPPARELLE

DISec
DEFEND THE FUTURE

Gancio Di Sicurezza Per Tapparelle



Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
DISecGB01	00334082	Ad 1 rostro destro	23,02 €
DISecGB01L	00334075	Ad 1 rostro sinistro	23,02 €

PROTEZIONI PER TAPPARELLE

DISec
DEFEND THE FUTURE

Gancio Di Sicurezza Per Tapparelle



Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
DISecGB01A	00334044	Ad 1 rostro più allarme Dx	144,12 €
DISecGB01AL	00334037	Ad 1 rostro più allarme Sx	144,12 €

PROTEZIONI PER TAPPARELLE



Gancio Di Sicurezza Per Tapparelle



Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
DISECGB02	00334105	A 2 rostri destro	48,64 €
DISECGB02L	00334099	A 2 rostri sinistro	48,64 €

PROTEZIONI PER TAPPARELLE



Gancio Di Sicurezza Per Tapparelle



Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
DISECGB02A	00334068	A 2 rostri più allarme Dx	179,48 €
DISECGB02AL	00334051	A 2 rostri più allarme Sx	179,48 €

PROTEZIONI PER TAPPARELLE



Coppia di Volgistop ferma avvolgibile brevettato (la coppia è costituita da n.1 pezzo destro e n.1 sinistro). Finitura bronzata.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
MO99800	00085625	*50	10,42 €

BLOCCATAPPARELLA GIGANTE

In ottone lucido. Lunghezza 9 cm.



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
IM0635OL	00066891	*25	11,58 €

INTERRUTTORE ROTANTE TWISTY

Per installazione a parete. Dimensioni 70 x 70 x 30 mm.



Articolo	Codice	Cf	Dimensioni	Prezzo
GAPACPG	00332637	1	70 x 70 x 30 mm	12,58 €

SELETORE CORAZZATO

Selettore di comando da incasso con sportello a chiave e commutatore con autoritorno.



Articolo	Codice	Cf	Dimensioni	Prezzo
GAPACS1	00286510	1	85 x 80 x 25 mm	39,96 €

SPORTELLO DI PROTEZIONE

Sportello di sicurezza in alluminio con chiave. Dal disegno compatto può integrare il pulsante rotativo TWISTY e contenere il dispositivo di sblocco manuale del freno motore SPLIT-E. Il suo nuovo design ne permette l'installazione sia a parete che ad incasso.



Articolo	Codice	Cf	Dimensioni	Prezzo
GAPACS12	00287685	1	167 x 111 x 35 mm	52,92 €

FRENO ELETTROMAGNETICO

Per serrande. Il freno elettromagnetico permette di bloccare il motore a riposo contro eventuali tentativi di apertura illecita o sblocchi d'emergenza. Acquistare assieme al codice GAPSLPE.



Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
GAPEF50	00286503	Cavo 5 m	48,42 €

FRENO ELETTROMAGNETICO

Per serrande. Il freno elettromagnetico permette di bloccare il motore a riposo contro eventuali tentativi di apertura illecita o sblocchi d'emergenza. Acquistare assieme al codice GAPEF50.



Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
GAPSLPE	00373456	Sblocco pensile	8,56 €

MOTORE PER SERRANDA SPLIT

Alimentazione 230 V. Frequenza 50 Hz. Grado di protezione IP42. Termica (min) 10. Velocità (min-1) 10. Giri controllati 8. Finecorsa con regolazione micrometrica. Diametro corona 200 mm (220 con tassello). Lunghezza motore totale 306 mm. Diametro asse serranda 60 mm; con manicotto di compensazione diventa 48 mm (articolo GAP1SAC4860). SENZA ADATTATORE.



Articolo	Codice	Coppia	Potenza	Peso	Prezzo
GAPSQ140S	00329729	140 Nm	390 W	6,2 Kg	186,74 €
GAPSQ160S	00286480	160 Nm	450 W	7,0 Kg	203,98 €

MOTORE PER SERRANDA SPLIT

Alimentazione 230 V. Frequenza 50 Hz. Grado di protezione IP42. Termica (min) 10. Velocità (min-1) 10. Giri controllati 8. Finecorsa con regolazione micrometrica. Diametro corona 200 mm (220 con tassello). Lunghezza motore totale 355 mm. Diametro asse serranda 60 mm; con manicotto di compensazione diventa 48 mm (articolo GAP1SAC4860). SENZA ADATTATORE. In dotazione FRENO ELETTROMAGNETICO "EF".



Articolo	Codice	Coppia	Potenza	Peso	Prezzo
GAPSQ140SE	00358750	140 Nm	390 W	6,2 Kg	233,98 €

MOTORE PER SERRANDA SPLIT 


Alimentazione 230 V. Frequenza 50 Hz. Grado di protezione IP42. Termica (min) 10. Velocità (min-1) 9. Giri controllati 7. Diametro corona 240 mm. Lunghezza motore totale 396 mm. Diametro asse serranda 76 mm.



Articolo	Codice	Coppia	Potenza	Peso	Prezzo
GAPSQ190S	00288026	190 Nm	495 W	9,2 Kg	274,52 €

ADATTATORI 


Per ridurre il diametro dell'asse serranda da 60 a 48 mm. Venduti a coppia.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
GAP1SAC4860	00347839	*	6,92 €

ADATTATORI 

Tassello ingrandimento ruota da 200 a 220 mm. Per la corona del motore per serrande.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
GAP1TR2022	00376693	*	5,40 €



ZANZARIERE

Zanzariere a misura:

- Verticali
- Laterali

Zanzariere varie

- A strappo
- Fai da te
- Rasabili
- Accessori



FACILISSIMA

by 
TORCAN®

FACILISSIMA VERTICALE



RIAVVOLGIMENTO SOFT

maggior comfort e
sicurezza in apertura

INGOMBRO MINIMO


spazio necessario per
l'installazione di 45 mm

**STRUTTURA IN
ALLUMINIO**
resistente al tempo

**RETE IN FIBRA
DI VETRO**
facilmente lavabile



Molla "sostieni cassetto"



FISSAGGIO A SCATTO
senza forare le guide



FRENO "per chiusura rallentata"

Made in Italy

FACILISSIMA

FACILISSIMA LATERALE

by 
TORCAN®



ECCO PERCHÉ È FACILISSIMA

INSTALLAZIONE FACILISSIMA



Guarda il video di montaggio. In pochi semplici passaggi riuscirai a installare la tua zanzariera!!

VERSIONE a misura

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo al MQ	Info	L (mm)		H (mm)	
					Min.	Max.	Min.	Max.
TORZFVMQ	00403863	FACILISSIMA Verticale	51,28 €	Con freno Senza freno	650 580	2000*	-	2500
TORZFLMQ	00403856	FACILISSIMA Orizzontale	66,10 €	Con freno	-	1600	1250	2500

Minimo fatturabile 1,50 Mq per verticale

Minimo fatturabile 2,50 Mq per laterale

Articolo	Descrizione	Prezzo al pz
TORBZ018*	Profilo di rinforzo barra maniglia obbligatorio per larghezze vano da 1600 a 2000 mm. Altezza massima zanzariera 1700 mm. Colori disponibili: RAL9010 [R8] e nero opaco [V1].	14,28 €

*ATTENZIONE: Valido solo per il modello verticale

COLORI STANDARD DISPONIBILI




VAI ALL' INDICE

CANESE DANTE S.r.l. - www.caneseferamenta.it

Made in Italy

BAZAR VERTICALE

SU
ORDINAZIONE



Zanzariera con fissaggio ad espansione progettata per essere montata solo con l'ausilio di una chiave a brugola. Il montaggio veloce e l'alta qualità costruttiva (cassonetto in alluminio, robusti accessori in plastica e freno di avvolgimento regolabile) rendono questa linea particolarmente durevole nel tempo.



FISSAGGIO AD ESPANSIONE



FRENO AUTOREGOLANTE

Permette di registrare la velocità di riavvolgimento della rete anche a zanzariera montata.
OPTIONAL

CARATTERISTICHE

Fissaggio ad espansione: senza trapano, senza fori, senza viti. L'espansione compensa eventuali errori di taglio o di misura fino a 2 cm in larghezza e 1 cm in altezza, garantendo una chiusura ottimale anche in presenza di muri "fuori squadra".



Senza trapano



Senza viti e tasselli



Senza buchi nel muro



Fissaggio ad espansione



Predisposta per KIT ANTI-CIMICE


Articolo	Codice	Prezzo al MQ			Optional	L (mm)		H (mm)			
		Standard	Gotici	Legno		Min.	Max.	Min.	Max.		
MEDZBAZVMQ	00403825	57,00 €	62,72 €	76,90 €	Freno autoregolante	MEDBZ47V	12,20 €	660	2000*	-	2500
					Senza freno	-	-	590			

Minimo fatturabile 1,50 MQ

Optional € al pezzo		
Articolo	Descrizione	Prezzo al pz
BZ018*	Profilo di rinforzo barra maniglia obbligatorio per larghezze vano da 1600 a 2000 mm. Altezza massima zanzariera 1700 mm. Sporgenza con profilo di rinforzo 56 mm. Colori disponibili: RAL9010 [R8] e nero opaco [V1].	14,28 €
BA025M	Kit anti-cimice	5,82 €

BAZAR ORIZZONTALE un anta

SU
ORDINAZIONE



Zanzariera con fissaggio ad espansione progettata per essere montata solo con l'ausilio di una chiave a brugola. Il montaggio veloce e l'alta qualità costruttiva (cassonetto in alluminio, robusti accessori in plastica e freno di avvolgimento regolabile) rendono questa linea particolarmente durevole nel tempo.



FISSAGGIO AD ESPANSIONE



FRENO AUTOREGOLANTE

Permette di registrare la velocità di riavvolgimento della rete anche a zanzariera montata.
OPTIONAL

CARATTERISTICHE

Fissaggio ad espansione: senza trapano, senza fori, senza viti. L'espansione compensa eventuali errori di taglio o di misura fino a 2 cm in larghezza e 1 cm in altezza, garantendo una chiusura ottimale anche in presenza di muri "fuori squadra".




Senza trapano



Senza viti e tasselli



Senza buchi nel muro



Fissaggio ad espansione



Predisposta per KIT ANTI-CIMICE



Prodotto con installazione reversibile

Articolo	Codice	Prezzo al MQ			Optional			L (mm)		H (mm)	
		Standard	Gotici	Legno				Min.	Max.	Min.	Max.
MEDZBAZLMQ	00403832	70,12 €	78,38 €	93,98 €	Freno autoregolante	MEDBZ47V	12,20 €	-	1600	1250	2500
					Senza freno	-	-	-			

Minimo fatturabile 2,50 MQ

Optional € al pezzo

Articolo	Descrizione	Prezzo al pz
BA025M	Kit anti-cimice	5,82 €

BAZAR ORIZZONTALE due ante

SU
ORDINAZIONE



Zanzariera con fissaggio ad espansione progettata per essere montata solo con l'ausilio di una chiave a brugola. Il montaggio veloce e l'alta qualità costruttiva (cassonetto in alluminio, robusti accessori in plastica e freno di avvolgimento regolabile) rendono questa linea particolarmente durevole nel tempo.



FISSAGGIO AD ESPANSIONE



FRENO AUTOREGOLANTE

Permette di registrare la velocità di riavvolgimento della rete anche a zanzariera montata.
DI SERIE

CARATTERISTICHE

Fissaggio ad espansione: senza trapano, senza fori, senza viti. L'espansione compensa eventuali errori di taglio o di misura fino a 2 cm in larghezza e 1 cm in altezza, garantendo una chiusura ottimale anche in presenza di muri "fuori squadra".



Senza trapano



Senza viti e tasselli



Senza buchi nel muro



Fissaggio ad espansione



Predisposta per KIT ANTI-CIMICE



Prodotto con installazione reversibile

Articolo	Codice	Prezzo al MQ			L (mm)		H (mm)	
		Standard	Gotici	Legno	Min.	Max.	Min.	Max.
MEDZBAZZAMQ	00403849	70,12 €	78,38 €	93,98 €	-	3200	1250	2500

Minimo fatturabile 2,50 Mq. * NB: Necessari due freni (uno per cassonetto)

Optional € al pezzo

Articolo	Descrizione	Prezzo al pz
BA025M	Kit anti-cimice	5,82 €

OPTIONAL IN COMUNE

FRENO AUTO REGOLATORE

Freno auto regolante per apertura rallentata. Il freno auto regolante è un optional per chi ama la perfezione assoluta nella sua zanzariera. Si può installare anche in tempi successivi al montaggio della zanzariera ed è un dispositivo brevettato da MEDAL. Rispetto al freno di serie, incluso in tutte le zanzariere, presenta diversi vantaggi aggiuntivi:



Maggiore efficacia

A differenza del tradizionale freno fluido dinamico, il freno auto regolante, non risente delle variazioni climatiche caldo/freddo e questo lo rende più costante nel movimento.

Meccanica altamente performante


Progettato per consentire un'azione frenante più intensa nella fase iniziale di apertura della zanzariera (dove la molla ha la massima forza), per poi andare a diminuire l'effetto frenante man mano che la zanzariera si riavvolge, garantendo quindi un totale riavvolgimento della zanzariera nel cassonetto.

KIT ANTI-CIMICE

Chi non ha mai avuto il fastidioso problema delle cimici? Si annidano ovunque e si infilano anche negli interstizi più impensabili degli infissi, pur di riuscire ad entrare in casa.

La rete delle zanzariere li ferma, ma quando la solleviamo e si avvolge all'interno del cassonetto potrebbero trovare uno spazio utile per infilarsi.

IL KIT ANTI-CIMICI costituisce una pratica barriera perché gli spazzolini inseriti nel cassonetto ne ostacolano l'ingresso.



COLORI DISPONIBILI

Standard	R8	Bianco RAL 9010	R5	Verde RAL 6005
	R2	Avorio RAL 1013	V1	Nero opaco
	R6	Marrone RAL 8017	X1	Argento
	R13	RAL 7016	X2	Bronzo

Gotici	C1	Verde gotico
	C3	Marrone gotico
	C4	Grigio gotico

Legno	L4	Noce medio naturale
	L6	Noce scuro naturale
	L5	Ciliegio naturale


SU
ORDINAZIONE



Zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici, la si può installare: nei vani con attacco al muro in appoggio con attacco angolo magnetico in appoggio con attacco magnetico perimetrale La zanzariera viene fornita di serie con rete in alluminio e a richiesta con rete in acciaio inox o rete memory (antigraffio per animali). Indicare sempre ed esclusivamente la misura finita



ATTACCO A MURO



ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO



FISSAGGIO A MURO




FISSAGGIO ANGOLO MAGNETICO



FISSAGGIO BORDO MAGNETICO



MEMORY PET SCREEN



RETE IN ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316

Articolo	Codice	Prezzo al MQ			L (mm)		H (mm)	
		Standard	Gotici	Legno	Min.	Max.	Min.	Max.
MEDBZM9900		58,98 €	64,90 €	82,54 €	130	1400	130	2200

Minimo fatturabile 1,20 Mq. N.B: Indicare sempre ed esclusivamente la misura finita (L e H)

SUPPLEMENTI

Supplementi € al mq		
Articolo	Descrizione	Prezzo al MQ
BZM9901	Rete in acciaio INOX 18/16 aisi 316	83,26 €
BZM9902	Rete memory antigraffio	52,03 €
BZM9903	Attacco magnetico perimetrale	20,10 €

OPTIONAL

Optional € al pz			
Articolo	Descrizione	Confeione	Prezzo al conf.
BZM9904	Staffa per attacco a muro	4 pz	18,17 €
BZM9905	Angolo magnetico	4 pz	40,04 €
BZM9906	Profilo trasverso di rinforzo*		25,75 €

*ATTENZIONE: Se non specificato diversamente il trasverso viene posizionato perpendicolarmente al lato più lungo della zanzariera.

COLORI DISPONIBILI

Standard	
R8	Bianco RAL 9010
R2	Avorio RAL 1013
R6	Marrone RAL 8017
R13	RAL 7016
R5	Verde RAL 6005
V1	Nero opaco
X1	Argento
X2	Bronzo


Gotici	
C1	Verde gotico
C3	Marrone gotico
C4	Grigio gotico

Legno	
L4	Noce medio naturale
L6	Noce scuro naturale
L5	Ciliegio naturale
L13	Renolit chiaro
L14	Renolit scuro




Zanzariera per tapparella, la prima e unica zanzariera integrata alla tapparella. Ideata per rispondere a tutte le esigenze di spazio, con un minimo ingombro. UP è universale, compatta e facile da montare, può essere installata su tapparelle manuale o motorizzate. La rete plissettata consente la massima flessibilità di chiusura e apertura.

SU ORDINAZIONE




**RETE
PLISSETTATA E
CASSONETTO IN
ALLUMINIO**



**ESTENSIONE
MASSIMA DELLA
RETE DI 1600 mm**



**PER GUIDE
TAPPARELLA
DA 14 A 20 mm**




INGOMBRO RIDOTTO

Articolo	Codice	Prezzo al MQ	L (mm)		H (mm)	
		Standard	Min.	Max.	Min.	Max.
MEDZUPMQ	00403870	88,76 €	450	1600	-	1600

Minimo fatturabile 1,50 MQ

Standard


- R8**
Bianco
RAL 9010
- S6**
RAL 7007
- R6**
Marrone
RAL 8017



Come prendere le misure

Prendere le misure per l'installazione di una zanzariera è molto semplice. Misura innanzitutto con un metro preciso al millimetro la distanza tra i muri nel punto esatto dove andrà montata la zanzariera, verifica le misure in tre punti (in quello più basso, alto e a media altezza) sia in larghezza che in altezza, in caso di muri irregolari (fuori squadra) considera la misura più piccola.

Misura l'altezza



In questo caso la misura da comunicare in fase d'ordine per l'altezza è 98 cm. Quindi quella più piccola.

Misura la larghezza

Il procedimento è il medesimo. Basta ripetere le tre misurazioni.


Misura finita o luce?

MISURA FINITA: è la misura reale della zanzariera e verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 Es: se la finestra è 980 x 1500 mm la zanzariera verrà fornita con le stesse misure.

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita a seconda del modello di 2-3 mm in meno in larghezza e in altezza al fine di agevolare le operazioni di montaggio.

Es: se la finestra è 980 x 1500 mm la zanzariera nel caso della di scelta del modello BAZAR verrà fornita con misura 977 x 1497 mm.

MISURE DISPONIBILE A KIT



ZANZARIERA FACILISSIMA VERTICALE TORCAN®

Zanzariera verticale con avvolgimento soft grazie al freno per un maggior confort e sicurezza in apertura. Fissaggio delle guide a scatto senza forare. Ingombro ridotto a soli 45 mm. Struttura in alluminio per resistere nel tempo. Rete in fibra di vetro facilmente lavabile.



ZANZARIERA FACILISSIMA VERTICALE TORCAN®

Zanzariera verticale con avvolgimento soft grazie al freno per un maggior confort e sicurezza in apertura. Fissaggio delle guide a scatto senza forare. Ingombro ridotto a soli 45 mm. Struttura in alluminio per resistere nel tempo. Rete in fibra di vetro facilmente lavabile.



Articolo	Codice	Misura (cm)	Finitura	Prezzo
TORZFV080170B	00402972	80 x 170	Bianca	56,26 €
TORZFV100170B	00402996	100 x 170	Bianca	62,06 €
TORZFV120170B	00403016	120 x 170	Bianca	67,86 €
TORZFV140170B	00403030	140 x 170	Bianca	73,66 €
TORZFV160170B	00403054	160 x 170	Bianca	80,92 €
TORZFV080250B	00402989	80 x 250	Bianca	78,02 €
TORZFV100250B	00403009	100 x 250	Bianca	83,82 €
TORZFV120250B	00403023	120 x 250	Bianca	89,62 €
TORZFV140250B	00403047	140 x 250	Bianca	95,42 €
TORZFV160250B	00403061	160 x 250	Bianca	102,66 €

Articolo	Codice	Misura (cm)	Finitura	Prezzo
TORZFV080170BR	00403375	80 x 170	Bronzo	56,26 €
TORZFV100170BR	00403399	100 x 170	Bronzo	62,06 €
TORZFV120170BR	00403412	120 x 170	Bronzo	67,86 €
TORZFV140170BR	00403436	140 x 170	Bronzo	73,66 €
TORZFV160170BR	00403450	160 x 170	Bronzo	80,92 €
TORZFV080250BR	00403382	80 x 250	Bronzo	78,02 €
TORZFV100250BR	00403405	100 x 250	Bronzo	83,82 €
TORZFV120250BR	00403429	120 x 250	Bronzo	89,62 €
TORZFV140250BR	00403443	140 x 250	Bronzo	95,42 €
TORZFV160250BR	00403467	160 x 250	Bronzo	102,66 €

KIT Misure (L x H) <i>Dimensions (L x H)</i>	Larghezza minima <i>Minimum width</i>	Larghezza minima <i>Minimum width</i>
	Con freno <i>With brake</i>	Senza freno <i>Without brake</i>
80 x 170 cm		
100 x 170 cm		
120 x 170 cm	65 cm	58 cm
140 x 170 cm		
160 x 170 cm		
80 x 250 cm	65 cm	60 cm
100 x 250 cm		
120 x 250 cm		
140 x 250 cm	70 cm	60 cm
160 x 250 cm		

ZANZARIERA FACILISSIMA LATERALE TORCAN®

Zanzariera laterale con avvolgimento soft grazie al freno per un maggior confort e sicurezza in apertura. Fissaggio delle guide a scatto senza forare. Ingombro ridotto a soli 45 mm. Struttura in alluminio per resistere nel tempo. Rete in fibra di vetro facilmente lavabile. Guida a terra di 30 mm. Riducibile in altezza fino a 1250 mm.



Articolo	Codice	Misura (cm)	Finitura	Prezzo
TORZFL250160B	00403078	160 x 250	Bianca	130,22 €
TORZFL250160BR	00403528	160 x 250	Bronzo	130,22 €

RICAMBI SEMPRE A DISPOSIZIONE

FACILISSIMA

KIT RICAMBI PER FACILISSIMA ORIZZONTALE



Kit di ricambi per zanzariera FACILISSIMA orizzontale. Il kit comprende: Freno, tappi, molla, viti e guide.



MOLLA DI RICAMBIO PER FACILISSIMA ORIZZONTALE



Molla di ricambio per zanzariera FACILISSIMA orizzontale.



Articolo	Codice	Prezzo
TORZRICO	00403351	10,00 €

KIT RICAMBI PER FACILISSIMA VERTICALE



Kit di ricambi per zanzariera FACILISSIMA verticale. Il kit comprende: Freno, tappi, molla, viti, guide e maniglie di ricambio.



RETE DI RICAMBIO UNIVERSALE



Rete di ricambio in fibra di vetro completa di fettuccia termosaldata. Prezzi in tabella cadauno.



Articolo	Codice	Prezzo
TORZRICV	00403368	8,56 €

MOLLA DI RICAMBIO PER FACILISSIMA



Molla di ricambio per zanzariera FACILISSIMA verticale.



Articolo	Codice	Misure (L x H)	Per	Pz	Prezzo
TORZRETEL250X160	00403306	160 x 250 cm	Laterale	*10	49,02 €
TORZRETEV100X170	00403313	100 x 170 cm	Verticale	*10	19,86 €
TORZRETEV100X250	00403320	160 x 250 cm	Verticale	*10	46,12 €
TORZRETEV140X170	00403337	140 x 170 cm	Verticale	*10	27,40 €
TORZRETEV160X170	00403344	160 x 170 cm	Verticale	*10	31,62 €

Articolo	Codice	Prezzo
TORZMOLLAV	00403290	5,94 €

MISURE DISPONIBILE A KIT



ZANZARIERA BAZAR VERTICALE

MEDAL



Zanzariera con fissaggio ad espansione progettata per essere montata solo con l'ausilio di una chiave a brugola. Il montaggio veloce e l'alta qualità costruttiva (cassonetto in alluminio, robusti accessori in plastica e freno di avvolgimento regolabile) rendono questa linea particolarmente durevole nel tempo.

Articolo	Codice	Misura	Pezzi	Prezzo
MEDBZF817	-	80 x 70 cm	6	72,21 €
MEDBFZ1017	-	100 x 170 cm	6	79,46 €
MEDBZF1217	-	120 x 170 cm	6	86,71 €
MEDBZF1417	-	140 x 170 cm	6	93,96 €
MEDBZF1617	-	160 x 170 cm	6	101,21 €

SU
ORDINAZIONE

Minimo d'ordine 6 pezzi per misura
Per 6 pezzi sconto 5 %
Per 12 pezzi ulteriore 5 % di sconto

ZANZARIERA BAZAR LATERALE

TORCAN



Zanzariera con fissaggio ad espansione progettata per essere montata solo con l'ausilio di una chiave a brugola. Il montaggio veloce e l'alta qualità costruttiva (cassonetto in alluminio, robusti accessori in plastica e freno di avvolgimento regolabile) rendono questa linea particolarmente durevole nel tempo.

Articolo	Codice	Misura	Pezzi	Prezzo
MEDBZF2616	-	250 x 160 cm	2	159,21 €

SU
ORDINAZIONE

Minimo d'ordine 2 pezzi per misura
Per 2 pezzi sconto 5 %
Per 4 pezzi ulteriore 5 % di sconto

RICAMBI - ACCESSORI E TELI ZANZARIERA

ZANZARIERA A TENDA



Zanzariera a tenda per finestra con rete in poliestere. Montaggio estremamente semplice. In dotazione telo da 150 x 180 cm e un nastro adesivo da 6,6 mt.



Articolo	Codice	Colore	Pz	Prezzo
MEDBF001	00403085	Bianca	*50	3,34 €
MEDBF002	00403092	Nera	*50	3,34 €

ZANZARIERA A TENDA



Zanzariera a tenda per portafinestra con rete in poliestere. Montaggio estremamente semplice. Dimensione 150 x 250 cm. In dotazione 2 teli da 75 x 250 cm e un nastro adesivo da 6,6 mt.



Articolo	Codice	Colore	Pz	Prezzo
MEDBF003	00403108	Bianca	*50	4,78 €
MEDBF004	00403115	Nera	*50	4,78 €

ZANZARIERA SUN SCREEN



Zanzariera a tenda per finestra con rete in poliestere. In dotazione telo da 150 x 180 cm, un nastro adesivo da 6,6 mt, un nastro bi-adesivo da 6,6 mt, una maniglia "premi rete" e un taglierino. Rete anticalore, riflettente.



Articolo	Codice	Colore	Pz	Prezzo
MEDBF011	00403122	Nera	*30	11,32 €

NASTRO ADESIVO PER RETI



Nastro adesivo per rete in poliestere da 6,6 mt.



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
MEDBF013	00403139	*30	2,04 €

ZANZARIERA A TENDA



Zanzariera a tenda per finestra con rete in poliestere. Montaggio estremamente semplice. In dotazione telo da 150 x 180 cm e un nastro adesivo da 5,9 mt.



Articolo	Codice	Colore	Prezzo
MEDBF026	00403146	Bianca	3,04 €
MEDBF027	00403153	Nera	3,04 €

RICAMBI - ACCESSORI E TELI ZANZARIERA

ZANZARIERA TELESCOPICA

MEDAL

Zanzariera a 4 pannelli verticali. Rete in poliestere di colore nero. Dimensioni di 130 x 240 cm, riducibile a 98 cm. Montaggio veloce e senza trapano.



Articolo	Codice	Colore	Prezzo
MEDBF030	00403160	Nera	18,56 €

NASTRO ADESIVO PER RETI

MEDAL

Nastro adesivo per rete in fibra di vetro o alluminio. In dotazione nastro adesivo da 6,6 mt.



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
MEDBR001	00403177	*16	8,26 €

ZANZARIERA A TENDA

MEDAL

Zanzariera a tenda per portafinestra con rete in poliestere. Montaggio estremamente semplice. Dimensione 150 x 250 cm. In dotazione una rete in poliestere con occhielli in metallo e ganci per il fissaggio superiore e contrappeso tendi rete cucito alla base della zanzariera.



Articolo	Codice	Colore	Pz	Prezzo
MEDBT005	00403245	Verde	*20	8,42 €
MEDBT006	00403252	Bianco	*20	8,42 €
MEDBT008	00403269	Arancio fantasia	*20	11,32 €

ROTOLO ZANZARIERA IN FIBRA VETRO

MEDAL

Rotolo zanzariera con altezza di 1,20 mt e lunghezza di 30 metri.



Articolo	Codice	Colore	Prezzo
MEDBR017	00403542	Grigio	67,86 €

RETE ZANZARIERA IN FIBRA DI VETRO

MEDAL

Rete di ricambio con lunghezza di 30 metri.




Articolo	Codice	Altezza	Colore	Prezzo
MEDBR013	00403184	0,80 metri	Grigia	45,24 €
MEDBR015	00403191	1 metro	Grigia	56,56 €
MEDBR016	00403207	1 metro	Bianca	56,56 €
MEDBR018	00403214	1,20 metri	Bianca	67,86 €

RETE ZANZARIERA IN ALLUMINIO

MEDAL

Rete di ricambio con lunghezza di 30 metri.



Articolo	Codice	Altezza	Prezzo
MEDBR019	00403221	1 metro	112,82 €
MEDBR020	00403238	1,20 metri	133,70 €

La Canese Dante srl si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le immagini allo scopo di migliorare la loro qualità e affidabilità. Le immagini hanno valore puramente indicativo.

E' vietato ogni utilizzo e/o riproduzione parziale del testo e Delle immagini senza previa autorizzazione scritta da parte della Canese dante srl.

Catalogo gratuito, fuori campo IVA art. 2 comma 3
Lettera D del DPR 633 del 26/10/72
Consegna non soggetta a bolla di accompagnamento
Art. 4 comma 1 nr. 6 del DPR 627 del 6/10/78



SEGUI ANCHE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL



FACEBOOK
@CANESEDANTESRL



INSTAGRAM
CANESEFERRAMENTA



LINKEDIN
CANESE DANTE SRL

Sede legale: Via del Prione, 292 - 19121La Spezia (SP) Italy
Magazzino e sede amministrativa: Via P. Nenni, 14 - 19037 - S.Stefano (SP) Italy
Tel. +39 0187 697046 - +39 0187 697056 Fax. +39 0187 697724
info@caneseferramenta.it

WWW.CANESEFERRAMENTA.IT