

CATALISTINO

2026



U-CANS

UTENSILI DI QUALITÀ

U-CANS® POTENZA, PRECISIONE E STILE

U-CANS® è un marchio ITALIANO che nasce dall'esigenza di offrire ai professionisti nel settore industriale e artigianale utensili con un elevato rapporto qualità prezzo. *"La vera forza di un elettro utensile risiede anche nei suoi accessori"*; per questo motivo, selezioniamo con cura i migliori materiali e le tecnologie più innovative al fine di offrire soluzioni sempre al passo con i tempi.

PERCHÉ SCEGLIERE U-CANS®?

- Qualità professionale: gli utensili sono progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti più esigenti. Utilizziamo solo materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia per garantire prestazioni eccellenti e una lunga durata.
- Rapporto qualità-prezzo elevato: oltre ad offrire una gamma altamente professionale, i prodotti a marchio U-CANS garantiscono da sempre un equilibrio eccellente tra la qualità e prezzo.
- Design accattivante: La grafica delle nostre confezioni e i marchi delle singole famiglie sono curati nei minimi dettagli, per evidenziare immediatamente le caratteristiche del prodotto oltre che tutte le informazioni necessarie per la scelta e il corretto utilizzo.
- Ampia gamma di prodotti: Offriamo una vasta gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza: inserti, filiere e portafilieri, punte per metallo, vetro, edilizia e tanto altro !!

U-CANS®: IL TUO PARTNER IDEALE NEL LAVORO

I prezzi all'interno del catalogo si intendono
cadauno, di listino e IVA esclusa



Dove è presente il seguente pittogramma significa che il prodotto è disponibile SOLO SU ORDINAZIONE

NEW

Dove è presente il seguente pittogramma si tratta di un prodotto nuovo inserito a catalogo.



Dove è presente il seguente pittogramma significa che il prodotto aderisce al piano sconto quantità. I pezzi da acquistare per aver diritto allo sconto sono visibili accanto alle monete impilate.



Dove è presente il seguente pittogramma significa che il prodotto aderisce al piano sconto quantità. I pezzi da acquistare per aver diritto allo sconto sono inseriti in tabella.



INDICE DEI PRODOTTI




INSERTI

Da pagina 52 a 56



UTENSILI DA TAGLIO

Da pagina 58 a 59



UTENSILI MANUALI

Pagina 61



UTENSILI PER EDILIZIA

Da pagina 31 a 47




UTENSILI PER FILETTARE

Da pagina 26 a 29



UTENSILI PER LEGNO

Da pagina 49 a 50



UTENSILI PER METALLI

Da pagina 7 a 24

UTENSILI



METALLO
METALLO
METALLO

GOLDEN⁺

Punta in HSS - CO 5 %

QUALITY PLUS

Punta per **Metalli** rettificata, in HSS - CO (cobalto) 5 % per metalli duri. Finitura ambrata - dorata. DIN 338, split point, autocentrante a 130°. Durezza 65-66 HRC. Gradi tempra 1100°. Fresatura e rettificazione con fresa. Forma geometrica computerizzata che garantisce l'omogeneità del prodotto nel tempo. Ideale per acciaio legato, metalli, acciaio inox, alluminio, ghisa, leghe pesanti, ottone e metalli in genere con resistenza R<1200 N/mm².

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPEC0100	00092593	1,00 mm	34	12	10	1,04 €
UCPEC0150	00092609	1,50 mm	40	18	10	1,18 €
UCPEC0200	00092616	2,00 mm	49	24	10	1,34 €
UCPEC0250	00092623	2,50 mm	57	30	10	1,60 €
UCPEC0300	00092630	3,00 mm	61	33	10	1,73 €
UCPEC0325	00311717	3,25 mm	65	36	10	2,20 €
UCPEC0350	00092647	3,50 mm	70	39	10	2,20 €
UCPEC0400	00092654	4,00 mm	75	43	10	2,66 €
UCPEC0450	00092661	4,50 mm	80	47	10	3,00 €
UCPEC0500	00092678	5,00 mm	86	52	10	3,20 €
UCPEC0550	00092685	5,50 mm	93	57	10	4,11 €
UCPEC0600	00092692	6,00 mm	93	57	10	4,22 €
UCPEC0650	00092708	6,50 mm	101	63	10	5,04 €
UCPEC0700	00092715	7,00 mm	109	69	10	6,17 €
UCPEC0750	00092722	7,50 mm	109	69	10	6,79 €
UCPEC0800	00092739	8,00 mm	117	75	10	7,99 €
UCPEC0850	00092746	8,50 mm	117	75	5	8,48 €
UCPEC0900	00092753	9,00 mm	125	81	5	10,41 €
UCPEC0950	00092760	9,50 mm	125	81	5	10,88 €
UCPEC1000	00092777	10,0 mm	133	87	5	12,63 €
UCPEC1050	00092784	10,5 mm	133	87	5	15,07 €
UCPEC1100	00092791	11,0 mm	142	94	5	16,96 €
UCPEC1150	00092807	11,5 mm	142	94	5	18,60 €
UCPEC1200	00092814	12,0 mm	151	101	5	20,42 €
UCPEC1250	00092821	12,5 mm	151	101	5	22,00 €
UCPEC1300	00092838	13,0 mm	151	101	5	24,09 €

IDEALE PER



ACCIAIO INOX




METALLI



ACCIAIO LEGATO



GHISA



LEGHE PESANTI

PUNTE PER TRAPANI



ASSORTIMENTO PUNTE GOLDEN+



Set da 19 punte per metalli rettificata, in HSS - CO 5 % per metalli duri. Misure da 1-10 x 0,5 mm



Sotto la confezione



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCPECKIT110	00412599	1	81,90 €



Inquadra il QR code per scaricare la scheda tecnica completa

TWIN STEEL

Punta in HSS - M2 PLUS

QUALITY PLUS

Punta per metalli fresata - rettificata - rinforzata, in **ACCIAIO SPECIALE M2 (PLUS)**, grazie ad un'eccellente flessibilità della struttura è ideale per l'utilizzo su macchine portatili, inoltre la sua composizione la rende adatta a resistere ad alte temperature garantendo un'eccellente durata su ogni lega metallica.

Ideale per forare acciai legati, ghise, alluminio, ottone e acciaio inox.

Articolo	Codice	Diametro	L1	L2	Cf	Prezzo
UCM2P0100	00410427	1,00 mm	34	12	10	1,15 €
UCM2P0150	00410434	1,50 mm	40	18	10	1,33 €
UCM2P0200	00410441	2,00 mm	49	24	10	1,47 €
UCM2P0250	00410458	2,50 mm	57	30	10	1,62 €
UCM2P0300	00410465	3,00 mm	61	33	10	1,84 €
UCM2P0350	00410472	3,50 mm	70	39	10	2,29 €
UCM2P0400	00410489	4,00 mm	75	43	10	2,60 €
UCM2P0450	00410496	4,50 mm	80	47	10	2,93 €
UCM2P0500	00410502	5,00 mm	86	52	10	3,11 €
UCM2P0550	00410519	5,50 mm	93	57	10	4,11 €
UCM2P0600	00410526	6,00 mm	93	57	10	4,88 €
UCM2P0650	00410533	6,50 mm	101	63	10	5,31 €
UCM2P0700	00410540	7,00 mm	109	69	10	6,30 €
UCM2P0750	00410557	7,50 mm	109	69	10	6,75 €
UCM2P0800	00410564	8,00 mm	117	75	10	7,86 €
UCM2P0850	00410571	8,50 mm	117	75	5	10,17 €
UCM2P0900	00410588	9,00 mm	125	81	5	10,52 €
UCM2P0950	00410595	9,50 mm	125	81	5	11,72 €
UCM2P1000	00410601	10,00 mm	133	87	5	12,25 €
UCM2P1050	00410618	10,50 mm	133	87	5	14,21 €
UCM2P1100	00410625	11,00 mm	142	94	5	17,01 €
UCM2P1150	00410632	11,50 mm	142	94	5	17,92 €
UCM2P1200	00410649	12,00 mm	151	101	5	19,56 €
UCM2P1250	00410656	12,50 mm	151	101	5	21,40 €
UCM2P1300	00410663	13,00 mm	151	101	5	22,58 €


IDEALE PER


GHISA

ACCIAIO INOX

ALLUMINIO

METALLI

ACCIAIO LEGATO

OTTONE

DIN 1412C
PUNTE PER TRAPANI



Gambo triangolare (a partire da Ø 5 mm) per un serraggio migliore nel mandrino (antislittamento)

R < 950 N/mm²

**Split point -
DIN 1412 C
Ø > 2,5 mm**


A lato la confezione

**LA PUNTA PIÙ
FLESSIBILE IN COMMERCIO**



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

ASSORTIMENTI PUNTE

TWIN STEEL

**ASSORTIMENTO PUNTE HSS M2 PLUS
TWINSTEEL**


Assortimento in cassetta di plastica antiurto. Il kit comprende 19 pezzi con misure: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 mm.



 Pz
 2

Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCM2PASS19	00410809	1	75,50 €

**ASSORTIMENTO PUNTE HSS M2 PLUS
TWINSTEEL**


Assortimento in cassetta di plastica antiurto. Il kit comprende 25 pezzi con misure: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 mm.



 Pz
 2

Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCM2PASS25	00410816	1	151,03 €

SILVER+

PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE RETTIFICATE IN HSS M2

QUALITY PLUS

Punta elicoidale cilindrica professionale in HSS M2 fresata e rettificata. DIN 338. Autocentrante SPIT POINT a 135° per diametri > 2,50 mm. HRC 64-65.


Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato e ghisa e metalli in genere con resistenza < 800 N/mm².

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPSRR0040	00212090	0,40 mm	20	5	10	0,61 €
UCPSRR0050	00102667	0,50 mm	22	6	10	0,61 €
UCPSRR0070	00212120	0,70 mm	28	9	10	0,61 €
UCPSRR0100	00102681	1,00 mm	34	12	10	0,61 €
UCPSRR0125	00102698	1,25 mm	38	16	10	0,72 €
UCPSRR0150	00102704	1,50 mm	40	18	10	0,72 €
UCPSRR0175	00102711	1,75 mm	46	22	10	0,82 €
UCPSRR0200	00102728	2,00 mm	49	24	10	0,82 €
UCPSRR0250	00102742	2,50 mm	57	30	10	0,89 €
UCPSRR0275	00102759	2,75 mm	61	33	10	1,04 €
UCPSRR0300	00102766	3,00 mm	61	33	10	1,04 €
UCPSRR0325	00102773	3,25 mm	65	36	10	1,38 €
UCPSRR0350	00102780	3,50 mm	70	39	10	1,38 €
UCPSRR0375	00102797	3,75 mm	70	39	10	1,67 €
UCPSRR0400	00102803	4,00 mm	75	43	10	1,67 €
UCPSRR0425	00102810	4,25 mm	75	43	10	1,93 €
UCPSRR0450	00102827	4,50 mm	80	47	10	1,93 €
UCPSRR0475	00102834	4,75 mm	80	47	10	2,09 €
UCPSRR0500	00102841	5,00 mm	86	52	10	2,15 €
UCPSRR0525	00286367	5,25 mm	86	52	10	2,82 €
UCPSRR0550	00102858	5,50 mm	93	57	10	2,82 €
UCPSRR0575	00286374	5,75 mm	93	57	10	2,95 €
UCPSRR0600	00102865	6,00 mm	93	57	10	2,95 €
UCPSRR0625	00286381	6,25 mm	101	63	10	3,06 €
UCPSRR0650	00102872	6,50 mm	101	63	10	3,06 €
UCPSRR0675	00286343	6,75 mm	109	69	10	3,69 €
UCPSRR0700	00102889	7,00 mm	109	69	10	3,69 €
UCPSRR0750	00102896	7,50 mm	109	69	10	4,24 €
UCPSRR0800	00102902	8,00 mm	117	75	10	4,75 €
UCPSRR0825	00286350	8,25 mm	117	75	10	5,37 €
UCPSRR0850	00102919	8,50 mm	117	75	5	5,37 €
UCPSRR0900	00102926	9,00 mm	125	81	5	6,24 €
UCPSRR0950	00102933	9,50 mm	125	81	5	6,90 €
UCPSRR1000	00102940	10,0 mm	133	87	5	7,75 €
UCPSRR1050	00102957	10,5 mm	133	87	5	8,39 €
UCPSRR1100	00102964	11,0 mm	142	94	5	10,12 €
UCPSRR1150	00102971	11,5 mm	142	94	5	10,83 €
UCPSRR1200	00102988	12,0 mm	151	101	5	12,01 €
UCPSRR1250	00102995	12,5 mm	151	101	5	13,12 €
UCPSRR1300	00103008	13,0 mm	151	101	5	14,10 €




A lato la confezione

IDEALE PER


**METALLI
LEGGERI**

**ACCIAIO
DOLCE**

**ACCIAIO
LEGATO**

METALLI

GHISA

DIN 338
PUNTE PER TRAPANI

R < 800 N/mm²

**Split point -
Ø > 2,5 mm**


Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

PUNTE E ASSORTIMENTI


SILVER+

PUNTA IN HSS LUNGA



Punta elicoidale cilindrica in HSS M2 fresata e rettificata. DIN 340. Autocentrante SPIT POINT a 135°. HRC 64-65. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato e ghisa e metalli in genere con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPSRL03	00102469	3,0 mm	100	66	10	1,98 €
UCPSRL035	00243292	3,5 mm	112	73	10	2,20 €
UCPSRL04	00102476	4,0 mm	119	78	10	2,49 €
UCPSRL05	00102483	5,0 mm	132	87	10	3,15 €
UCPSRL055	00102490	5,5 mm	139	91	10	4,08 €
UCPSRL06	00102506	6,0 mm	139	91	10	4,60 €
UCPSRL08	00102513	8,0 mm	165	109	10	7,68 €

PUNTA IN HSS EXTRA LUNGA



Punta elicoidale cilindrica in HSS M2 fresata e rettificata. DIN 1869. Split point. Autocentrante SPIT POINT a 135°. HRC 64-65. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato e ghisa.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPSREL04	00413145	4 mm	280	190	10	20,51 €
UCPSREL05	00102438	5 mm	195	135	10	13,43 €
UCPSREL06	00102445	6 mm	205	140	10	16,81 €
UCPSREL08	00102452	8 mm	240	165	10	25,24 €

ASSORTIMENTO PUNTE IN HSS RETTIFICATE



Set composto da 19 pezzi nelle misure da: 1 a 10 x 0,5 mm. DIN 338. Interamente rettificate; split point; autocentranti. IN HSS M2. 64-65 HRC. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPSRRKIT19	00413121	1	50,24 €

ASSORTIMENTO PUNTE IN HSS RETTIFICATE



Set composto da 25 pezzi nelle misure da: 1 a 13 x 0,5 mm. DIN 338. Interamente rettificate; split point; autocentranti. IN HSS M2. 64-65 HRC. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPSRRKIT25	00413138	1	102,03 €

FAST

NEW
QUALITY PLUS

PUNTE ELICOIDALI PROFESSIONALE IN HSS-G M2

Punta elicoidale cilindrica professionale in HSS-G M2 fresata e rettificata con fresa. Forma con testa geometrica a gradini con sistema computerizzato (CAO), che garantisce l'omogeneità della qualità del prodotto nel tempo. Autocentrante SPIT POINT a 130°.

Ideale per metalli leggeri, ottone, acciaio legato, alluminio, ghisa e metalli in genere con resistenza < 1000 N/mm². Gradi tempra: 1100°. Durezza 64-65 HRC. DIN 338.

Caratteristiche della punta:

- punta utile per fori passanti precisi e perfettamente cilindrici;
- grazie alla punta a gradini non è necessario effettuare il perforo;
- rende più semplice allargare fori già esistenti;
- possibilità di forare inclinati rispetto alla superficie da lavorare;
- ideale per rimuovere i rivetti;
- ottima da impiegare per il montaggio di serramenti;
- fino a 50 volte più veloce di una punta con tagliente tradizionale.

Articolo	Codice	Diametro	L1	L2	Gradini	Cf	Prezzo
UCFAST0600	00422581	6,00 mm	93	57	3	2	6,86 €
UCFAST0625	00422598	6,25 mm	101	63	3	1	7,61 €
UCFAST0650	00422604	6,50 mm	101	63	3	1	7,30 €
UCFAST0675	00422611	6,75 mm	109	69	4	1	8,95 €
UCFAST0700	00422628	7,00 mm	109	69	4	1	8,95 €
UCFAST0750	00422635	7,50 mm	109	69	4	1	11,19 €
UCFAST0800	00422642	8,00 mm	117	75	5	1	11,94 €
UCFAST0850	00422659	8,50 mm	117	75	5	1	12,39 €
UCFAST0900	00422666	9,00 mm	125	81	5	1	14,16 €
UCFAST0950	00422673	9,50 mm	125	81	5	1	15,67 €
UCFAST1000	00422680	10,0 mm	133	87	6	1	18,05 €
UCFAST1050	00422697	10,5 mm	133	87	6	1	19,69 €
UCFAST1100	00422703	11,0 mm	142	94	6	1	21,62 €
UCFAST1150	00422710	11,5 mm	142	94	6	1	23,13 €
UCFAST1200	00422727	12,0 mm	151	101	6	1	26,11 €
UCFAST1250	00422734	12,5 mm	151	101	6	1	28,04 €
UCFAST1300	00422741	13,0 mm	151	101	6	1	29,84 €

Pz
€ 2

Sotto particolare
della punta


**IDEALE
PER**

**METALLI
LEGGERI**

OTTONE

**ACCIAIO
LEGATO**

METALLI

GHISA

ALLUMINIO

PUNTE PER TRAPANI



R < 950 N/mm²



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

ASSORTIMENTI PUNTE

FAST

**SET PUNTE ELICOIDALI PROFESSIONALI
"FAST"**


Set punte elicoidali in HSS-G M2 DIN 338. Testa con geometria a gradini. Fresate, rettificate e rinforzate. Gradi tempra: 1000°. Durezza: 64-65 HRC. Ideale per: acciaio legato, metalli, alluminio, ghisa, metalli leggeri, ottone e metalli in genere con resistenza $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$. Angolo spirale: 25°-35°. Punta autocentrante a 130°. Set in cassetta in plastica antiurto, comprende 19 pezzi nelle misure: 1,0 a 10,0 x 0,5 mm.

NEW


Pz
€ 2

Scheda tecnica


Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCFASTASS19	00422758	1	123,08 €

**SET PUNTE ELICOIDALI PROFESSIONALI
"FAST"**


Set punte elicoidali in HSS-G M2 DIN 338. Testa con geometria a gradini. Fresate, rettificate e rinforzate. Gradi tempra: 1000°. Durezza: 64-65 HRC. Ideale per: acciaio legato, metalli, alluminio, ghisa, metalli leggeri, ottone e metalli in genere con resistenza $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$. Angolo spirale: 25°-35°. Punta autocentrante a 130°. Set in cassetta in plastica antiurto, comprende 25 pezzi nelle misure: 1,0 a 13,0 x 0,5 mm.

NEW


Pz
€ 2

Scheda tecnica


Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCFASTASS25	00422765	1	247,40 €

PUNTA ELICOIDALE CILINDRICA CON PLACCHETTA IN METALLO DURO

Punta elicoidale cilindrica in HSS M2 e HM K20 con placchetta in metallo duro.

Fresata e rettificata con fresa. Forma geometrica con sistema computerizzato (CAO). HRC 65-66. DIN 338. Gradi tempra 1100°.

Ideale per acciai duri, acciaio inox e leghe pesanti e metalli in genere con resistenza < 1.400 N/mm².


Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPMD0500	00424141	5,00 mm	63	29	1	15,56 €
UCPMD0600	00424158	6,00 mm	72	37	1	20,45 €
UCPMD0800	00424165	8,00 mm	79	41	1	26,77 €

Pz
€ 10

QUALITY PLUS



A lato particolare della punta




Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

NEW

**IDEALE
PER**



**ACCIAIO
INOX**



**LEGHE
PESANTI**



**ACCIAIO
LEGATO**




PUNTE PER TRAPANI



R < 1.400 N/mm²

**DIN 8039
ISO 5468**



PUNTA-FRESA A SBAVARE PROFESSIONALE

Punta-fresa a sbavare in acciaio HSS con rivestimento al titanio. Tempra 1100°. Durezza HRC 64-65. Esecuzione N elica destra e corpo centrale adatto per la sbavatura. TIP point 118°. Ideale per: acciaio legato, acciaio inox, leghe pesanti e metalli in genere con resistenza 900 N/mm^2 .

Articolo	Codice	Ø	L1	Cf	Prezzo
UCPSB06	00425261	6,00	90	1	5,73 €
UCPSB08	00425278	8,00	90	1	10,70 €

QUALITY PLUS



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

NEW

**IDEALE
PER**



**ACCIAIO
INOX**




METALLI



**ACCIAIO
LEGATO**




GHISA



**LEGHE
PESANTI**

PUNTE PER TRAPANI



$R < 900 \text{ N/mm}^2$

118°



ROLL BLACK

PUNTE IN HSS RULLATE CON CODOLO CORTO

Punta elicoidale cilindrica in HSS rullate a caldo e interamente rettificata. Con codolo corto da 10 mm di diametro. Finitura brillante. HRC 62-64. DIN 338. Angolo tagliente di 118°. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato, plastica e metalli in genere con resistenza < 650 N/mm².

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPSRRID110	00102537	11,0 mm	142	94	1	5,57 €
UCPSRRID120	00102551	12,0 mm	151	101	1	6,33 €
UCPSRRID140	00102582	14,0 mm	160	108	1	9,32 €
UCPSRRID150	00102599	15,0 mm	169	114	1	12,34 €
UCPSRRID160	00102605	16,0 mm	178	120	1	14,87 €
UCPSRRID170	00102612	17,0 mm	184	125	1	16,25 €
UCPSRRID180	00102629	18,0 mm	191	130	1	17,60 €
UCPSRRID190	00102636	19,0 mm	198	135	1	20,20 €
UCPSRRID200	00102643	20,0 mm	205	140	1	23,07 €



ASSORTIMENTO PUNTE IN HSS RULLATE



Set composto da 19 pezzi nelle misure da: 1 a 10 x 0,5 mm. DIN 338. 62-64 HRC. Prodotta tramite rullatura a caldo, internamente rettificata. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato, plastica e in generale per metalli con resistenza < 650 N/mm².



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPRULKIT19	00413183	1	25,73 €

LINEA
START


IDEALE
PER



FERRO




**METALLI
LEGGERI**



**ACCIAIO
DOLCE**




**ACCIAIO
LEGATO**




PLASTICA

118°



PUNTE PER TRAPANI



R < 650 N/mm²



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

PUNTE ELICOIDALI PROFESSIONALI ATTACCO AD INSERTO

Punte elicoidali professionali in HSS M2 fresate, internamente rettificate. Split point autocentranti 135°. Con attacco esagonale DIN 3126 1/4" (6,35 mm). Gradi tempra: 1100°. Durezza 64-65 HRC. Ideale per: metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa, metalli in genere con resistenza ≤ 800 N/mm².

Articolo	Codice	Diametro	L1	L2	Cf	Prezzo
UCPSRR0200ESA14	00423083	2,0 mm	70	24	1	1,04 €
UCPSRR0300ESA14	00423090	3,0 mm	82	33	1	1,75 €
UCPSRR0400ESA14	00423106	4,0 mm	96	43	1	2,51 €
UCPSRR0500ESA14	00423113	5,0 mm	106	52	1	3,35 €
UCPSRR0600ESA14	00423120	6,0 mm	113	57	1	4,48 €
UCPSRR0800ESA14	00423137	8,0 mm	117	75	1	8,46 €



Attacco rapido
da 1/4"



$R < 850$ N/mm²



Split point -
 $\varnothing > 2,5$ mm




Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

IDEALE
PER



METALLI
LEGGERI



ACCIAIO
DOLCE



ACCIAIO
LEGATO



METALLI



GHISA

PUNTE PER TRAPANI





FRESA PER SERRATURE E CASSEFORTI

Fresa per serrature in metallo duro integrale. Ideale leghe pesanti, acciai legato, ghisa.

NEW

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	d	Cf	Prezzo
UCPSER06	00425285	6	70	33	6	1	87,02 €

QUALITY PLUS




Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

IDEALE PER



FERRO



ACCIAIO
DOLCE



ACCIAIO
LEGATO



METALLI
LEGGERI




ACCIAIO
INOX



GHISA

FRESA PER SERRATURE



NEW WHITE SHARK



SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS - M3

Seghe a tazza bimetalliche in TCT con corpo din HSS con dentatura variabile a spoglia positiva, senza falso dente sulla saldatura. Denti al carburo di tungsteno. Dentatura variabile a spoglia positiva Z 4-6.

Basi delle tazze saldate prima della tempera, per assicurare una perfetta rotondità dell'utensile. Fresatura dei denti con macchine Made in USA. Saldatura automatica a induzione con trimetallico sulle placchette. Ideale per plastica, legno laminato, legno naturale dolce, travi, ferro, metalli leggeri, acciai dolci, cartongesso, ottone, acciaio inox, metalli in genere, alluminio. Altezza totale utensile 40 mm; altezza utile 30 mm. Durezza placchetta pari a 78 HRC. Gradi tempra: 1000°.

Articolo	Codice	Diametro	Cf	Prezzo
UCSTBIM51TCT	00422550	51 mm	1	45,00 €
UCSTBIM54TCT	00422567	54 mm	1	47,64 €
UCSTBIM57TCT	00422574	57 mm	1	50,26 €

QUALITY PLUS
**IDEALE
PER**

**METALLI
LEGGERI**

PLASTICA

**LEGNO
LAMINATO**

FERRO

**LEGNO
NAT. DOLCE**

TRAVE

CARTONGESSO

OTTONE

**ACCIAIO
INOX**

ALLUMINIO

METALLI
SEGHE A TAZZA


Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa



SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS - M3

Seghe a tazza bimetalliche in HSS - M3 con dentatura variabile a spoglia positiva, senza falso dente sulla saldatura. Basi delle tazze saldate prima della tempera, per assicurare una perfetta rotondità dell'utensile. Fresatura dei denti con macchine Made in USA. Ideale per plastica, legno laminato, legno naturale dolce, travi, ferro, metalli leggeri, acciai dolci, cartongesso, ottone. Resistenza < 600 N/mm². Altezza totale utensile 40 mm; altezza utile 30 mm.


Durezza placchetta pari a 78 HRC. Gradi tempra 1000°.

Articolo	Codice	Diametro	Pz	Prezzo
UCSTBIM20	00416535	20 mm	1	7,44 €
UCSTBIM21	00416542	21 mm	1	7,44 €
UCSTBIM22	00416559	22 mm	1	7,66 €
UCSTBIM24	00416566	24 mm	1	8,10 €
UCSTBIM25	00416573	25 mm	1	8,44 €
UCSTBIM27	00416580	27 mm	1	9,10 €
UCSTBIM29	00416597	29 mm	1	9,28 €
UCSTBIM30	00416603	30 mm	1	9,55 €
UCSTBIM32	00416610	32 mm	1	9,68 €
UCSTBIM33	00416627	33 mm	1	10,03 €
UCSTBIM35	00416634	35 mm	1	10,90 €
UCSTBIM38	00416641	38 mm	1	11,19 €
UCSTBIM40	00416658	40 mm	1	11,39 €
UCSTBIM43	00416665	43 mm	1	11,63 €
UCSTBIM44	00416672	44 mm	1	12,68 €
UCSTBIM48	00416689	48 mm	1	12,96 €
UCSTBIM51	00416696	51 mm	1	13,36 €
UCSTBIM52	00416702	52 mm	1	14,56 €
UCSTBIM54	00416986	54 mm	1	14,87 €
UCSTBIM57	00416719	57 mm	1	15,32 €
UCSTBIM60	00416726	60 mm	1	15,67 €
UCSTBIM64	00416733	64 mm	1	17,05 €
UCSTBIM68	00416740	68 mm	1	18,56 €
UCSTBIM70	00416757	70 mm	1	18,78 €
UCSTBIM73	00416764	73 mm	1	19,69 €
UCSTBIM76	00416771	76 mm	1	20,38 €
UCSTBIM79	00416788	79 mm	1	21,07 €
UCSTBIM83	00416795	83 mm	1	21,78 €
UCSTBIM89	00416801	89 mm	1	24,20 €
UCSTBIM92	00416818	92 mm	1	25,35 €
UCSTBIM98	00416825	98 mm	1	25,91 €
UCSTBIM102	00416832	102 mm	1	26,04 €

IDEALE
PER




METALLI
LEGGERI



ACCIAIO
DOLCE



PLASTICA




LEGNO
LAMINATO




FERRO



LEGNO
NAT. DOLCE



TRAVE



CARTONGESSO



OTTONE

SEGHE A TAZZA



R < 600 N/mm²



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

ATTACCHI - PUNTE PILOTA

ALBERO PER SEGHE A TAZZA



Albero completo di punte per seghe a tazza bimetalliche "BARRACUDA" e "WHITE SHARK". Filettatura 5/8" x 18 UNF. Per tazze da 32 a 51 mm di diametro. Diametro gambo 11 mm. Punta pilota da 6,35 x 80 mm.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCFRESARPAESA3251	00416931	1	10,81 €

PUNTA PILOTA PER SEGHE A TAZZA



Punta pilota per seghe a tazza bimetalliche "BARRACUDA" e "WHITE SHARK". Diametro di 6,35 mm

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCFRESARPPIL06380	00416955	80 mm	1	4,00 €
UCFRESARPPIL063102	00416962	108 mm	1	4,22 €

ALBERO PER SEGHE A TAZZA



Albero completo di punte per seghe a tazza bimetalliche "BARRACUDA" e "WHITE SHARK". Filettatura 5/8" x 18 UNF. Per tazze da 32 a 210 mm di diametro. Diametro gambo 11 mm. Punta pilota da 6,35 x 80 mm.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCFRESARPAESA32210	00416948	1	18,69 €

DOBERMANK

FRESA A TAZZA IN HSS

Frese a tazza in HSS M2 riaffilabili (tazza e punta pilota).

Complete di gambo e punta pilota con molla. HRC: 64.

Dente positivo a passo regolare.

Altezza interna tazza: Da 10 a 15 mm di diametro 10,5 mm;
da 16 a 120 mm di diametro 12 mm.

Altezza esterna tazza: Da 10 a 15 mm di diametro 20 mm;
da 16 a 120 mm di diametro 22 mm.

Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa, inox, ottone e in generale con metalli dalla resistenza < 800 N/mm².

Articolo	Codice	Diametro Ø	d	Pz	Prezzo
UCSTSR014 	00135924	14 mm	8	1	14,83 €
UCSTSR015 	00135931	15 mm	8	1	16,32 €
UCSTSR016	00135948	16 mm	10	1	16,32 €
UCSTSR017	00135955	17 mm	10	1	16,32 €
UCSTSR018	00135962	18 mm	10	1	16,32 €
UCSTSR019	00135979	19 mm	10	1	16,85 €
UCSTSR020	00135986	20 mm	10	1	17,87 €
UCSTSR021	00135993	21 mm	10	1	18,67 €
UCSTSR022	00136006	22 mm	10	1	19,54 €
UCSTSR023	00136013	23 mm	10	1	21,07 €
UCSTSR024	00136020	24 mm	10	1	21,42 €
UCSTSR025	00136037	25 mm	10	1	22,13 €
UCSTSR026	00136044	26 mm	10	1	23,62 €
UCSTSR027	00136051	27 mm	10	1	23,98 €
UCSTSR028	00136068	28 mm	10	1	24,95 €
UCSTSR029	00136075	29 mm	10	1	25,84 €
UCSTSR030	00136082	30 mm	10	1	26,31 €
UCSTSR031	00136099	31 mm	10	1	27,37 €
UCSTSR032	00136105	32 mm	10	1	28,19 €
UCSTSR033	00136112	33 mm	10	1	29,10 €
UCSTSR034	00136129	34 mm	10	1	30,13 €
UCSTSR035	00136136	35 mm	10	1	30,84 €
UCSTSR036	00136143	36 mm	10	1	32,32 €
UCSTSR037	00136150	37 mm	10	1	32,68 €
UCSTSR038	00136167	38 mm	10	1	33,52 €
UCSTSR039	00136174	39 mm	10	1	36,36 €
UCSTSR040	00136181	40 mm	10	1	36,36 €
UCSTSR041 	00136198	41 mm	10	1	36,85 €
UCSTSR042	00136204	42 mm	10	1	37,61 €
UCSTSR043 	00136211	43 mm	10	1	38,94 €
UCSTSR044 	00315395	44 mm	10	1	39,63 €
UCSTSR045 	00136235	45 mm	10	1	41,94 €
UCSTSR046 	00136242	46 mm	10	1	41,94 €
UCSTSR047 	00315401	47 mm	10	1	42,27 €
UCSTSR048 	00136266	48 mm	10	1	44,78 €
UCSTSR050	00136280	50 mm	10	1	45,60 €
UCSTSR055 	00136297	55 mm	10	1	58,65 €
UCSTSR060 	00136303	60 mm	10	1	66,38 €


**IDEALE
PER**



METALLI




**METALLI
LEGGERI**



**ACCIAIO
DOLCE**



**ACCIAIO
LEGATO**




PLASTICA

FRESE A TAZZA



$R < 800 \text{ N/mm}^2$



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

GRIZZLIES

FRESA A TAZZA TCT

Fresa a tazza TCT per acciai inox. Pezzo unico con gambo punta pilota. Corpo in acciaio, denti al carburo di tungsteno. Larga scanalatura laterale per facilitare l'espulsione del truciolo. HRC 78. d: 13 mm. L1: 36 mm. L2: 29 mm. Ideale per acciai duri trattati.

Articolo	Codice	Diametro Ø	Pz	Prezzo
UCFRESATCT20	00412919	20 mm	1	23,38 €
UCFRESATCT25	00412926	25 mm	1	29,35 €
UCFRESATCT30	00412933	30 mm	1	34,32 €
UCFRESATCT32	00412940	32 mm	1	36,30 €
UCFRESATCT35	00412957	35 mm	1	39,29 €
UCFRESATCT40	00412964	40 mm	1	44,76 €
UCFRESATCT50	00412971	50 mm	1	56,70 €
UCFRESATCT51	00351492	51 mm	1	58,67 €
UCFRESATCT54	00351508	54 mm	1	62,40 €
UCFRESATCT60	00412988	60 mm	1	67,62 €


**IDEALE
PER**



METALLI



**ACCIAIO
INOX**



**LEGHE
PESANTI**





**ACCIAIO
LEGATO**



GHISA

FRESE A TAZZA



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

FRESETE E ALLARGAFORI

FRESETTA ROTATIVA PROFESSIONALE SB




Fresetta rotativa professionale in metallo duro ad alte prestazioni. Taglio incrociato TG6. Affilatura CBN. Ideale per ferro, acciaio e fusioni di acciaio, inox, ghisa, materiali non ferrosi e in generale per metalli con resistenza < 1200 N/mm². HRC (gambo): 43-46. Diametro gambo: 6 mm. DIN 8033.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA431727	00413954	6 mm	50	18	1	42,56 €
UCFRESA431931	00413961	8 mm	65	20	1	51,08 €
UCFRESA432336	00413978	12 mm	70	25	1	67,04 €



FRESETTA ROTATIVA PROFESSIONALE SB



Fresetta rotativa professionale in metallo duro ad alte prestazioni. Tagliente ALU-TGAL alluminio. Affilatura CBN. Ideale per alluminio e materiali plastici. HRC (gambo): 43-46. Diametro gambo: 6 mm. DIN 8033 C e ISO 7755.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA631931	00414012	8 mm	65	20	1	55,32 €
UCFRESA632336	00414029	12 mm	70	25	1	67,04 €



FRESETTA ROTATIVA PROFESSIONALE SC



Fresetta rotativa professionale in metallo duro ad alte prestazioni. Taglio incrociato TG6. Affilatura CBN. Ideale per ferro, acciaio e fusioni di acciaio, inox, ghisa, materiali non ferrosi e in generale per metalli con resistenza < 1200 N/mm². HRC (gambo): 43-46. Diametro gambo: 6 mm. DIN 8033.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA441727	00413985	6 mm	50	18	1	42,56 €
UCFRESA441931	00413992	8 mm	65	20	1	51,14 €
UCFRESA442336	00414005	12 mm	70	25	1	67,04 €



FRESETTA ROTATIVA PROFESSIONALE SC



Fresetta rotativa professionale in metallo duro ad alte prestazioni. Tagliente ALU-TGAL alluminio. Affilatura CBN. Ideale per alluminio e materiali plastici. HRC (gambo): 43-46. Diametro gambo: 6 mm. DIN 8033 C e ISO 7755.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA641931	00414036	8 mm	65	20	1	55,32 €
UCFRESA642337	00414043	12 mm	70	25	1	67,04 €



FRESETTA INTEGRALE



Fresetta rotativa professionale in metallo duro integrale. Serie lunga ad alte prestazioni. Tagliente TG6 ideale per serrature. Durezza 86 HRA+/- 0,3 - 67 HRC. Ideale per ferro, acciaio e fusioni di acciaio, inox, ghisa, materiali non ferrosi, metalli in genere con resistenza R_s < 1200 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS

Articolo	Codice	Diametro Ø	d	L1	L2	Cf	Prezzo
UCFRESA4414177L	00422512	3 mm	6	30	60	1	74,48 €
UCFRESA4414211L	00422529	3 mm	3	14	100	1	42,56 €
UCFRESA4417191L	00422536	6 mm - 1/4"	6	25	80	1	104,28 €
UCFRESA4417211L	00422543	6 mm - 1/4"	6	25	100	1	114,92 €



FRESETTA ROTATIVA PROFESSIONALE LUNGA SB



Fresetta rotativa professionale in metallo duro ad alte prestazioni. Taglio incrociato TG6. Affilatura CBN. Ideale per ferro, acciaio e fusioni di acciaio, inox, ghisa, materiali non ferrosi e in generale per metalli con resistenza < 1200 N/mm². HRC (gambo): 43-46. Diametro gambo: 6 mm. DIN 8033.

QUALITY PLUS

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA431931Q	00414050	8 mm	170	20	1	98,96 €
UCFRESA432336Q	00414067	12 mm	175	25	1	112,78 €



FRESETTA ROTATIVA PROFESSIONALE SC



Fresetta rotativa professionale in metallo duro ad alte prestazioni. Tagliente ALU-TGAL alluminio. Affilatura CBN. Ideale per alluminio, materiali plastici e in generale per metalli con resistenza < 1200 N/mm². HRC (gambo): 43-46. Diametro gambo: 6 mm. DIN 8033 C e ISO 7755.

QUALITY PLUS
Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA441931Q	00414074	8 mm	170	20	1	93,64 €
UCFRESA442336Q	00414081	12 mm	175	25	1	112,78 €

ALLARGAFORI STANARD A GRADINO



Allargafori standard a gradino in acciaio HSS-G, con copertura al titanio. Codolo cilindrico. Autocentrante. HRC: 62-64. Ideale per acciaio legato, metalli, acciaio inox, alluminio, ghisa, leghe pesanti, ottone e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica

QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diam.	L1	d	Gradini	Pz	Prezzo
UCFRESA04	00414128	4 - 12 mm	66	6	9	1	12,37 €
UCFRESA05	00414135	4 - 20 mm	75	8	9	1	17,80 €
UCFRESA06	00414142	4 - 30 mm	100	10	14	1	33,63 €

FRESA CONICA IN HSS



Fresa conica per lamiere e carrozzerie. In acciaio HSS 4341. Codolo cilindrico. HRC: 62-64. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, alluminio, ottone, ecc.. e in generale per metalli con resistenza < 700 N/mm².

Scheda tecnica

QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCFRESA36.51	00414098	25 mm	70	40	1	27,17 €
UCFRESA43.61	00414104	32 mm	79	50	1	42,51 €

ALLARGAFORI A GRADINO IN ACCIAIO HSS-G



Allargafori conici per allargare fori su lamiera e tubi. In acciaio HSS M2 fresato. Codolo cilindrico. Autocentrante. HRC: 64-65. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica

QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diam.	L1	d	Gradini	Pz	Prezzo
UCFRESA77	00414159	4 - 30 mm	100	10	14	1	91,58 €

ALLARGAFORI CONICO IN HSS



Allargafori conici per allargare fori su lamiera e tubi. In acciaio HSS M2 fresato. Codolo cilindrico. Autocentrante. HRC: 64-65. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica

QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	d	Pz	Prezzo
UCFRESA63	00414111	5 - 31 mm	102	10	1	89,64 €

SVASATORE A 3 TAGLIENTI 90°



Svasatore a 3 taglienti con angolo di 90°. In acciaio HSS M2. Codolo cilindrico. HRC: 64-65. DIN 335 C. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa, alluminio, ottone, leghe e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica

QUALITY PLUS


Articolo	Codice	Diam.	L1	d	Viti	Pz	Prezzo
UCFRESA92123	00414166	12,4 mm	56	8	M6	1	18,74 €
UCFRESA92127	00414173	16,5 mm	60	10	M8	1	25,06 €
UCFRESA92131	00414180	20,5 mm	63	10	M10	1	29,97 €

UTENSILI

 **U-CANS**
UTENSILI DI QUALITÀ



FILETTARE
FILETTARE

FILIERE E PORTAFILIERE

FILIERA TONDA IN HSS




Filiera tonda in HSS con filettatura gas cilindrica BSP DIN 5158. Imbocco corretto. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



PORTAFILIERE



Portafiliera con corpo centrale in acciaio sinterizzato. DIN 225.



Scheda tecnica



LINEA
START

Articolo	Codice	Ø	d	Spessore	Pz	Prezzo
UCFILIERA1/4GAS	00296076	1/4"	38	10 mm	1	28,84 €
UCFILIERA3/8GAS	00296069	3/8"	45	14 mm	1	50,70 €
UCFILIERA1/2GAS	00296052	1/2"	45	14 mm	1	50,70 €
UCFILIERA5/8GAS	00413916	7/8"	65	18 mm	1	106,32 €
UCFILIERA3/4GAS	00413923	1"	65	18 mm	1	110,42 €

Articolo	Codice	X Filiera	Misura	N	Lun	Pz	Prezzo
UCGIRAFILIERA0709	00260510	M7-M9	25 x 9	3	225	1	8,41 €
UCGIRAFILIERA1214	00260527	M12-M14	38 x 14	5	320	1	14,56 €
UCGIRAFILIERA1620	00413930	M16 - M20	45 x 18	6	450	1	22,18 €
UCGIRAFILIERA2224	00413947	M22 - M24	55 x 22	7	580	1	30,99 €

FILIERE TONDE ESTENSIBILI




Filiera tonda in acciaio al cromo. Filettatura metrica ISO con passo grosso. HRC 62-62. DIN 223, UNI 4535. Ideale per ferro, acciaio dolce e metalli in generale con resistenza < 600 n/mm².

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Ø	D	Spessore	Pz	Prezzo
UCFILIERA03	00054812	M3	25,4	9	1	4,04 €
UCFILIERA04	00054829	M4	25,4	9	1	4,35 €
UCFILIERA05	00054836	M5	25,4	9	1	4,35 €
UCFILIERA06	00054843	M6	25,4	9	1	4,35 €
UCFILIERA08	00054867	M8	25,4	9	1	4,35 €
UCFILIERA10	00054874	M10	38,1	14	1	7,55 €
UCFILIERA12	00054881	M12	38,1	14	1	7,55 €
UCFILIERA14	00054898	M14	38,1	14	1	7,55 €
UCFILIERA16	00054904	M16	38,1	14	1	7,55 €

MASCHI


MASCHI A MACCHINA IN HSS-G



Maschi a macchina con filettatura metrica ISO a passo grosso. Imbocco corto a "C". Scanature diritte per fori ciechi e passanti. Gambo rinforzato. HRC: 64-65. In acciaio HSS AISI M2 plus. DIN 371/C. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato e per metalli in genere con resistenza < 800 N/mm².

QUALITY PLUS

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCMASHSS03	00243070	M3	56	11	1	8,50 €
UCMASHSS04	00241731	M4	63	13	1	8,50 €
UCMASHSS05	00073738	M5	70	16	1	9,01 €
UCMASHSS06	00073745	M6	80	19	1	9,50 €


MASCHI A MACCHINA IN HSS-G



Maschi a macchina con filettatura metrica ISO a passo grosso. Imbocco corto a "C". Scanature diritte per fori ciechi e passanti. Gambo rinforzato. HRC: 64-65. In acciaio HSS AISI M2 plus. DIN 371/C. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato e per metalli in genere con resistenza < 800 N/mm².

QUALITY PLUS

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCMASHSS08	00073752	M8	90	22	1	11,94 €
UCMASHSS10	00073769	M10	100	24	1	14,83 €

SERIE 3 MASCHI A MANO IN HSS



Serie di 3 maschi a mano in HSS. Filettatura metrica ISO a passo grosso. HRC: 62-63. DIN 352. Ideali per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato e in genere per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS


Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCSRMASHSS04	00134767	M4 x 0,70 mm	45	13	1	12,28 €
UCSRMASHSS05	00134774	M5 x 0,80 mm	50	16	1	12,48 €
UCSRMASHSS06	00134781	M6 x 1,00 mm	56	19	1	14,05 €
UCSRMASHSS08	00134804	M8 x 1,25 mm	63	22	1	16,45 €
UCSRMASHSS10	00134811	M10 x 1,50 mm	70	24	1	22,62 €
UCSRMASHSS12	00134828	M12 x 1,75 mm	75	28	1	28,70 €

SERIE 3 MASCHI A MANO



Serie di 3 maschi a mano in acciaio al cromo. Filettatura metrica ISO a passo grosso. HRC: 62-63. DIN 352; UNI 4535. Ideali per ferro, acciaio dolce, metalli leggeri e in genere per metalli con resistenza < 600 N/mm².

Scheda tecnica



LINEA
START

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCSRMASCRM02	00134521	M2 x 0,4 mm	36	8	1	5,86 €
UCSRMASCRM03	00134545	M3 x 0,50 mm	40	11	1	4,37 €
UCSRMASCRM04	00134552	M4 x 0,70 mm	45	13	1	4,37 €
UCSRMASCRM05	00134569	M5 x 0,80 mm	50	16	1	4,60 €
UCSRMASCRM06	00134576	M6 x 1,00 mm	56	19	1	4,60 €
UCSRMASCRM08	00134590	M8 x 1,25 mm	63	22	1	5,75 €
UCSRMASCRM10	00134606	M10 x 1,50 mm	70	24	1	7,95 €
UCSRMASCRM12	00134613	M12 x 1,75 mm	75	28	1	9,99 €
UCSRMASCRM14	00134620	M14 x 2,00 mm	80	30	1	12,65 €
UCSRMASCRM16	00134637	M16 x 2,00 mm	80	32	1	15,30 €
UCSRMASCRM18	00134644	M18 x 2,50 mm	95	34	1	19,98 €

GIRAMASCHI

GIRAMASCHIO A CRICCHETTO



Giramaschio a cricchetto con corpo centrale in acciaio sinterizzato lucido. Meccanismo a tre posizioni: rotazione oraria, anti-oraria e bloccata.

Scheda tecnica



GIRAMASCHIO A MANDRINO "T" GOODEL



Giramaschio a mandrino per utilizzo manuale.

Scheda tecnica



LINEA
START

Articolo	Codice	Maschio M	Lung	N°	Pz	Prezzo
UCGIRAMASCHIOCR1	00260497	Da 3 a 10	250	10	1	24,38 €
UCGIRAMASCHIOCR2	00260503	Da 5 a 12	100	2	1	21,57 €

LINEA
START

Articolo	Codice	Maschio M	Lung	N°	Pz	Prezzo
UCGIRAMASCHIOG1	00260466	Da 3 a 8	62	1	1	6,13 €
UCGIRAMASCHIOG2	00260473	Da 5 a 10	78	2	1	7,68 €
UCGIRAMASCHIOG3	00260480	Da 5 a 12	102	3	1	9,95 €

GIRAMASCHIO ESTENSIBILE



Giramaschio estensibile con corpo centrale in acciaio sinterizzato. DIN 1814.



Scheda tecnica



LINEA
START

Articolo	Codice	Maschio M	Lung	N°	Pz	Prezzo
UCGIRAMASCHIOES1	00260381	Da 1 a 10	188	1	1	10,99 €
UCGIRAMASCHIOES112	00260398	Da 1 a 12	215	1.1/2	1	12,01 €
UCGIRAMASCHIOES2	00260404	Da 4 a 12	280	2	1	17,76 €
UCGIRAMASCHIOES3	00260411	Da 5 a 20	380	3	1	28,88 €

UTENSILI COMBINATI

UTENSILE COMBINATO



Utensile combinato che svolge la funzione di punta, maschio e svasatore. In acciaio HSS AISI M2 plus. Con attacco esagonale DIN 3126. HRC 64-65. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato, metalli leggeri e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

Scheda tecnica



QUALITY PLUS

Articolo	Codice	Diametro Ø	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCMASPMF3050	00425292	M3 x 0,50 mm	36 mm NEW	1	12,83 €
UCMASPMF4070	00413879	M4 x 0,50 mm	39 mm	1	10,26 €
UCMASPMF6100	00413886	M6 x 1,00 mm	44 mm	1	10,26 €
UCMASPMF8125	00413893	M8 x 1,25 mm	50 mm	1	11,52 €

ASSORTIMENTO UTENSILI COMBINATI



Utensile combinato che svolge la funzione di punta, maschio e svasatore. In acciaio HSS AISI M2 plus. Con attacco esagonale DIN 3126. HRC 64-65. Ideale per ferro, acciaio dolce, acciaio basso legato, metalli leggeri e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm². Il set comprende: utensili con diametri di 3-4-5-6-8-10 mm e mandrino esagonale. Confezione: astuccio di metallo.

QUALITY PLUS



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCMASPMFKIT	00413909	1	68,69 €

RIPARA FILETTATURE

SET RIPARA FILETTATURE



Set composto: punta pre-foro, maschio maggiorato, molle di ricambio coin spessore 1,5 mm, utensile per avvitare la molla, utensile per rompere il pin. Maschio maggiorato in HSS AISI M2 plus; Tempra 1100° e durezza 64-65 HRC. Molla di ricambio in acciaio inox austenitico 18/8, DIN 8140, ISO 2. Punta di preforo in HSS M2 (6542); Tempra 1100° e Durezza 64-65 HRC; DIN 338. Altezza inserto 1,5 x D. Ideale per metalli leggeri, acciaio legato, acciaio dolce.

Articolo	Codice	Ø	P	Punta	Quantità	Cf	Prezzo
UCELIKIT05	00425315	M5	0,8	5,2	25	1	43,56 €
UCELIKIT06	00425322	M6	1,00	6,3	25	1	46,75 €
UCELIKIT08	00425339	M8	1,25	8,3	25	1	52,48 €
UCELIKIT10	00425346	M10	1,50	10,4	15	1	65,31 €

NEW

Scheda tecnica




IDEALE PER



**METALLI
LEGGERI**



FERRO




**ACCIAIO
DOLCE**



**ACCIAIO
LEGATO**





UTENSILI



EDILIZIA

STEIN

PLUS 4 XP


PUNTA SDS PLUS

QUALITY PLUS

Punta in SDS - PLUS con placchetta monoblocco in metallo duro cementato (YG8-K30). Testa integrale a 4 taglienti e punta di centraggio. Geometria 4 x 90° per una maggiore forza e precisione di taglio. Corpo fresato a caldo, interamente rettificato. Ideale per cemento armato, pietre, mattoni forati e pieni, calcestruzzo e granito. HRC (gambo): 44-46. MADE IN EUROPE.

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPUNSDSPL18250EU	00413602	18	250	200	1	41,66 €
UCPUNSDSPL18450EU	00413619	18	450	400	1	58,14 €
UCPUNSDSPL181000EU	00413626	18	1000	950	1	155,84 €
UCPUNSDSPL20250EU	00413633	20	250	200	1	49,12 €
UCPUNSDSPL20450EU	00413640	20	450	400	1	67,96 €
UCPUNSDSPL201000EU	00413657	20	1000	950	1	161,80 €
UCPUNSDSPL22250EU	00413664	22	250	200	1	55,58 €
UCPUNSDSPL22450EU	00413671	22	450	400	1	80,02 €
UCPUNSDSPL221000EU	00413688	22	1000	950	1	181,40 €
UCPUNSDSPL24250EU	00413695	24	250	200	1	77,36 €
UCPUNSDSPL24450EU	00413701	24	450	400	1	86,20 €
UCPUNSDSPL25250EU	00413718	25	250	200	1	79,70 €
UCPUNSDSPL25450EU	00413725	25	450	400	1	98,98 €
UCPUNSDSPL28250EU	00413732	28	250	200	1	86,24 €
UCPUNSDSPL28450EU	00413749	28	450	400	1	104,42 €
UCPUNSDSPL30250EU	00413756	30	250	200	1	106,88 €
UCPUNSDSPL30450EU	00413763	30	450	400	1	109,24 €
UCPUNSDSPL32450EU	00413770	32	450	400	1	151,48 €

IDEALE PER



**MURO
MATTONI**



**CALCESTRUZZO
CEMENTO**



PIETRA



GRANITO



**CEMENTO
ARMATO**



**ROTO
PERCUSSIONE**




PUNTE PER TRAPANI



**Testa a 4
taglienti.
Geometria
4 x 90°**



Sotto la confezione



MADE IN EUROPE



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa


STEIN

PLUS 4

PUNTA SDS PLUS

Punta in SDS - PLUS con placchetta monoblocco in metallo duro cementato (YG8-K30). Testa integrale a 4 taglienti e punta di centraggio. Geometria 4 x 90° per una maggiore forza e precisione di taglio. Copro fresato a caldo, interamente rettificato. Ideale per cemento armato, pietre, mattoni forati e pieni, calcestruzzo e granito. HRC (gamba): 44-46.

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPUNSDSPL5X110	00413190	5	110	50	1	7,04 €
UCPUNSDSPL5X160	00413206	5	160	100	1	7,81 €
UCPUNSDSPL6X110	00413213	6	110	50	1	7,28 €
UCPUNSDSPL6X160	00413220	6	160	100	1	7,84 €
UCPUNSDSPL6X210	00413237	6	210	150	1	9,83 €
UCPUNSDSPL6X260	00413244	6	260	200	1	11,43 €
UCPUNSDSPL6X310	00413251	6	310	250	1	15,96 €
UCPUNSDSPL65X160	00413268	6,5	160	100	1	9,66 €
UCPUNSDSPL65X210	00413275	6,5	210	150	1	12,30 €
UCPUNSDSPL65X260	00413282	6,5	260	200	1	13,92 €
UCPUNSDSPL65X310	00414685	6,5	310	250	1	15,67 €
UCPUNSDSPL8X110	00413299	8	110	50	1	8,26 €
UCPUNSDSPL8X160	00413305	8	160	100	1	8,77 €
UCPUNSDSPL8X210	00413312	8	210	150	1	9,92 €
UCPUNSDSPL8X260	00413329	8	260	200	1	12,79 €
UCPUNSDSPL8X310	00413336	8	310	250	1	14,14 €
UCPUNSDSPL8X460	00413343	8	460	400	1	19,05 €
UCPUNSDSPL9X160	00417761	9	160	100	1	8,10 €
UCPUNSDSPL10X110	00413350	10	110	50	1	8,75 €
UCPUNSDSPL10X160	00413367	10	160	100	1	9,41 €
UCPUNSDSPL10X210	00413374	10	210	150	1	12,08 €
UCPUNSDSPL10X260	00413381	10	260	200	1	13,72 €
UCPUNSDSPL10X310	00413398	10	310	250	1	15,23 €
UCPUNSDSPL10X460	00413404	10	460	400	1	23,39 €
UCPUNSDSPL10X600	00413411	10	600	540	1	29,39 €
UCPUNSDSPL12X160	00413428	12	160	110	1	10,88 €
UCPUNSDSPL12X210	00413435	12	210	160	1	13,14 €
UCPUNSDSPL12X260	00413442	12	260	210	1	15,18 €
UCPUNSDSPL12X310	00413459	12	310	260	1	18,49 €
UCPUNSDSPL12X450	00413466	12	450	400	1	27,15 €
UCPUNSDSPL12X600	00413473	12	600	550	1	32,66 €
UCPUNSDSPL13X160	00413480	13	160	100	1	14,70 €
UCPUNSDSPL14X160	00413497	14	160	110	1	14,65 €
UCPUNSDSPL14X210	00413503	14	210	160	1	17,38 €
UCPUNSDSPL14X260	00413510	14	260	210	1	20,22 €
UCPUNSDSPL14X600	00413527	14	600	550	1	38,10 €
UCPUNSDSPL16X210	00413534	16	210	160	1	24,40 €
UCPUNSDSPL16X260	00413541	16	260	160	1	27,93 €
UCPUNSDSPL16X310	00413558	16	310	260	1	31,57 €
UCPUNSDSPL16X450	00413565	16	450	400	1	41,36 €
UCPUNSDSPL16X600	00413572	16	600	550	1	53,32 €

**IDEALE
PER**

**MURO
MATTONI**

**CALCESTRUZZO
CEMENTO**



PIETRA

GRANITO

**CEMENTO
ARMATO**

**ROTO
PERCUSSIONE**

**SDS
PLUS**
PUNTE PER TRAPANI

**Testa a 4
taglienti.
Geometria
4 x 90°**


Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

STEIN

MAX 6 XP

PUNTA SDS MAX

QUALITY PLUS

Punta in SDS MAX con 3 placchette al carburo di tungsteno autocentranti. Con 6 taglienti che garantiscono le migliori prestazioni in foratura, senza rompere il cemento. Corpo fresato a caldo, interamente rettificato. HRC (gambo): 42-44. Ideale per cemento, pietre e pietre dure, mattoni pieni, calcestruzzo, granito e cemento armato.

SOLO SU ORDINAZIONE


Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPUNSDSM16540EU	00413787	16	540	400	1	66,64 €
UCPUNSDSM18540EU	00413794	18	540	400	1	71,40 €
UCPUNSDSM20540EU	00413800	20	540	400	1	78,24 €
UCPUNSDSM22540EU	00413817	22	540	400	1	88,12 €
UCPUNSDSM25540EU	00413824	25	540	400	1	95,36 €
UCPUNSDSM28540EU	00413831	28	540	400	1	122,60 €
UCPUNSDSM30540EU	00413848	30	540	400	1	136,64 €
UCPUNSDSM32540EU	00413855	32	540	400	1	151,44 €
UCPUNSDSM35540EU	00413862	35	540	400	1	178,32 €



A lato la confezione

MADE IN EUROPE

IDEALE PER



**MURO
MATTONI**



**CALCESTRUZZO
CEMENTO**



PIETRA



GRANITO



**CEMENTO
ARMATO**



**ROTO
PERCUSSIONE**



PUNTE PER TRAPANI



**Punta a 6
taglienti con 3
placchette al
carburo di
tungsteno**



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

ASSORTIMENTI PUNTE

ASSORTIMENTO PUNTE SDS PLUS



Assortimento di 5 punte in SDS - PLUS con placchetta monoblocco in metallo duro cementato (YG8-K30). Testa integrale a 4 taglienti e punta di centraggio. Geometria 4 x 90° per una maggiore forza e precisione di taglio. Ideale per cemento armato, pietre, mattoni forati e pieni, calcestruzzo e granito. HRC (gambo): 44-46. Misure del kit: 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm e 10 x 160 mm. Confezione: astuccio di plastica.



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPUNSDSPLKIT5	00413589	1	45,53 €

ASSORTIMENTO PUNTE SDS PLUS



Assortimento di 10 punte in SDS - PLUS con placchetta monoblocco in metallo duro cementato (YG8-K30). Testa integrale a 4 taglienti e punta di centraggio. Geometria 4 x 90° per una maggiore forza e precisione di taglio. Ideale per cemento armato, pietre, mattoni forati e pieni, calcestruzzo e granito. HRC (gambo): 44-46. Misure del kit: 5 x 110 mm, 6 x 110 mm (2 pz), 6 x 160 mm (2 pz), 8 x 160 mm (2 pz), 10 x 160 mm, 12 x 160 mm e 14 x 160 mm. Confezione: cassetta di metallo.



Custodia in metallo



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPUNSDSPLKIT10	00413596	1	101,23 €

GRESS TECK^{JP}

PUNTA PER GRESS PROFESSIONALE

QUALITY PLUS

Punta elicoidale cilindrica professionali specifiche per forare gres porcellanato molto duro. Con placchetta in metallo duro cementato TOSHIBA. DIN 8039. ISO 5468. Codolo cilindrico rastremato. HRC (gambo): 45-46 HRC. Corpo fresato a caldo, internamente rettificato. Ideale per: gres porcellanato, klinker, materiali refrattari, granito, ardesia, quarzite e marmo. MADE IN JAPAN (placchetta).

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPUNGR060100PRO	00414593	6	100	60	1	16,38 €
UCPUNGR080115PRO	00414609	8	120	80	1	21,51 €
UCPUNGR100150PRO	00414616	10	120	82	1	26,64 €




A lato la confezione



*Placchetta

**IDEALE
PER**



**GRES
PORCELLANATO**



CERAMICA



GRANITO



MARMO



**MASSIMO
RENDIMENTO
CON ACQUA**



**SOLO
ROTAZIONE
NO
PERCUSSIONE**

PUNTE PER TRAPANI



**Placchetta in
metallo duro
cementato
TOSHIBA**



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

GRESS TECK

PUNTA PER GRES


Punta elicoidale cilindrica professionali multiuso. Specifiche per gres porcellanato, klinker e graniti. Con placchetta in metallo duro cementato. DIN 8039. ISO 5468. Codolo cilindrico rastremato. HRC (gambo): 45-46 HRC. Corpo fresato a caldo, internamente rettificato. Ideale per: gres porcellanato, klinker, materiali refrattari, granito, ardesia, quarzite, marmo, leghe speciali.

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Pz	Prezzo
UCPUNGR04075	00414548	4	75	43	1	4,48 €
UCPUNGR05085	00414555	5	85	50	1	6,04 €
UCPUNGR060100	00414562	6	100	60	1	6,28 €
UCPUNGR080120	00414579	8	120	80	1	9,66 €
UCPUNGR100120	00414586	10	120	82	1	12,39 €



A lato la confezione

IDEALE PER



**GRES
PORCELLANATO**




CERAMICA



GRANITO



MARMO



**LEGHE
PESANTI**



**MASSIMO
RENDIMENTO
CON ACQUA**



**SOLO
ROTAZIONE
NO
PERCUSSIONE**



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

PUNTE PER TRAPANI



GLASS XP


PUNTA PER VETRO
QUALITY PLUS


Punta a lancia per vetro e materiali fragili. Placchetta in carburo di tungsteno a 4 taglienti. Codolo cilindrico. Ideale per vetro, ceramica, piastrelle e vetroresina. **NON UTILIZZARE MAI LA PERCUSSIONE.**

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	Pz	Prezzo
UCPUNVE604072	00414623	4 mm	65	1	4,77 €
UCPUNVE605075	00414630	5 mm	67	1	4,77 €
UCPUNVE606072	00414647	6 mm	72	1	5,59 €
UCPUNVE608077	00414654	8 mm	77	1	7,24 €
UCPUNVE610082	00414661	10 mm	82	1	8,88 €




A lato la confezione

**IDEALE
PER**

VETRO

CERAMICA

VETRORESINA

**MASSIMO
RENDIMENTO
CON ACQUA**

**SOLO
ROTAZIONE
NO
PERCUSSIONE**
PUNTE PER TRAPANI


*Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa*

ARROW

NEW

QUALITY PLUS


PUNTA A LANCIA PER GRES E VETRO

Punta a lancia per gres e vetro in carburo di tungsteno. Placchetta in metallo duro cementato YG8-K30. Affilatura con placchetta a lancia affilata al diamante. Tempra 1120°. Durezza (gambo): 43-45 HRC. Codolo esagonale. La placchetta in metallo duro ha la forma a lancia e un angolo a spoglia positiva per forare diversi materiali, con il solo utilizzo della rotazione. Ideale per vetro, ceramica, vetroresina e gres porcellanato.

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Cf	Prezzo
UCARROW04	00425353	4	100	60	1	13,44 €
UCARROW05	00425360	5	100	60	1	13,76 €
UCARROW06	00425377	6	100	60	1	14,32 €
UCARROW08	00425384	8	100	60	1	17,12 €
UCARROW10	00425391	10	110	70	1	22,64 €




Particolare della punta



Inquadra il QR code per scaricare la scheda tecnica completa


IDEALE PER




VETRO



CERAMICA



VETRORESINA



GRES PORCELLANATO



MASSIMO RENDIMENTO CON ACQUA



SOLO ROTAZIONE NO PERCUSSIONE

PUNTE PER TRAPANI



MADE IN EUROPE

HYBRID XP

PUNTA MULTIUSO

QUALITY PLUS

Punta elicoidale cilindrica professionali multiuso. Tagliente positivo in carburo di tungsteno. Con placchetta in metallo duro cementato. DIN 8039. ISO 5468. Angolo tagliente 118°. Codolo cilindrico rastremato. Placchetta affilata a diamante con 4 angoli taglienti. Ideale per mattonato, cemento, ceramica, pietra, legno, vetro, metalli, plastica, acciaio e gres porcellanato con impiego tramite rotazione. NON USARE MAI LA PERCUSSIONE. MADE IN EUROPE.



**MASSIMO
RENDIMENTO
CON ACQUA**




Articolo	Codice	Ø	L1	L2	d	Pz	Prezzo
UCPUNMUL060100EU	00414524	6	100	60	4,7	1	8,14 €
UCPUNMUL080120EU	00414531	8	120	75	6,0	1	10,26 €

IDEALE PER



A lato la confezione

MADE IN EUROPE



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

PUNTE PER TRAPANI



118°



HYBRID

PUNTA MULTIUSO

Punta elicoidale cilindrica professionali multiuso. Con placchetta fresata in carburo di tungsteno. DIN 8039. ISO 5468. Angolo tagliente 130°. Codolo cilindrico rastremato. Placchetta affilata a diamante con 4 angoli taglienti. Ideale per acciai non legati, metalli, ghisa, ottone, alluminio, rame, plastica, ceramica, gres porcellanato, legno con impiego tramite rotazione. Con impiego tramite percussione leggera ideale per mattoni, pietre, granito, cemento, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo forato, roccia.



**MASSIMO
RENDIMENTO
CON ACQUA**

**MULTI
USE**

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	d	Pz	Prezzo
UCPUNMUL040075	00414388	4	75	40	3,75	1	4,62 €
UCPUNMUL050085	00414395	5	85	45	4,50	1	4,71 €
UCPUNMUL060100	00414401	6	100	60	5,50	1	5,13 €
UCPUNMUL065100	00414418	6,5	100	60	6,00	1	5,64 €
UCPUNMUL080120	00414425	8	120	80	7,60	1	6,24 €
UCPUNMUL090120	00414432	9	120	80	7,60	1	7,48 €
UCPUNMUL100120	00414449	10	120	80	9,00	1	7,57 €
UCPUNMUL120150	00414456	12	150	110	9,98	1	11,17 €
UCPUNMUL140200	00414463	14	200	135	12,5	1	17,21 €
UCPUNMUL060200	00414470	6	200	130	5,50	1	7,17 €
UCPUNMUL065200	00414487	6,5	200	130	6,00	1	8,19 €
UCPUNMUL080250	00414494	8	250	180	7,60	1	9,75 €
UCPUNMUL100250	00414500	10	250	180	9,00	1	12,30 €
UCPUNMUL120250	00414517	12	250	180	9,98	1	14,34 €

IDEALE PER IMPIEGO TRAMITE ROTAZIONE



**ACCIAIO
DOLCE**



**METALLI
LEGGERI**



METALLI



ALLUMINIO



GHISA



OTTONE



RAMME



**LEGNO
COMPENSATO**



PLASTICA



CERAMICA



**GRES
PORCELLANATO**



CARTONGESSO



**LEGNO
DURO**




**LEGNO
NAT. DOLCE**



**LEGNO
LAMINATO**

IDEALE PER IMPIEGO TRAMITE PERCUSSIONE LEGGERA



**MURO
MATTONI**



**CALCESTRUZZO
CEMENTO**



PIETRA




GRANITO




**ROTO
PERCUSSIONE**

Sotto la confezione



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

PUNTE PER TRAPANI



118°



ROCK & WALL

Punta per muratura - K20

Punta per **calcestruzzo e muratura**. Con placchetta in metallo duro **K20**. Eccezionale rapporto qualità prezzo.


Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	d	Cf	Prezzo
UCK2003X060	00410670	3,0 mm	60	2,5	1	2,24 €
UCK2004X075	00410687	4,0 mm	75	3,5	1	2,40 €
UCK2005X085	00410694	5,0 mm	85	4,5	1	2,44 €
UCK2006X100	00410700	6,0 mm	100	5	1	2,51 €
UCK2008X120	00410717	8,0 mm	120	7	1	3,55 €
UCK2009X120	00410724	9,0 mm	120	8	1	3,97 €
UCK2010X120	00410731	10,0 mm	120	9	1	4,51 €
UCK2012X150	00410755	12,0 mm	150	10	1	5,71 €
UCK2014X150	00410779	14,0 mm	150	12	1	7,26 €
UCK2006X200	00410748	6,0 mm	200	5	1	4,64 €
UCK2008X200	00410762	8,0 mm	200	7	1	6,42 €
UCK2010X200	00410786	10,0 mm	200	9	1	7,66 €
UCK2012X200	00410793	12,0 mm	200	10	1	9,08 €

Cf
€ 10



A lato la confezione

IDEALE
PER



MURO
MATTONI



CALCESTRUZZO
CEMENTO



PIETRA




GRANITO

PUNTE PER TRAPANI



DIN 8039
ISO 5468



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

ASSORTIMENTI PUNTE

ROCK & WALL

SET PUNTA EDILIZIA K20 ROCK&WALL



Assortimento in astuccio di plastica. Il kit comprende 5 pezzi con misure: 4-5-6-8-10 mm.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCK20ASS5	00410823	1	13,08 €

SET PUNTA EDILIZIA K20 ROCK&WALL



Assortimento in astuccio di plastica. Il kit comprende 8 pezzi con misure: 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCK20ASS9	00410847	1	18,94 €

SET PUNTA EDILIZIA K20 ROCK&WALL



Assortimento in astuccio di plastica. Il kit comprende 7 pezzi con misure: 4-5-5-6-6-8-10 mm.



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCK20ASS7	00410830	1	20,27 €

PUNTA SUPER K20 PER LAVORAZIONI DIFFICILI

Punta cilindrica professionale per lavorazioni difficili. Corpo fresato internamente rettificato e rinforzato. Elica specifica per la rimozione della polvere. Placchetta in metallo duro. Codolo cilindrico. Angolo tagliente di 130°. HRC: 45-46. Ideale per pietre dure, mattoni forati e pieni, calcestruzzo, cemento, granito e marmo. DIN 8039 e ISO 5468.


Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	d	Cf	Prezzo
PUNSDD03X060	00103800	3 mm	60	2,8	1	2,82 €
PUNSDD04X075	00103817	4 mm	75	3,8	1	2,95 €
PUNSDD05X085	00103824	5 mm	85	4,5	1	2,95 €
PUNSDD06X100	00103831	6 mm	100	5,5	1	3,31 €
PUNSDD06X250	00103848	6 mm	200	5	1	12,45 €
PUNSDD06X400	00103855	6 mm	400	5	1	18,76 €
PUNSDD07X100	00103879	7 mm	100	6,5	1	3,86 €
PUNSDD08X120	00103886	8 mm	120	7,5	1	4,22 €
PUNSDD08X250	00103893	8 mm	200	7	1	13,39 €
PUNSDD08X400	00103909	8 mm	400	7	1	19,14 €
PUNSDD08X600	00103916	8 mm	600	7	1	27,51 €
PUNSDD09X120	00103923	9 mm	120	8	1	4,80 €
PUNSDD10X120	00103947	10 mm	120	9	1	5,35 €
PUNSDD10X400	00103961	10 mm	400	9	1	20,11 €
PUNSDD11X150	00103985	11 mm	150	10	1	7,04 €
PUNSDD12X150	00103992	12 mm	150	10	1	7,75 €
PUNSDD12X250	00104005	12 mm	200	10	1	20,11 €
PUNSDD14X150	00104036	14 mm	150	12	1	9,86 €
PUNSDD14X250	00104043	14 mm	200	12	1	22,18 €
PUNSDD15X150	00104074	15 mm	150	12,5	1	11,57 €
PUNSDD16X150	00104081	16 mm	150	12,5	1	15,87 €
PUNSDD16X250	00104098	16 mm	200	12,5	1	25,60 €
PUNSDD16X400	00104104	16 mm	400	12,5	1	30,92 €
PUNSDD18X160	00104128	18 mm	160	12,5	1	18,76 €
PUNSDD20X160	00104166	20 mm	160	12,5	1	25,53 €

Cf
€ 10



A lato la confezione

IDEALE
PER



MURO
MATTONI



CALCESTRUZZO
CEMENTO



GRANITO



MARMO



PIETRA



ROTO
PERCUSSIONE

PUNTE PER TRAPANI



118°



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

SCALPELLI

SCALPELLO SDS MAX



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-MAX per martelli combinati (>5 Kg). Corpo fresato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 42; HRC (testa): 64-65. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle. MADE IN EUROPE.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSMPUNEU	00414197	400 mm	Tondo	1	19,72 €

SCALPELLO SDS MAX



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-MAX per martelli demolitori (>5 Kg). Corpo forgiato a caldo e internamente rettificato. HRC (gambo): 42 - 46; HRC (testa): 62 - 64. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle.

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSMPIA	00414265	400 mm	25 mm	1	18,45 €

SCALPELLO SDS MAX



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-MAX per martelli combinati (>5 Kg). Corpo fresato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 42; HRC (testa): 64-65. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle. MADE IN EUROPE.

Scheda tecnica



QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSMPIAEU	00414203	400 mm	25 mm	1	20,60 €

SCALPELLO SDS PLUS



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-PLUS per martelli tassellatori (>5 Kg). Corpo fresato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 42; HRC (testa): 64-65. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle. MADE IN EUROPE.

Scheda tecnica



MADE IN EUROPE
QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPUNEU	00414227	250 mm	Tondo	1	12,54 €

SCALPELLO SDS MAX



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-MAX per martelli demolitori (>5 Kg). Corpo forgiato a caldo e internamente rettificato. HRC (gambo): 42 - 46; HRC (testa): 62 - 64. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle.

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSMPUN	00414210	400 mm	Tondo	1	18,65 €

SCALPELLO SDS PLUS



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-PLUS per martelli tassellatori (>5 Kg). Corpo fresato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 42; HRC (testa): 64-65. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle. MADE IN EUROPE.

Scheda tecnica



MADE IN EUROPE
QUALITY PLUS



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPIAEU	00414234	250 mm	20 mm	1	14,34 €

SCALPELLO SDS PLUS



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-PLUS per martelli tassellatori (>5 Kg). Corpo forgiato a caldo e internamente rettificato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 44 - 46; HRC (testa): 62 - 64. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle.

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPUN	00414241	250 mm	Tondo	1	10,23 €

SCALPELLO SDS-PLUS



Scalpello SDS - PLUS forgiato. Gradi di tempra: 1100°. Durezza gambo: 44-46 HRC. Durezza testa: 62-64 HRC. Ideale per: pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato, piastrelle.

Scheda tecnica



NEW



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPIA20600	00422796	600 mm	20 mm	1	17,89 €

SCALPELLO SDS PLUS



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-PLUS per martelli tassellatori (>5 Kg). Corpo forgiato a caldo e internamente rettificato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 44 - 46; HRC (testa): 62 - 64. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle.

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPIA	00414258	250 mm	20 mm	1	10,23 €

SCALPELLO SDS-PLUS



Scalpello SDS - PLUS forgiato. Gradi di tempra: 1100°. Durezza gambo: 44-46 HRC. Durezza testa: 62-64 HRC. Ideale per: pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato, piastrelle.

Scheda tecnica



NEW



Articolo	Codice	Lungh.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPIA75250	00422802	250 mm	75 mm	1	27,84 €

SCALPELLO SDS PLUS



Scalpelli demolitori professionali con attacco SDS-PLUS per martelli tassellatori (>5 Kg). Corpo forgiato a caldo e internamente rettificato. Autoaffilante per offrire alte prestazioni. HRC (gambo): 44 - 46; HRC (testa): 62 - 64. Ideale per pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e piastrelle.

Scheda tecnica



LINEA
START



Articolo	Codice	Lung.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPIAL	00414272	250 mm	40 mm	1	15,87 €

SCALPELLO SDS-PLUS



Scalpello SDS - PLUS forgiato. Gradi di tempra: 1100°. Durezza gambo: 44-46 HRC. Durezza testa: 62-64 HRC. Ideale per: pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato, piastrelle.

Scheda tecnica



NEW



Articolo	Codice	Lungh.	Largh.	Pz	Prezzo
UCSCALPDSPLPUN600	00422819	600 mm	Punta	1	17,89 €

KRONE

FRESA A CORONA


Fresa a corona per trapani e martelli leggeri con attacco M16 x 2. Con denti in metallo duro YG8-K20. L1: 60 mm. L2: 50 mm.

Articolo	Codice	Diametro Ø	Denti	Pz	Prezzo
UCFRESARP1630	00412995	30 mm	4	1	16,78 €
UCFRESARP1635	00413008	35 mm	4	1	20,51 €
UCFRESARP1640	00413015	40 mm	4	1	20,51 €
UCFRESARP1650	00413022	50 mm	6	1	23,31 €
UCFRESARP1670	00413039	70 mm	6	1	37,30 €
UCFRESARP1680	00413046	80 mm	6	1	41,03 €
UCFRESARP16100	00413053	100 mm	8	1	60,61 €
UCFRESARP16125	00413060	125 mm	10	1	79,25 €



A lato la confezione

**IDEALE
PER**



**MURO
MATTONI**



**CALCESTRUZZO
CEMENTO**



PIETRA



GRANITO




**CEMENTO
ARMATO**



**ROTO
PERCUSSIONE**

FRESE A CORONA



Inquadra il QR code
per scaricare la
scheda tecnica
completa

ATTACCHI - PUNTE PILOTA - FORETTI

GAMBO CON ATTACCO SDS- PLUS



Gambo con attacco SDS-PLUS M16x2.
Interamente rettificata.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCFRESARPGSPL16250	00413077	250 mm	1	16,78 €
UCFRESARPGSPL16450	00415231	450 mm	1	32,63 €

GAMBO CON ATTACCO ESAGONALE



Gambo con attacco esagonale M16x2.
Interamente rettificata.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCFRESARPGESA16250	00413084	250 mm	1	16,78 €

PUNTA PILOTA



Punta pilota cilindrica. Placchetta in metallo duro
cementato YG8 - K20. Interamente rettificata.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCFRESARPPIL08120	00413091	8 mm	120 mm	1	2,80 €

FORETTO DIAMANTATO PER GRES PORCELLANATO



NEW

Foretto diamantato con gambo M14 per
macchine smerigliatrici. Garantiscono
almeno 70 fori a secco sul gres più
duro. Gradi tempra: 1100°. Durezza
corpo: 43-45 HRC. Durezza denti: scala
mohs 10; durezza assoluta 1600 - 30
kg alla rottura. Velocità di rotazione
da 10.000 a 13.000 giri/minuto.
Denti diamantati. Ideale per impegno
tramite rotazione nei materiali: gres
porcellanato, gres smaltato, marmi,
klinker, ardesia, granito, piastrelle di
ceramica. Lunghezza totale di 61 mm.
Lunghezza utile di 35 mm.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro	Cf	Prezzo
UCFORETTOM1425	00422772	25 mm	1	37,78 €
UCFORETTOM1435	00422789	35 mm	1	52,70 €

UTENSILI



LEGNO
LEGNO
LEGNO

WOOD PECKER



FRESA ELICOIDALI PER LEGNO

Punte elicoidali per legno in acciaio al cromo. Punta guida tracciante fresata a centrare e due taglienti laterali. DIN 7487. HRC: 50. Ideale per legno laminato, travi, legno compensato, legno duro, legno naturale - dolce e cartongesso.

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	d	Pz	Prezzo
UCPEL03	00092852	3 mm	60	30	3	1	0,78 €
UCPEL04	00092869	4 mm	75	40	4	1	0,90 €
UCPEL05	00092876	5 mm	85	45	5	1	0,93 €
UCPEL06	00092883	6 mm	90	50	6	1	1,11 €
UCPEL07	00092906	7 mm	105	60	7	1	1,27 €
UCPEL08	00092913	8 mm	110	65	8	1	1,38 €
UCPEL09	00092937	9 mm	115	70	9	1	1,55 €
UCPEL10	00092944	10 mm	120	75	10	1	1,80 €
UCPEL11	00092968	11 mm	130	80	10	1	2,69 €
UCPEL12	00293761	12 mm	140	85	10	1	2,71 €
UCPEL13	00092999	13 mm	150	95	10	1	3,51 €
UCPEL14	00093002	14 mm	150	95	10	1	4,06 €
UCPEL15	00093026	15 mm	160	100	10	1	4,77 €
UCPEL16	00093033	16 mm	160	105	10	1	5,13 €
UCPEL18	00093057	18 mm	180	120	10	1	8,66 €
UCPEL20	00093071	20 mm	200	130	10	1	10,48 €

FRESA ELICOIDALI PER LEGNO LUNGHE

Articolo	Codice	Ø	L1	L2	d	Pz	Prezzo
UCPEL06315	00414845	6	300	150	6	1	5,00 €
UCPEL065315	00414883	6,5	300	150	6,5	1	5,00 €
UCPEL08315	00414852	8	300	150	8	1	5,48 €
UCPEL08450	00092920	8	450	200	8	1	8,52 €
UCPEL10315	00414869	10	300	150	10	1	6,11 €
UCPEL10450	00092951	10	450	200	10	1	10,06 €
UCPEL12315	00414876	12	300	150	10	1	7,95 €
UCPEL12450	00092982	12	450	200	10	1	11,30 €
UCPEL14450	00093019	14	450	200	10	1	14,10 €
UCPEL16450	00093040	16	450	200	10	1	16,67 €
UCPEL18450	00093064	18	450	200	10	1	22,27 €
UCPEL20450	00093088	20	450	200	10	1	26,64 €
UCPEL22450	00093095	22	450	200	13	1	32,32 €
UCPEL24450	00093101	24	450	200	13	1	38,23 €

IDEALE PER



TRAVE



LEGNO COMPENSATO



LEGNO LAMINATO



LEGNO NAT. DOLCE



CARTONGESSO



LEGNO DURO




SOLO ROTAZIONE NO PERCUSSIONE

PUNTE PER TRAPANI



Sopra la confezione



Inquadra il QR code per scaricare la scheda tecnica completa

ASSORTIMENTI PUNTE

**WOOD
PECKER**

SET PUNTE DA LEGNO



Punte elicoidali per legno in acciaio al cromo - vanadio. Punta guida tracciante fresata a centrare. DIN 7487. HRC: 50. Ideale per legno laminato, travi, legno compensato, legno duro, legno naturale-dolce e cartongesso. Set composto da 8 pezzi con diametri punte di: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPELKIT8	00414890	1	9,63 €

SET PUNTE DA LEGNO



Punte elicoidali per legno in acciaio al cromo - vanadio. Punta guida tracciante fresata a centrare. DIN 7487. HRC: 50. Ideale per legno laminato, travi, legno compensato, legno duro, legno naturale-dolce e cartongesso. Set composto da 5 pezzi con diametri punte di: 4, 5, 6, 8 e 10 mm.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Pz	Prezzo
UCPELKIT5	00414906	1	6,46 €

FRESE VARIE

FRESA PER CERNIERE



Frese per cerniere invisibili con tagliente in metallo duro. HRC: 78. Codolo triangolare. Ideale per legno laminato, travi, legno compensato, legno duro, legno naturale-dolce e cartongesso. L1: 57 mm. L2: 30 mm.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro Ø	Pz	Prezzo
UCFRESACER26	00414913	26 mm	1	16,69 €
UCFRESACER30	00414920	30 mm	1	19,58 €
UCFRESACER35	00414937	35 mm	1	21,38 €

PUNTA SVASATORE STOP PER LEGNO



NEW

Punta stop per legno con attacco esagonale DIN 3126 - 1/4" (6,35 mm). Punta da 3,2 mm e svasatore da 12 mm per viti da 4 a 5 mm. Profondità regolabile. In acciaio HSS 4341. Gradi di tempra: 1100°. Durezza: 62-64 HRC. Ideale per: legno laminato, trave, legno compensato, legno duro, legno naturale-dolce, cartongesso.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCFRESA73999	00422826	1	17,12 €



INSERTI
INSERTI

B-Thunder

UN' ESPLOSIONE DI TECNOLOGIA   

INSERTI 1/4" PHILLIPS B-THUNDER



Inserti in acciaio S2 con HRC 58/62 che assorbono le forze, vibrazioni e i picchi di coppia aumentando la resistenza all'usura. Tempra 1100°. Fresato e rettificato con fresa. Trattamento anti-corrosione. In confezione minibox. Vendita a confezione.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Misura	Lunghezza	Pz per cf	Prezzo
UCIBTPH125	00411011	PH1	25 mm	10	1,69 €
UCIBTPH225	00411028	PH2	25 mm	10	1,69 €
UCIBTPH325	00411035	PH3	25 mm	10	1,69 €
UCIBTPH150	00411042	PH1	50 mm	10	2,26 €
UCIBTPH250	00411059	PH2	50 mm	10	2,26 €
UCIBTPH350	00411066	PH3	50 mm	10	2,26 €



INSERTI 1/4" POZIDRIV B-THUNDER



Inserti in acciaio S2 con HRC 58/62 che assorbono le forze, vibrazioni e i picchi di coppia aumentando la resistenza all'usura. Tempra 1100°. Fresato e rettificato con fresa. Trattamento anti-corrosione. In confezione minibox. Vendita a confezione.



Scheda tecnica




Articolo	Codice	Misura	Lunghezza	Pz per cf	Prezzo
UCIBTPZ125	00411073	PZ1	25 mm	10	2,89 €
UCIBTPZ225	00411080	PZ2	25 mm	10	2,89 €
UCIBTPZ325	00411097	PZ3	25 mm	10	2,89 €
UCIBTPZ150	00411103	PZ1	50 mm	10	2,26 €
UCIBTPZ250	00411110	PZ2	50 mm	10	2,26 €
UCIBTPZ350	00411127	PZ3	50 mm	10	2,26 €



INSERTI 1/4" TORX® B-THUNDER



Inserti in acciaio S2 con HRC 58/62 che assorbono le forze, vibrazioni e i picchi di coppia aumentando la resistenza all'usura. Tempra 1100°. Fresato e rettificato con fresa. Lunghezza 25 mm. Trattamento anti-corrosione. In confezione minibox. Vendita a confezione.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Misura	Pz per cf	Prezzo
UCIBTTX1025	00411134	TX10	10	2,82 €
UCIBTTX1525	00411141	TX15	10	2,82 €
UCIBTTX2025	00411158	TX20	10	2,82 €
UCIBTTX2525	00411165	TX25	10	2,82 €
UCIBTTX2725	00411172	TX27	10	2,82 €
UCIBTTX3025	00411189	TX30	10	2,82 €
UCIBTTX4025	00411196	TX40	10	2,82 €



**Massima resistenza
all'impatto e alla
torsione**

**Assorbe le forze,
vibrazioni e picchi di
coppia aumentando la
resistenza all'usura**

**Inserti 1/4" tenaci e resistenti ai
picchi di coppia.
In acciaio S2. HRC 58/62.**



LINEA START

INSERTO 1/4" CONIATO PHILIPS



Inserto in acciaio S2 con HRC 60 con attacco esagonale DIN 3126. Tempra 1100°. Coniato a freddo. Trattamento anti-corrosione.

Pz
€ 10



Scheda tecnica



Articolo	Codice	PH	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCIPH0X25	00305860	0	25 mm	10	1,15 €
UCIPH1X25	00305877	1	25 mm	10	1,20 €
UCIPH2X25	00305891	2	25 mm	10	1,20 €
UCIPH3X25	00305914	3	25 mm	10	1,20 €
UCIPH1X50	00305884	1	50 mm	10	3,29 €
UCIPH2X50	00305907	2	50 mm	10	3,29 €
UCIPH3X50	00305921	3	50 mm	10	3,29 €

INSERTO 1/4" CONIATO POZIDRIV



Inserto in acciaio S2 con HRC 60 con attacco esagonale DIN 3126. Tempra 1100°. Coniato a freddo. Trattamento anti-corrosione.

Pz
€ 10



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Misura	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCICPZ1	00390521	PZ1	25 mm	10	1,20 €
UCICPZ2	00390538	PZ2	25 mm	10	1,20 €
UCICPZ3	00390545	PZ3	25 mm	10	1,20 €
UCIEPZ1	00390552	PZ1	50 mm	10	2,43 €
UCIEPZ2	00390569	PZ2	50 mm	10	2,43 €
UCIEPZ3	00390576	PZ3	50 mm	10	2,43 €

INSERTO IMPRONTA ESAGONO - BRUGOLA



Inserto con impronta ad esagono-brugola con attacco esagonale DIN 3126 1/4" (6,35). In acciaio S2 - UNS T41902-73 MOV. Tempra 1100°. Durezza 60 HRC. Zona di torsione centrale con durezza 50 HRC che assorbe le vibrazioni e i picchi di coppia. Lunghezza totale 25 mm.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Misura	Pz	Prezzo
UCIES2504	00425568	4 mm	*10	1,00 €
UCIES2505	00425575	5 mm	*10	1,00 €
UCIES2506	00425582	6 mm	*10	1,00 €

INSERTO PER VITI TORX®

In HRC58. Coniato. Attacco esagonale 1/4". Lunghezza 25 mm.

Pz
€ 10



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Misura	Pz	Prezzo
UCITX6X25	00305990	T6	10	1,93 €
UCITX7X25	00306003	T7	10	1,93 €
UCITX8X25	00306010	T8	10	1,93 €
UCITX9X25	00306027	T9	10	1,93 €
UCITX10X25	00305938	T10	10	1,93 €
UCITX15X25	00305945	T15	10	1,93 €
UCITX20X25	00305952	T20	10	1,93 €
UCITX25X25	00305969	T25	10	1,93 €
UCITX27X25	00305976	T27	10	1,93 €
UCITX30X25	00305983	T30	10	1,93 €
UCITX40X25	00327350	T40	10	1,93 €

INSERTO 1/4" LUNGO CONIATO PHILIPS

Inserto in acciaio S2 con HRC 60 con attacco esagonale DIN 3126. Tempra 1100°. Coniato a freddo. Trattamento anti-corrosione.

Pz
€ 2



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Inserto	Pz	Prezzo
UCIPH1X100	00415521	100 mm	PH1	1	5,64 €
UCIPH1X150	00415538	150 mm	PH1	1	8,35 €
UCIPH2X100	00415545	100 mm	PH2	1	5,64 €
UCIPH2X150	00415552	150 mm	PH2	1	12,57 €

LINEA START

INSERTO 1/4" LUNGO CONIATO POZIDRIV

Inserto in acciaio S2 con HRC 60 con attacco esagonale DIN 3126. Tempra 1100°. Coniato a freddo. Trattamento anti-corrosione.

Pz
€ 2



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Inserto	Pz	Prezzo
UCIPZ1X100	00415569	100 mm	PZ1	1	5,39 €
UCIPZ1X150	00415576	150 mm	PZ1	1	8,35 €
UCIPZ2X100	00415583	100 mm	PZ2	1	5,39 €
UCIPZ2X150	00415590	150 mm	PZ2	1	8,35 €

INSERTO 1/4" LUNGO IMPRONTA TORX

Inserto in acciaio S2 con HRC 60 con attacco esagonale DIN 3126. Tempra 1100°. Coniato a freddo. Trattamento anti-corrosione.

Pz
€ 2



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Inserto	Pz	Prezzo
UCITX20X100	00415606	100 mm	TX20	1	10,19 €
UCITX20X150	00415613	150 mm	TX20	1	16,14 €
UCITX25X100	00415620	100 mm	TX25	1	10,19 €
UCITX25X150	00415637	150 mm	TX25	1	16,14 €
UCITX30X100 NEW	00425599	100 mm	TX30	1	16,14 €
UCITX30X150	00415644	150 mm	TX30	1	16,14 €

KIT INSERTI IMPACT



Kit di inserti con attacco esagonale. DIN 3126 - 1/4" (6,35 mm). Kit composto da 15 pezzi di cui: PH1, PH2 da 25 mm. PZ1, PZ2 da 25 mm. LM6 da 25 mm. ES4 da 25 mm. TX25 da 25 mm. PH2 (2 pezzi) da 50 mm. PZ2 (2 pezzi) da 50 mm. LM6 da 50 mm. TX25, TX30 da 50 mm. Un portainseri ad attacco rapido.

Scheda tecnica



NEW



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCIIMP	00422499	1	25,62 €

KIT INSERTI



Kit di inserti con attacco esagonale. DIN 3126 - 1/4" (6,35 mm). Kit composto da 22 pezzi di cui: PH1, PH2, PH3. PZ1, PZ2, PZ3. LM3, LM4, LM5, LM6. ES3, ES4, ES5, ES6. TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40. Un portainseri.

Scheda tecnica



NEW




Articolo	Codice	Cf	Prezzo
UCIASS22	00422505	1	20,60 €

PORTA INSERTI E VARIE

RINVIO ANGOLARE CON MANDRINO

Rinvio angolare per trapano con mandrino autoserrante. Con finitura ad alta resistenza. Ideale per lavorazioni vicino angoli. Supporto stelo con cuscinetto a sfere. Attacco stelo esagonale da 8 mm con mandrino da 10 mm. Altezza testa: 100 mm. Velocità massima consentita: 5000 giri/minuto. Coppia massima consentita: 20 Nm. Peso 500 g.



NEW



Articolo	Codice	Cf	Prezzo
RINVIOANG4847	00425681	1	51,80 €

PORTA INSERTI SNODATO

Porta inserti snodato con sgancio rapido snodato fino a 20° con doppia funzione; dritto e snodato. Attacco 1/4" DIN 3126. Lunghezza 90 mm. MADE IN GERMANY.



NEW

Articolo	Codice	Cf	Prezzo
PORTAINS48390	00425698	1	32,00 €

PORTA INSERTI MAGNETICO ANGOLARE

Porta inserti magnetico angolare con attacco esagonale DIN 3126 1/4" (6,35 mm). Codolo con acciaio S2 - UNS T41902 - 73 MOV. Tempra 1100°. Durezza 60 HRC. Corpo in acciaio INOX SS304-380-420 HV.



NEW

Articolo	Codice	Bl	Prezzo
UCPINS060A	00425506	1	27,24 €

PORTA INSERTI E VARIE

PORTA INSERTI PER CARTONGESSI



Porta inserti per cartongessi con regolatore di avanzamento e vite-attacco esagonale DIN 3126 1/4" (6,35 mm). Acciaio S2. Tempra 1100°. Durezza 60 HRC. Porta inserto in acciaio inox SS304-380-420 HV. Doppia ghiera in alluminio fresato.



NEW



Articolo	Codice	Lunghezza	Cf	Prezzo
UCPINS060C	00425483	75 mm	1	18,38 €

PORTA INSERTI MAGNETICO CON ATTACCO SDS PLUS



Porta inserti magnetico con attacco SDS plus per tassellatori < 5 kg. In acciaio cr40 - EN 10083-2. Tempra 1100°. Durezza 60 HRC. Codolo con attacco SDS-plus con diametro di 10 mm.



NEW



Articolo	Codice	Lunghezza	Cf	Prezzo
UCPINS060S	00425490	80 mm	1	5,68 €

PORTA INSERTI MAGNETICO



Porta inserti magnetico con attacco esagonale DIN 3126 1/4" (6,35 mm). Acciaio S2. Tempra 1100°. Durezza 60 HRC. Porta inserto in acciaio inox SS304-380-420 HV.



NEW



Articolo	Codice	Lunghezza	Cf	Prezzo
UCPINS060	00425445	60 mm	*5	4,71 €
UCPINS100	00425452	100 mm	*5	5,22 €
UCPINS150	00425469	150 mm	*5	6,22 €

PORTA INSERTI AD ATTACCO RAPIDO



Porta inserti magnetico con attacco rapido esagonale DIN 3126 1/4" (6,35 mm). Acciaio S2. Tempra 1100°. Durezza 60 HRC. Porta inserto in acciaio inox SS304-380-420 HV. Ghiera di sblocco in alluminio fresato.



NEW



Articolo	Codice	Lunghezza	Cf	Prezzo
UCPINS060R	00425476	60 mm	*5	7,15 €

CHIAVE A BUSSOLA MAGNETICA

Chiavi a bussola magnetica ad alta resistenza con attacco esagonale DIN 3126 1/4" (6,35 mm). Tempra 1100°. Lunghezza totale 48 mm.



NEW

Articolo	Codice	Misura	Cf	Prezzo
BUSSOLA67308048BL	00425537	8 mm	1	3,17 €
BUSSOLA67310048BL	00425544	10 mm	1	3,29 €
BUSSOLA67313048BL	00425551	13 mm	1	3,69 €

**U
T
E
N
S
I
L
I**



**TAGLIO
TAGLIO
TAGLIO**

FORBICI E SEGE

FORBICI PER PELLE



Forbici per pelle con lame inossidabili. HRC 60. Confezione: singola.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Tipo di lame	Pz	Prezzo
UCFORBICIUNG	00413176	Dritte da 90 mm	1	3,13 €
UCFORBICIUNGC	00058971	Curve da 90 mm	1	3,37 €

FORBICI DA LAVORO



Forbici da lavoro in acciaio inossidabile temprato. Nichelate. Confezione: singola.

Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCFORBICELAV130	00058940	130 mm	*24	5,64 €
UCFORBICELAV150	00058957	150 mm	*24	6,62 €
UCFORBICELAV180	00058964	180 mm	*24	8,30 €

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO

Sega circolare per legno con riporti in metallo duro. Ideale per legno laminato, trave, legno naturale, legno duro e plastica. HRC placchetta 78. Denti al carburo di tungsteno. Diametro foro centrale 22,23 mm.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro	Max r.p.m	Denti	Cf	Prezzo
LAMASC6115	00415347	115 mm	11.000	6	1	7,08 €

LAME

LAMA BIMETALLICA PER SEGA A GATTUCCIO



Lama bimetallica in HSS AISI M2 e acciaio lama bimetallica in M2+D6A per sega universale a gattuccio con dentatura variabile da 6 a 12 denti. Altezza lama 19 mm. Spessore lama 1,27 mm. Ideale per legno con chiodi, tagli nel legno e metallo. Elevata velocità di taglio e lunga durata. Denti creati tramite fresatura. Due pezzi per blister.

NEW



Scheda tecnica




Articolo	Codice	Lunghezza	Denti	BI	Prezzo BI
UCLAMA0731123	00425407	200 mm	6-12	1	12,43 €

LAMA BIMETALLICA PER SEGA A GATTUCCIO



Lama bimetallica in HSS AISI M2 e acciaio lama bimetallica in M2+6150 per sega universale a gattuccio. Altezza lama 19 mm. Spessore lama 0,90 mm. Denti creati tramite fresatura. Ideale per tagli nel ferro e nel metallo. Elevata velocità di taglio e lunga durata. Due pezzi per blister.

NEW



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Denti	BI	Prezzo BI
UCLAMA0726125	00425414	150 mm	14	1	7,46 €

LAMA PROFESSIONALE AL COBALTO 8%



Lama professionale al cobalto per archetti a mano. Ad alto rendimento. HRC 66-67. 24 denti in HSS al cobalto 8 %. Ideale per il taglio di acciai dolci, acciai legati, metalli, leghe pesanti, acciaio inox, alluminio, ecc.. Confezione da 100 pz.



Particolare lama

Scheda tecnica




Articolo	Codice	Dimensioni	Cf	Prezzo singola lama
UCLAMAHSSCO	00070027	300 x 12 x 0,65 mm	1	2,44 €

LAMA BIMETALLICA PER SEGA A GATTUCCIO



Lama bimetallica in HSS AISI M2 e acciaio lama bimetallica in M2+D6A per sega universale a gattuccio con dentatura variabile da 10 a 14 denti. Altezza lama 19 mm. Spessore lama 0,90 mm. Ideale per tagli nel legno, metallo, alluminio e multimateriale. Elevata velocità di taglio e lunga durata. Denti creati tramite fresatura. Due pezzi per blister.

NEW



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Denti	BI	Prezzo BI
UCLAMA0733621	00425421	225 mm	10-14	1	11,19 €

LAMA PER SEGA A GATTUCCIO



Lama in HCS (58 CRV 4) per sega universale a gattuccio con dentatura variabile da 6 a 14 denti. Altezza lama 19 mm. Spessore lama 1,30 mm. Ideale per tagli veloci e precisi nel legno. Elevata velocità di taglio e lunga durata. Denti creati tramite fresatura. Due pezzi per blister.

NEW




Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Denti	BI	Prezzo BI
UCLAMA0831117	00425438	200 mm	6-14	1	10,21 €

UTENSILI



MANUALI
MANUALI
MANUALI

STRUMENTI DI MISURA

CALIBRO DIGITALE



Calibro di precisione con display LCD. Lettura in mm/inch. Possibilità di azzeramento in qualsiasi posizione. Con rotella e blocco. In acciaio INOX SS304-380-420 HV. Struttura della lettura in plastica anti-urto nera. Alimentato con una batteria LR44. In scatola di plastica.

NEW



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Capacità misura	Cf	Prezzo
UCCALD116	00425513	Da 0,01 a 150 mm	1	52,21 €

CALIBRO DI PRECISIONE



Calibro di precisione con Lettura in mm/inch. Con rotella e blocco. In acciaio C45 - EN 10083-2 indeformabile. DIN 862. In scatola di plastica.

NEW



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Capacità misura	Cf	Prezzo
UCCALD114	00425520	Da 0,05 a 150 mm	1	31,70 €

MANDRINI

MANDRINO PROFESSIONALE SENZA CHIAVE



Mandrino senza chiave a rotoperussione con camicia metallica. Per elettroutensili portatili reversibili. Coppia di uscita 1:1,5. Diametro serraggio da 1,5 a 13 mm. Filettatura femmina da 1/2 x 20 UNF. Run out < 0,35 mm.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCMANDF12201513P	00413114	75 mm	1	37,90 €

MANDRINO SENZA CHIAVE



Mandrino senza chiave e sistema di bloccaggio solo rotazione per elettroutensili portatili reversibili. Diametro serraggio da 1,5 a 13 mm. Filettatura femmina da 1/2 x 20 UNF. Run out < 0,35 mm.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz	Prezzo
UCMANDF12201513	00413107	74,50 mm	1	16,38 €

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for consistent letter formation. There is no text or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

U-CANS si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le immagini allo scopo di migliorare la loro qualità e affidabilità. Le immagini hanno valore puramente indicativo.

E' vietato ogni utilizzo e/o riproduzione parziale del testo e
Delle immagini senza previa autorizzazione scritta da
parte della U-CANS.

Catalogo gratuito, fuori campo IVA art. 2 comma 3
Lettera D del DPR 633 del 26/10/72
Consegna non soggetta a bolla di accompagnamento
Art. 4 comma 1 nr. 6 del DPR 627 del 6/10/78

